

# Аудиопродукты

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47


эл.почта: [agu@nt-rt.ru](mailto:agu@nt-rt.ru) || сайт: <https://analog.nt-rt.ru/>

# Драйверы, трансиверы RS-232/422/485 Analog Devices, Inc.



## **AD2428KCPZ**

Производитель: Analog Devices, Inc.



## **AD2428WCCSZ-RL**

Приемопередатчик 2TX-2RX 400кб/с автомобильного применения 32-Pin LFCSP EP лента на катушке

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP32 EP



## **AD8016ARBZ**

IC AMP XDSL LINE DVR 24-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-SOIC w/Batwing



## **AD8016AREZ**

Полноскоростной драйвер ADSL с режимом пониженного энергопотребления

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: HTSSOP28

## ADM101EARMZ

Миниатюрный приемопередатчик RS-232 для портативных систем



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 200mV


Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 5 V ~ 5.5 V

---

## ADM101EARMZ-REEL7

Миниатюрный приемопередатчик RS-232 для портативных систем



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 200mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---



### **ADM1181AARWZ**

Приемопередатчик RS232 питание 5В защита от статики 15кВ

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16W

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 230kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---



### **ADM1181AARWZ-REEL**

Приемопередатчик интерфейс\_RS232 питание 5В защита от статики 15кВ

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **ADM1385ARSZ**

Приемопередатчик быстродействующий интерфейс\_RS232 питание 3.3В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---



### **ADM1385ARSZ-REEL**

Приемопередатчик быстродействующий интерфейс\_RS232 питание 3.3В

Производитель: Analog Devices, Inc.

---

### **ADM1385ARSZ-REEL7**

Приемопередатчик интерфейс\_RS232 питание 3.3В быстродействующий

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V



---

### **ADM1485ANZ**

Интерфейс RS-485 30МБит/с Uп=5В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS485


Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 30Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V



### **ADM1485ARMZ**

Интерфейс RS-485 30МБит/с Up=5В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 30Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V



---

### **ADM1485ARMZ-REEL7**

Приемопередатчик интерфейс\_RS485 питание 5В быстродействующий

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 30Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V





### **ADM1485ARZ**

Интерфейс RS-485 30МБит/с Up=5В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 30Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---



### **ADM1485ARZ-REEL**

Интерфейс RS-485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 30Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---



### **ADM1485ARZ-REEL7**

Интерфейс RS-485 30МБит/с Уп=5В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 30Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---



### **ADM1485JNZ**

Маломощный приемопередатчик интерфейса RS-485 [DIP-8]

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 30Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---



### **ADM1485JNZ**

Приемопередатчик интерфейс\_485 быстродействующий питание 5В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 8-PDIP

---

## **ADM1485JRZ**

Интерфейс RS-485



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 30Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---

## **ADM1485JRZ-REEL**

Приемопередатчик RS485 питание 5В быстродействующий



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 30Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---



### **ADM1486ARZ**

Интерфейс RS-485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 30Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---



### **ADM1486ARZ-REEL7**

Интерфейс RS-485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 30Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---



### **ADM1487EARZ-REEL7**

IC TXRX HALF DUP RS485/422 8SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

---

### **ADM1490EBRMZ**

Приемопередатчик интерфейс\_RS485 полный дуплекс



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 30mV

Скорость передачи данных: 16Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---

### **ADM1490EBRMZ-REEL7**

Приемопередатчик интерфейс\_RS485 полный дуплекс



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 30mV

Скорость передачи данных: 16Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---

### **ADM1490EBRZ**

Приемопередатчик интерфейс\_RS485 полный дуплекс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 30mV

Скорость передачи данных: 16Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V



### **ADM1490EBRZ-REEL7**

Приемопередатчик интерфейс\_RS485 полный дуплекс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 30mV

Скорость передачи данных: 16Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V



### **ADM1491EBRMZ**

Приемопередатчик полный дуплекс интерфейс\_485/422

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



### **ADM1491EBRMZ-REEL7**

Приемопередатчик полный дуплекс интерфейс\_RS485/RS422



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 30mV

Скорость передачи данных: 16Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---

### **ADM1491EBRZ**

Приемопередатчик полный дуплекс RS485/RS422



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 14-SOICN

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 30mV

Скорость передачи данных: 16Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---



### **ADM1491EBRZ-REEL7**

Приемопередатчик полный дуплекс RS485/RS422

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 30mV

Скорость передачи данных: 16Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---



### **ADM202EANZ**

Драйвер/приемник RS-232 с защитой от напряжения электростатического разряда  $\pm 15$  кВ

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 230kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### **ADM202EARNZ**

Драйвер/приемник RS-232 с защитой от напряжения электростатического разряда  $\pm 15$  кВ

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 230kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V



---

### **ADM202EARNZ-REEL**

Драйвер/приемник RS-232 с защитой от напряжения электростатического разряда  $\pm 15$  кВ

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16



---

### **ADM202EARNZ-REEL7**

Драйвер/приемник RS-232 с защитой от напряжения электростатического разряда  $\pm 15$  кВ

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 230kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V



## ADM202EARUZ

Драйвер/приемник RS-232 с защитой от напряжения электростатического разряда  $\pm 15$  кВ



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 230kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

## ADM202EARUZ-REEL

Драйвер/приемник RS-232 с защитой от напряжения электростатического разряда  $\pm 15$  кВ



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 230kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

## ADM202EARWZ

Драйвер/приемник RS-232 с защитой от напряжения электростатического разряда  $\pm 15$  кВ



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 230kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

## ADM202EARWZ-REEL

Приемопередатчик интерфейс\_RS232 питание 5В защита от статики 15кВ



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 230kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### **ADM202JNZ**

КМОП приемопередатчик RS-232 с двумя драйверами и двумя приемниками, 200 кбит/с, 0.1 мкФ, питание +5 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Напряжение питания: 4.5 В ~ 5.5 В

---

### **ADM202JRNZ**

КМОП приемопередатчик RS-232 с двумя драйверами и двумя приемниками, 200 кбит/с, 0.1 мкФ, питание +5 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Напряжение питания: 4.5 В ~ 5.5 В

---

### **ADM202JRNZ-REEL**

IC TXRX RS-232 5V HI-SP 16SOIC



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-SOIC N

---

### ADM202JRNZ-REEL7

КМОП приемопередатчик RS-232 с двумя драйверами и двумя приемниками, 200 кбит/с, 0.1 мкФ, питание +5 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Напряжение питания: 4.5 В ~ 5.5 В

---

### ADM202JRWZ

Приемопередатчик интерфейс\_RS232 питание 5В защита от статики 15кВ



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Напряжение питания: 4.5 В ~ 5.5 В

---

### ADM202JRWZ-REEL

Приемопередатчик быстродействующий интерфейс\_RS232 питание 5В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Напряжение питания: 4.5 В ~ 5.5 В

---



### **ADM206EARZ**

IC TXRX RS-232 5V SD/EN 24SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

---



### **ADM207ARZ**

IC TXRX RS232 5DVR/3REC 24SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

---



### **ADM207EANZ**

Приемопередатчик интерфейс\_RS232 пятиканальный драйвер/трехканальный приемник

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP24

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 5/3

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 230kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---



### **ADM207EARSZ**

IC TXRX RS232 5DVR/3REC 24SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP24

---

## ADM207EARZ

Приемопередатчик интерфейс\_RS232 пятиканальный драйвер/трехканальный приемник

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 5/3

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 230kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V



---

## ADM207EARZ-REEL

Приемопередатчик интерфейс\_RS232 пятиканальный драйвер/трехканальный приемник

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 5/3

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 230kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V



## ADM208ARSZ

Приемопередатчик интерфейс\_RS232 питание 5В счетверенный полный дуплекс



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP24

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 4/4

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 120Kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

## ADM208ARSZ-REEL

Приемопередатчик интерфейс\_RS232 питание 5В счетверенный полный дуплекс



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP24

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 4/4

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 120Kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### **ADM208ARZ**

Приемопередатчик интерфейс\_RS232 питание 5В счетверенный полный дуплекс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 4/4

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 120Kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V



### **ADM208ARZ-REEL**

Приемопередатчик интерфейс\_RS232 питание 5В счетверенный полный дуплекс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 4/4

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 120Kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V



### **ADM208EAR**

Приемопередатчик интерфейс\_232 питание 5В счетверенный полный дуплекс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W





### **ADM208EARSZ**

Приемопередатчик интерфейс\_232 питание 5В счетверенный полный дуплекс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP24



### **ADM208EARSZ-REEL**

Приемопередатчик интерфейс\_232 питание 5В счетверенный полный дуплекс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP24



### **ADM208EARUZ**

Приемопередатчик интерфейс\_RS232 питание 5В счетверенный полный дуплекс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 4/4

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 230kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

### ADM208EARUZ-REEL

Приемопередатчик интерфейс\_RS232 питание 5В счетверенный полный дуплекс



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 4/4

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 230kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### ADM208EARZ

Приемопередатчик RS-232 с 4 драйверами и 4 приемниками, 230 кбит/с, защита от электростатического разряда ±15 кВ



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 4/4

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 230kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### ADM208EARZ-REEL

Приемопередатчик RS-232 с 4 драйверами и 4 приемниками, 230 кбит/с, защита от электростатического разряда ±15 кВ



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 4/4

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 230kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### ADM211ARSZ

приемопередатчик интерфейс\_RS232 питание 5В счетверенный полный дуплекс



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 4/5

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 120Kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### ADM211ARSZ-REEL

Приемопередатчик интерфейс\_RS232 питание 5В счетверенный полный дуплекс



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 4/5

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 120Kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### ADM211ARZ

Приемопередатчик интерфейс\_RS232 питание 5В счетверенный полный дуплекс



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 4/5

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 120Kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### ADM211ARZ-REEL

Приемопередатчик интерфейс\_RS232 питание 5В счетверенный полный дуплекс



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 4/5

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 120Kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### ADM211EARSZ

Приемопередатчик RS232 питание 5В счетверенный полный дуплекс



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 4/5

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 120Kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### ADM211EARSZ-REEL

Приемопередатчик RS232 питание 5В счетверенный полный дуплекс



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 4/5

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 120Kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---



### **ADM211EARUZ**

Приемопередатчик интерфейс\_232 питание 5В счетверенный полный дуплекс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

---



### **ADM211EARUZ-REEL**

Приемопередатчик интерфейс\_232 питание 5В счетверенный полный дуплекс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

---

### **ADM211EARUZ-REEL7**

Счетверенный трансмиттер интерфейс\_RS232 28-Pin TSSOP лента на катушке



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 4/5

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 120Kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---



### **ADM211EARUZ-REEL7**

Приемопередатчик интерфейс\_232 питание 5В счетверенный полный дуплекс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

---

### ADM211EARZ

Приемопередатчик RS-232 с 4 драйверами, 5 приемниками, выводами отключения и разрешения, 230 кбит/с, защита от электростатического разряда  $\pm 15$  кВ



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 4/5

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 120Kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### ADM211EARZ-REEL

Приемопередатчик RS-232 с 4 драйверами, 5 приемниками, выводами отключения и разрешения, 230 кбит/с, защита от электростатического разряда  $\pm 15$  кВ



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 4/5

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 120Kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### ADM213ARSZ

Приемопередатчик интерфейс\_RS232 питание 5В счетверенный полный дуплекс



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 4/5

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 120Kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### ADM213ARSZ-REEL

КМОП приемопередатчик RS-232 с 4 драйверами, 5 приемниками, выводами отключения/разрешения и двумя активными приемниками в режиме разрешения, 200 кбит/с, 0.1 мкФ, питание +5 В



Производитель: Analog Devices, Inc.  
Корпус: 28-SSOP  
Тип устройства: Transceiver  
Протокол: RS232  
Число приемников/передатчиков: 4/5  
Дуплекс: Full  
Гистерезис приемника: 650mV  
Скорость передачи данных: 120Kbps  
Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---



### ADM213ARZ

IC TXRX RS-232 5V 0.1UF 28SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.  
Корпус: SO28W

---

### ADM213EARSZ

Приемопередатчик интерфейс\_RS232 питание 5В счетверенный полный дуплекс



Производитель: Analog Devices, Inc.  
Корпус: SSOP28  
Тип устройства: Transceiver  
Протокол: RS232  
Число приемников/передатчиков: 4/5  
Дуплекс: Full  
Гистерезис приемника: 650mV  
Скорость передачи данных: 230kbps  
Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### ADM213EARSZ-REEL

Приемопередатчик RS232 питание 5В счетверенный полный дуплекс



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 4/5

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 230kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### ADM213EARZ

Драйвер/приемник RS-232 с защитой от электростатического разряда до 15 кВ



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 4/5

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 230kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### ADM213EARZ-REEL

Драйвер/приемник RS-232 с защитой от электростатического разряда до 15 кВ



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 4/5

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 230kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### **ADM2209EARUZ**

Приемопередатчик 6 драйверов/10 приемников RS232 12B



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP38

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 6/10

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 250mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 10.8 V ~ 13.2 V

---

### **ADM2209EARUZ-REEL7**

Приемопередатчик 6/10 интерфейс\_RS232 сдвоенный



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP38

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 6/10

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 250mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 10.8 V ~ 13.2 V

---

### **ADM222ANZ**

IC TX/RX RS-232 5V W/SD 18DIP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 18-PDIP

### **ADM222ARZ**

Приемопередатчик интерфейс\_RS232 питание 5В с отключением



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO18

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Скорость передачи данных: 200Kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### **ADM222ARZ-REEL**

Приемопередатчик интерфейс\_RS232



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO18

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Скорость передачи данных: 200Kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### **ADM231LJNZ**

Малопотребляющий КМОП приемопередатчик RS-232 с 2 драйверами и 2 приемниками, 100 кбит/с, питание +5 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP14

### ADM232AANZ

Быстродействующий КМОП драйвер/приемник RS-232, 0.1 мкФ, питание +5 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Скорость передачи данных: 200Kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### ADM232AARNZ

Быстродействующий КМОП драйвер/приемник RS-232, 0.1 мкФ, питание +5 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Скорость передачи данных: 200Kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### ADM232AARNZ-REEL7

Быстродействующий КМОП драйвер/приемник RS-232, 0.1 мкФ, питание +5 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Скорость передачи данных: 200Kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### **ADM232AARWZ**

Быстродействующий КМОП драйвер/приемник RS-232, 0.1 мкФ, питание +5 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Скорость передачи данных: 200Kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### **ADM232AARWZ-REEL**

Быстродействующий КМОП драйвер/приемник RS-232, 0.1 мкФ, питание +5 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Скорость передачи данных: 200Kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### **ADM232LANZ**

Малопотребляющий КМОП приемопередатчик RS-232 с 2 драйверами и 2 приемниками, 100 кбит/с, питание +5 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 120Kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### ADM232LARZ

Малопотребляющий КМОП приемопередатчик RS-232 с 2 драйверами и 2 приемниками, 100 кбит/с, питание +5 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 120Kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### ADM232LARZ-REEL

Малопотребляющий КМОП приемопередатчик RS-232 с 2 драйверами и 2 приемниками, 100 кбит/с, питание +5 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 120Kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### ADM232LJNZ

Малопотребляющий КМОП приемопередатчик RS-232 с 2 драйверами и 2 приемниками, 100 кбит/с, питание +5 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 120Kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---



### **ADM232LJNZ**

Сдвоенный приемопередатчик интерфейс\_RS232 низкое энергопотребление питание 5В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

---



### **ADM232LJRZ**

IC TX/RX DUAL RS-232 5VLP 16SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC-16

---



### **ADM232LJRZ-REEL**

IC TXRX RS-232 2:2 5V LP 16SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC-16

---

### **ADM233LANZ**

IC TX/RX DUAL RS-232 5VLP 20DIP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP20

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 120Kbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---

### ADM233LJNZ

Сдвоенный приемопередатчик интерфейс\_RS232 низкое энергопотребление питание 5В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP20

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 120Kbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---

### ADM238LARZ

Приемопередатчик интерфейс\_RS232 4:4 питание 5В низкое энергопотребление



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 4/4

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 120Kbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---

### ADM238LJRZ

Приемопередатчик счетверенный интерфейс\_RS232 низкое энергопотребление питание 5В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 4/4

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 120Kbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---



### **ADM241LARSZ**

IC TXRX RS-232 4:5 5V LP 28SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

---

### **ADM241LARZ**

Приемопередатчик интерфейс\_RS232 4:5 питание 5В низкое энергопотребление



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 4/5

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 650mV

Скорость передачи данных: 120Kbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---

### **ADM242ARZ**

Быстродействующий КМОП приемопередатчик RS-232 с 2 драйверами, 2 приемниками, выводами отключения и разрешения, 200 кбит/с, 0.1 мкФ, питание +5 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO18

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Скорость передачи данных: 200Kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### ADM242ARZ-REEL

Быстродействующий КМОП приемопередатчик RS-232 с 2 драйверами, 2 приемниками, выводами отключения и разрешения, 200 кбит/с, 0.1 мкФ, питание +5 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO18

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Скорость передачи данных: 200Kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V



### ADM2481BRWZ

Интерфейс RS-485 с гальванической развязкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W



### ADM2481BRWZ-RL7

Интерфейс RS-485 с гальванической развязкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W



### ADM2482EBRWZ

Интерфейс RS-485 с гальванической развязкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W



### **ADM2482EBRWZ-REEL7**

Интерфейс RS-485 с гальванической развязкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

---



### **ADM2483BRW-REEL**

Интерфейс RS-485 с гальванической развязкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

---



### **ADM2483BRWZ**

Интерфейс RS-485 с гальванической развязкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

---



### **ADM2483BRWZ-REEL**

Интерфейс RS-485 с гальванической развязкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

---



### **ADM2484EBRWZ**

Интерфейс RS-485 с гальванической развязкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

---



### **ADM2484EBRWZ-REEL7**

Интерфейс RS-485 с гальванической развязкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

---



### **ADM2485BRWZ**

DGTL ISO RS422/RS485 16SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC-16

---



### **ADM2485BRWZ-REEL7**

DGTL ISO RS422/RS485 16SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC-16

---



### **ADM2486BRW**

Интерфейс RS-485 с гальванической развязкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

---



### **ADM2486BRWZ**

Приемопередатчик RS-485 с гальванической развязкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

---



### **ADM2486BRWZ-REEL**

Интерфейс RS-485 с гальванической развязкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

---



### **ADM2487EBRWZ**

Интерфейс RS-485 с гальванической развязкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

---



### **ADM2487EBRWZ-REEL7**

Интерфейс RS-485 с гальванической развязкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

---



### **ADM2490EBRWZ**

Интерфейс RS-485 с гальванической развязкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

---



### **ADM2490EBRWZ-REEL7**

Интерфейс RS-485 с гальванической развязкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

---



### **ADM2491EBRWZ**

Интерфейс RS-485 с гальванической развязкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

---



### **ADM2491EBRWZ-REEL7**

Интерфейс RS-485 с гальванической развязкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

---



### **ADM2563EBRNZ-RL7**

Приемопередатчик одноканальный RS-422/RS-485 28-Pin SOIC W

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

---



### **ADM2582EBRWZ**

Интерфейс RS-485 с гальванической развязкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20

---



### **ADM2582EBRWZ-REEL7**

Интерфейс RS-485 с гальванической развязкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20

---



### **ADM2587EBRWZ**

Интерфейс RS-485 с гальванической развязкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20

---



### **ADM2587EBRWZ-REEL7**

Интерфейс RS-485 с гальванической развязкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20

---



### **ADM2682EBRIZ**

Интерфейс RS-485 с гальванической развязкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

Тип устройства: Transceiver

Напряжение питания: 3.3V

---



### **ADM2682EBRIZ-RL7**

Интерфейс RS-485 с гальванической развязкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

Тип устройства: Transceiver

Напряжение питания: 3.3V

---



### **ADM2687EBRIZ**

Интерфейс RS-485 с гальванической развязкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

Тип устройства: Transceiver

Напряжение питания: 3.3V

---



### **ADM2687EBRIZ-RL7**

Интерфейс RS-485 с гальванической развязкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

Тип устройства: Transceiver

Напряжение питания: 3.3V

---



### **ADM2795EARWZ**

Одноканальный приемопередатчик интерфейс\_RS485/RS422

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

---



### **ADM2861EBRNZ**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS422/ RS485

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **ADM2863EBRNZ**

Интерфейс RS-485 изоляция 5.7кВ быстродействие 500кБ/с

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **ADM2865EBRNZ**

Приемопередатчик RS-485 изоляция 5.7кВ 25Мб/с

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 28-SOIC-W-FP

---



### **ADM2867EBRNZ**

Приемопередатчик RS-485 изоляция 5.7кВ 25Мб/с

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 28-SOIC-W-FP

---



### **ADM3057EBRWZ**

Приемопередатчик CAN-FD с гальванической развязкой сигналов и питания, выдерживаемое напряжение 3 кВ, ср.кв.

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **ADM3061EARZ**

Полудуплексный трансивер RS-485 с защитой линий ввода/вывода от электростатического разряда  $\pm 12$  кВ по стандарту IEC, быстродействие 500 кбит/с, питание 3.0 В – 5.5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

---



### **ADM3061EARZ-R7**

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **ADM3063EARZ**

Одноканальный приемопередатчик RS485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

---



### **ADM3065EARMZ**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS485

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **ADM3065EARZ**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS485

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **ADM3065EBRMZ**

Одноканальный приемопередатчик интерфейс\_RS485

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **ADM3065EBRZ**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS485

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **ADM3066EACPZ**

Полудуплексный драйвер 50Мб/сек RS-485/422 с преобразователем уровня

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP10 EP

---



### **ADM3066EARMZ**

Полудуплексный трансивер RS-485 с защитой линий ввода/вывода от электростатического разряда  $\pm 12$  кВ по стандарту IEC, быстродействие 50 Мбит/с, питание 3.0 В – 5.5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **ADM3067EBRZ**

Приемопередатчик одиночный RS-485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

---



### **ADM3067EBRZ-R7**

Приемопередатчик одиночный RS-485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

---

### ADM3070EARZ

IC TXRX RS-485 3.3V FD 14-SOIC



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 100mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---

### ADM3070EARZ

Приемопередатчик интерфейс\_485 питание 3.3В полный дуплекс



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 14-SOICN

---

### ADM3070EARZ-REEL7

Приемопередатчик интерфейс\_485 питание 3.3В полный дуплекс



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 14-SOICN

---

### ADM3070EYRZ

Приемопередатчик интерфейс\_485 питание 3.3В полный дуплекс



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 14-SOICN

---



### **ADM3070EYRZ-REEL7**

Приемопередатчик интерфейс\_485 питание 3.3В полный дуплекс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC-14



### **ADM3071EARZ**

Приемопередатчик интерфейс\_RS485 питание 3.3В полный дуплекс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 100mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V



### **ADM3071EARZ-REEL7**

Приемопередатчик интерфейс\_RS485 питание 3.3В полный дуплекс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 100mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V



### **ADM3072EARZ**

Приемопередатчик RS-485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 100mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---



### **ADM3072EARZ-REEL7**

Приемопередатчик RS-485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 100mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---



### **ADM3072EYRZ**

Приемопередатчик RS-485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 100mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---



### **ADM3072EYRZ-REEL7**

Приемопередатчик RS-485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 100mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---



### **ADM3074EARZ**

Приемопередатчик интерфейс\_485 питание 3.3В полный дуплекс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

---



### **ADM3074EARZ-REEL7**

Приемопередатчик интерфейс\_485 питание 3.3В полный дуплекс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



### **ADM3075EARZ**

Приемопередатчик RS485 питание 3.3В полудуплекс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 100mV

Скорость передачи данных: 500kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V



### **ADM3075EARZ-REEL7**

Приемопередатчик RS485 питание 3.3В полудуплекс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 100mV

Скорость передачи данных: 500kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

## ADM3075EYRZ

Приемопередатчик интерфейс\_RS485 питание 3.3В полудуплекс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 100mV

Скорость передачи данных: 500kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V



---

## ADM3075EYRZ-REEL7

Приемопередатчик интерфейс\_RS485 питание 3.3В полудуплекс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 100mV

Скорость передачи данных: 500kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V





### **ADM3076EARZ**

Приемопередатчик RS-485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO14

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 100mV

Скорость передачи данных: 16Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V



### **ADM3076EARZ-REEL7**

Приемопередатчик RS-485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 14-SOICN

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 100mV

Скорость передачи данных: 16Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V



### **ADM3076EYRZ**

Приемопередатчик интерфейс\_RS485 питание 3.3В полный дуплекс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 100mV

Скорость передачи данных: 16Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---



### **ADM3076EYRZ-REEL7**

Приемопередатчик RS485 питание 3.3В полный дуплекс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 100mV

Скорость передачи данных: 16Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---



### **ADM3077EARZ**

Приемопередатчик RS-485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 100mV

Скорость передачи данных: 16Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---



### **ADM3077EARZ-REEL7**

Приемопередатчик RS-485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 100mV

Скорость передачи данных: 16Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---

### **ADM3077EYRZ**

Приемопередатчик интерфейс\_RS485 3В полный дуплекс



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 100mV

Скорость передачи данных: 16Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---

### **ADM3078EARZ**

Приемопередатчик RS-485



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 100mV

Скорость передачи данных: 16Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---

## **ADM3078EARZ-REEL7**

Приемопередатчик RS-485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 100mV

Скорость передачи данных: 16Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---



### **ADM3101EACPZ-250R7**

Одноканальный драйвер/приемник RS-232 с защитой от электростатического разряда  $\pm 15$  кВ, питание 3.3 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ12(3x3)

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 3 В ~ 5.5 В



---

### **ADM3101EACPZ-REEL**

Одноканальный драйвер/приемник RS-232 с защитой от электростатического разряда  $\pm 15$  кВ, питание 3.3 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP12 EP

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232


Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 3 В ~ 5.5 В





### **ADM3101EARQZ**

Приемопередатчик RS232 питание 3.3В защита от статики 15кВ

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QSOP16

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 5.5 V

---



### **ADM3101EARQZ-REEL**

Приемопередатчик RS232 питание 3.3В защита от статики 15кВ

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QSOP16

---



### **ADM3202ANZ**

Быстродействующие, двухканальные компоненты интерфейса RS232/V.28

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 5.5 V

---

## ADM3202ARNZ

Быстродействующие, двухканальные компоненты интерфейса RS232/V.28



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 5.5 V

---

## ADM3202ARNZ-REEL

Быстродействующие, двухканальные компоненты интерфейса RS232/V.28



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 5.5 V

---

### **ADM3202ARNZ-REEL7**

Быстродействующие, двухканальные компоненты интерфейса RS232/V.28

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 5.5 V



---

### **ADM3202ARUZ**

Быстродействующие, двухканальные компоненты интерфейса RS232/V.28

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 5.5 V



### **ADM3202ARUZ-REEL**

TXRX DUAL RS-232 3.3V 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 5.5 V

---

### **ADM3202ARUZ-REEL7**

Быстродействующие, двухканальные компоненты интерфейса RS232/V.28



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 5.5 V

---

### **ADM3202ARUZ-REEL7**

IC TXRX DUAL RS-232 3.3V 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

---



### **ADM3202ARWZ**

Быстродействующие, двухканальные компоненты интерфейса RS232/V.28

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 5.5 V

---



### **ADM3202ARWZ**

Быстродействующие, двухканальные компоненты интерфейса RS232/V.28

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

---



### **ADM3202ARWZ-REEL**

Быстродействующие, двухканальные компоненты интерфейса RS232/V.28

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 5.5 V

---



### **ADM3222ANZ**

Быстродействующий, двухканальный компонент интерфейса RS232/V.28 с выводами отключения и разрешения, 460 кбит/с, питание +3.3 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP18



### **ADM3222ARSZ**

Быстродействующий, двухканальный компонент интерфейса RS232/V.28 с выводами отключения и разрешения, 460 кбит/с, питание +3.3 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 3 В ~ 5.5 В



### **ADM3222ARSZ-REEL7**

Быстродействующий, двухканальный компонент интерфейса RS232/V.28 с выводами отключения и разрешения, 460 кбит/с, питание +3.3 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 3 В ~ 5.5 В

### **ADM3222ARUZ**

Быстродействующий, двухканальный компонент интерфейса RS232/V.28 с выводами отключения и разрешения, 460 кбит/с, питание +3.3 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 3 В ~ 5.5 В



### **ADM3222ARUZ-REEL**

Быстродействующий, двухканальный компонент интерфейса RS232/V.28 с выводами отключения и разрешения, 460 кбит/с, питание +3.3 В

Производитель: Analog Devices, Inc.



### **ADM3222ARUZ-REEL7**

Быстродействующий, двухканальный компонент интерфейса RS232/V.28 с выводами отключения и разрешения, 460 кбит/с, питание +3.3 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 3 В ~ 5.5 В





### **ADM3222ARWZ**

Быстродействующий, двухканальный компонент интерфейса RS232/V.28 с выводами отключения и разрешения, 460 кбит/с, питание +3.3 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO18

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 3 В ~ 5.5 В



### **ADM3222ARWZ-REEL**

Быстродействующий, двухканальный компонент интерфейса RS232/V.28 с выводами отключения и разрешения, 460 кбит/с, питание +3.3 В

Производитель: Analog Devices, Inc.



### **ADM3222ARWZ-REEL7**

Быстродействующий, двухканальный компонент интерфейса RS232/V.28 с выводами отключения и разрешения, 460 кбит/с, питание +3.3 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO18

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 3 В ~ 5.5 В

### **ADM3232EARNZ**

Драйвер/приемник RS-232 с защитой от электростатического разряда  $\pm 15$  кВ, питание 3.3 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 500mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 5.5 V



---

### **ADM3232EARNZ-REEL7**

Драйвер/приемник RS-232 с защитой от электростатического разряда  $\pm 15$  кВ, питание 3.3 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 500mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 5.5 V



### ADM3232EARUZ

Драйвер/приемник RS-232 с защитой от электростатического разряда  $\pm 15$  кВ, питание 3.3 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 500mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 5.5 V

---

### ADM3232EARUZ-REEL7

Драйвер/приемник RS-232 с защитой от электростатического разряда  $\pm 15$  кВ, питание 3.3 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 500mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 5.5 V

---

### ADM3232EARWZ

Линейный приемник/драйвер интерфейс\_232



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC-16

---



### **ADM3251EARWZ**

Интерфейс RS-232 с гальванической развязкой

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W



### **ADM3251EARWZ-REEL**

Интерфейс RS-232 с гальванической развязкой


Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W

Тип устройства: RS232

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 3.3V, 5V



### **ADM3307EACPZ**

Приемопередатчик последовательного порта RS-232 (5 драйверов/3 приемника) с защитой от электростатического разряда 15 кВ (линии ТТЛ и RS-232), питание +2.7 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 5/3

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 140mV

Скорость передачи данных: 920Kbps

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

### ADM3307EACPZ-REEL7

Приемопередатчик последовательного порта RS-232 (5 драйверов/3 приемника) с защитой от электростатического разряда 15 кВ (линии ТТЛ и RS-232), питание +2.7 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 5/3

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 140mV

Скорость передачи данных: 920Kbps

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

---

### ADM3307EARUZ

Приемопередатчик последовательного порта RS-232 (5 драйверов/3 приемника) с защитой от электростатического разряда 15 кВ (линии ТТЛ и RS-232), питание +2.7 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 5/3

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 140mV

Скорость передачи данных: 920Kbps

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

---

### ADM3307EARUZ-REEL

IC TXRX RS-232 5:3 2.7V 28TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

---



### **ADM3307EARUZ-REEL7**

Приемопередатчик последовательного порта RS-232 (5 драйверов/3 приемника) с защитой от электростатического разряда 15 кВ (линии ТТЛ и RS-232), питание +2.7 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 5/3

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 140mV

Скорость передачи данных: 920Kbps

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

---



### **ADM3310EARUZ**

Приемопередатчик последовательного порта RS-232 (3 драйвера/5 приемников) с защитой от электростатического разряда 15 кВ, питание +2.7 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 3/5

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 140mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

---



### **ADM3310EARUZ-REEL**

Приемопередатчик последовательного порта RS-232 (3 драйвера/5 приемников) с защитой от электростатического разряда 15 кВ, питание +2.7 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

---



### **ADM3310EARUZ-REEL7**

Приемопередатчик последовательного порта RS-232 (3 драйвера/5 приемников) с защитой от электростатического разряда 15 кВ, питание +2.7 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 3/5

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 140mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

---



### **ADM3311EARSZ**

Приемопередатчик интерфейс\_RS232 3:5 питание 2.7В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 3/5

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 140mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

---



### **ADM3311EARSZ-REEL**

Приемопередатчик интерфейс\_RS232 3:5 питание 2.7В

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **ADM3311EARSZ-REEL7**

Приемопередатчик интерфейс\_RS232 3:5 питание 2.7В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 3/5

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 140mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

---



### **ADM3311EARUZ**

Драйвер/приемник последовательного порта RS-232, питание 3 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 3/5

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 140mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

---

### **ADM3311EARUZ-REEL7**

Драйвер/приемник последовательного порта RS-232, питание 3 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 3/5

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 140mV


Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

---

### **ADM3312EACPZ**

Приемопередатчик интерфейс\_RS232 3:3 питание 2.7В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 3/3


Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 140mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

---



### **ADM3312EACPZ-REEL7**

Приемопередатчик интерфейс\_RS232 3:3 питание 2.7В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WQ32-(5x5)

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 3/3

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 140mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

---



### **ADM3312EARU**

Приемопередатчик последовательного порта RS-232 (3 драйвера/ 3 приемника) с защитой от электростатического разряда 15 кВ, питание +2.7 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **ADM3312EARUZ**

Приемопередатчик последовательного порта RS-232 (3 драйвера/ 3 приемника) с защитой от электростатического разряда 15 кВ, питание +2.7 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 3/3

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 140mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

---



### **ADM3312EARUZ-REEL**

Приемопередатчик последовательного порта RS-232 (3 драйвера/ 3 приемника) с защитой от электростатического разряда 15 кВ, питание +2.7 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

---

### **ADM3312EARUZ-REEL7**

Приемопередатчик последовательного порта RS-232 (3 драйвера/ 3 приемника) с защитой от электростатического разряда 15 кВ, питание +2.7 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 3/3

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 140mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 2.7 В ~ 3.6 В

---



### **ADM3315EACPZ**

Приемопередатчик интерфейс\_RS232 3:3 питание 2.7В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 3/3


Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 140mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 2.7 В ~ 3.6 В

---



### **ADM3315EACPZ-REEL7**

Приемопередатчик интерфейс\_RS232 3:3 питание 2.7В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WQ32-(5x5)

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 3/3

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 140mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

---

### **ADM3315EARUZ**

Приемопередатчик последовательного порта с защитой от электростатического разряда 15 кВ и режимом Green Idle™, питание от +2.7 В до +3.6 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 3/3

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 140mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

---

### **ADM3315EARUZ-REEL7**

Приемопередатчик последовательного порта с защитой от электростатического разряда 15 кВ и режимом Green Idle™, питание от +2.7 В до +3.6 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 3/3

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 140mV

Скорость передачи данных: 460Kbps

Напряжение питания: 2.7 V ~ 3.6 V

---

### **ADM3483ARZ**

Приемопередатчик RS-485 / RS-422

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 50mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---





### **ADM3483ARZ-REEL7**

Приемопередатчик RS-485 / RS-422

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 50mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---



### **ADM3483EARZ**

Приемопередатчик RS-485 / RS-422

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 50mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---



### **ADM3483EARZ-REEL7**

Приемопередатчик RS-485 / RS-422

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 50mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---



### **ADM3485ARZ**

Приемопередатчик RS-485 / RS-422

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 50mV

Скорость передачи данных: 10Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---

## **ADM3485ARZ-REEL7**

Приемопередатчик RS-485 / RS-422

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 50mV

Скорость передачи данных: 10Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---



### **ADM3485EARZ**

Приемопередатчик RS-485 / RS-422

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 50mV

Скорость передачи данных: 10Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V



---

### **ADM3485EARZ-REEL**

Приемопередатчик RS-485 / RS-422

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 50mV

Скорость передачи данных: 10Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V



### **ADM3485EARZ-REEL7**

Приемопередатчик RS-485 / RS-422



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 50mV

Скорость передачи данных: 10Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---



### **ADM3486EARZ**

IC TXRX RS-485 3.3V HD 8-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

---



### **ADM3486EARZ**

Приемопередатчик RS-485 / RS-422

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

---

### **ADM3486EARZ-REEL7**

Приемопередатчик RS485 питание 3.3В полудуплекс



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 50mV

Скорость передачи данных: 2.5Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---

### **ADM3488ARZ**

Приемопередатчик интерфейс\_422/485 питание 3.3В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

---

### **ADM3488ARZ-REEL7**

Приемопередатчик быстродействующий интерфейс\_485/422 питание 3.3В




Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

---

### **ADM3488ARZ-REEL7**

Приемопередатчик RS-485 / RS-422



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

---

### **ADM3488EARZ**

Приемопередатчик защита от статического напряжения интерфейс\_RS485 питание 3.3В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 50mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V



---

### **ADM3488EARZ-REEL7**

Приемопередатчик защита от статического напряжения RS485 питание 3.3В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 50mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V



## ADM3490ARZ

Приемопередатчик интерфейс\_RS422/RS485 питание 3.3В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 50mV

Скорость передачи данных: 10Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V



---

## ADM3490ARZ-REEL7

Приемопередатчик быстродействующий RS485/RS422 питание 3.3В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 50mV

Скорость передачи данных: 10Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V





### **ADM3490EARZ**

Приемопередатчик RS-485 / RS-422

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 50mV

Скорость передачи данных: 10Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---



### **ADM3490EARZ-REEL7**

Приемопередатчик RS-485 / RS-422

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 50mV

Скорость передачи данных: 10Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---



### **ADM3491ARZ**

Приемопередатчик RS-485 / RS-422

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 50mV

Скорость передачи данных: 10Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---



### **ADM3491ARZ-REEL**

Приемопередатчик RS-485 / RS-422

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC-14

---



### **ADM3491ARZ-REEL7**

Приемопередатчик RS-485 / RS-422

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO14

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 50mV

Скорость передачи данных: 10Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---



### **ADM3491EARZ**

Приемопередатчик RS-485 / RS-422

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 50mV

Скорость передачи данных: 10Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V



### **ADM3491EARZ-REEL7**

Приемопередатчик RS-485 / RS-422

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 50mV

Скорость передачи данных: 10Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V



### **ADM3493ARZ**

Приемопередатчик RS-485 / RS-422

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 50mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---



### **ADM3493ARZ-REEL7**

Приемопередатчик RS-485 / RS-422

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 50mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---



### **ADM483ARZ**

Приемопередатчик RS-485 / RS-422

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---



### **ADM483EANZ**

Приемопередатчик RS-485 / RS-422

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8

---



### **ADM483EARZ**

Приемопередатчик RS-485 / RS-422

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### **ADM483EARZ-REEL**

Приемопередатчик RS-485 / RS-422



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### **ADM483JRZ**

Приемопередатчик интерфейс\_RS485/RS422 питание 5В низкое энергопотребление



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---

### **ADM4850ARMZ**

Приемопередатчик интерфейс\_RS485/RS422 115кБ/сек



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 20mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---

### **ADM4850ARZ**

Полудуплексный приемопередатчик RS-485/RS-422 (115 кбит/с, 1/8 единичной нагрузки) с ограничением скорости нарастания, питание 5 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 20mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---

### **ADM4850ARZ-REEL7**

Полудуплексный приемопередатчик RS-485/RS-422 (115 кбит/с, 1/8 единичной нагрузки) с ограничением скорости нарастания, питание 5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 20mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V



---

### **ADM4851ARZ**

Полудуплексный приемопередатчик RS-485/RS-422 (500 кбит/с, 1/8 единичной нагрузки) с ограничением скорости нарастания, питание 5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 20mV

Скорость передачи данных: 500kbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V



### **ADM4851ARZ-REEL7**

Полудуплексный приемопередатчик RS-485/RS-422 (500 кбит/с, 1/8 единичной нагрузки) с ограничением скорости нарастания, питание 5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 20mV

Скорость передачи данных: 500kbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V



---

### **ADM4852ARZ**

Полудуплексный приемопередатчик RS-485/RS-422 (2.5 Мбит/с, 1/8 единичной нагрузки) с ограничением скорости нарастания, питание 5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 20mV

Скорость передачи данных: 2.5Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V



### **ADM4852ARZ-REEL7**

Полудуплексный приемопередатчик RS-485/RS-422 (2.5 Мбит/с, 1/8 единичной нагрузки) с ограничением скорости нарастания, питание 5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 20mV

Скорость передачи данных: 2.5Mbps

Напряжение питания: 4.75 В ~ 5.25 В



---

### **ADM4853ARZ**

Полудуплексный приемопередатчик RS-485/RS-422 (10 Мбит/с, 1/8 единичной нагрузки) с ограничением скорости нарастания, питание 5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 20mV

Скорость передачи данных: 10Mbps

Напряжение питания: 4.75 В ~ 5.25 В



### **ADM4853ARZ-REEL7**

Полудуплексный приемопередатчик RS-485/RS-422 (10 Мбит/с, 1/8 единичной нагрузки) с ограничением скорости нарастания, питание 5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 20mV

Скорость передачи данных: 10Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V



---

### **ADM4854ARZ**

Приемопередатчик интерфейс\_485/интерфейс\_422 115кБ/сек

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



---

### **ADM4855ARZ**

Приемопередатчик интерфейс\_485/интерфейс\_422 500кБ/сек

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8





### **ADM4856ARZ**

Приемопередатчик интерфейс\_RS485/RS422 2.5МБ/сек

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 20mV

Скорость передачи данных: 2.5Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---



### **ADM4856ARZ-REEL7**

Приемопередатчик интерфейс\_RS485/RS422 2.5МБ/сек

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 20mV

Скорость передачи данных: 2.5Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---

### **ADM4857ARZ**

Дуплексный приемопередатчик RS-485/RS-422 (10 Мбит/с, 1/8 единичной нагрузки) с ограничением скорости нарастания, питание 5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 20mV

Скорость передачи данных: 10Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V



---

### **ADM4857ARZ-REEL7**

Дуплексный приемопередатчик RS-485/RS-422 (10 Мбит/с, 1/8 единичной нагрузки) с ограничением скорости нарастания, питание 5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 20mV

Скорость передачи данных: 10Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V



### ADM485ANZ

Малопотребляющий полудуплексный приемопередатчик EIA RS-485, скорость передачи 5 Мбит/с, питание 5 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 5Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---

### ADM485ARMZ

Малопотребляющий полудуплексный приемопередатчик EIA RS-485, скорость передачи 5 Мбит/с, питание 5 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 5Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---

### ADM485ARMZ-REEL

Приемопередатчик интерфейс\_485 питание 5В 5МБ/сек



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

### **ADM485ARMZ-REEL7**

Приемопередатчик интерфейс\_RS485 питание 5В 5МБ/сек



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 5Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---

### **ADM485ARZ**

Малопотребляющий полудуплексный приемопередатчик EIA RS-485, скорость передачи 5 Мбит/с, питание 5 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 5Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---

### **ADM485ARZ-REEL**

Малопотребляющий полудуплексный приемопередатчик EIA RS-485, скорость передачи 5 Мбит/с, питание 5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 5Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V



---

### **ADM485EARZ**

Полудуплексный приемопередатчик RS-485/RS-422 (2.5 Мбит/с) с защитой от электростатического разряда  $\pm 15$  кВ, питание 5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 2.5Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V



### **ADM485EARZ-REEL7**

Полудуплексный приемопередатчик RS-485/RS-422 (2.5 Мбит/с) с защитой от электростатического разряда  $\pm 15$  кВ, питание 5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 2.5Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V



---

### **ADM485JNZ**

Малопотребляющий полудуплексный приемопередатчик EIA RS-485, скорость передачи 5 Мбит/с, питание 5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485


Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 5Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V



### **ADM485JRZ**

Малопотребляющий полудуплексный приемопередатчик EIA RS-485, скорость передачи 5 Мбит/с, питание 5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 5Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V



---

### **ADM485JRZ-REEL**

Малопотребляющий полудуплексный приемопередатчик EIA RS-485, скорость передачи 5 Мбит/с, питание 5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 5Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V



### **ADM485JRZ-REEL7**

Малопотребляющий полудуплексный приемопередатчик EIA RS-485, скорость передачи 5 Мбит/с, питание 5 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 5Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---

### **ADM487EARZ**

Полудуплексный приемопередатчик RS-485/RS-422 (250 кбит/с, 1/4 единичной нагрузки) с защитой от электростатического разряда  $\pm 15$  кВ, питание 5 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---

### **ADM487EARZ-REEL7**

Полудуплексный приемопередатчик RS-485/RS-422 (250 кбит/с, 1/4 единичной нагрузки) с защитой от электростатического разряда  $\pm 15$  кВ, питание 5 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---

### **ADM488ANZ**

Приемопередатчик полный дуплекс малое энергопотребление ограничение скорости нарастания сигнала интерфейс\_RS485



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### **ADM488ARZ**

Малопотребляющий дуплексный приемопередатчик EIA RS-485 (с DE/RE) с ограничением скорости нарастания, 250 кбит/с, питание 5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 4.5 В ~ 5.5 В



---

### **ADM488ARZ-REEL7**

Малопотребляющий дуплексный приемопередатчик EIA RS-485 (с DE/RE) с ограничением скорости нарастания, 250 кбит/с, питание 5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 4.5 В ~ 5.5 В



## **ADM489ABRZ**

Приемопередатчик интерфейс\_RS485/RS422 дифференциальный



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 14-SOICN

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### **ADM489ABRZ-REEL7**

Приемопередатчик интерфейс\_RS485/RS422 дифференциальный



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### **ADM489ANZ**

Малопотребляющий дуплексный приемопередатчик EIA RS-485 (с DE/RE) с ограничением скорости нарастания, 250 кбит/с, питание 5 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP14

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---



### **ADM489ARUZ**

Приемопередатчик интерфейс\_RS485 дифференциальный низкое энергопотребление

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---



### **ADM489ARUZ-REEL**

Приемопередатчик интерфейс\_RS485 дифференциальный низкое энергопотребление

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **ADM489ARUZ-REEL7**

Приемопередатчик интерфейс\_RS485 дифференциальный низкое энергопотребление

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### ADM489ARZ

Малопотребляющий дуплексный приемопередатчик EIA RS-485 (с DE/RE) с ограничением скорости нарастания, 250 кбит/с, питание 5 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### ADM489ARZ-REEL7

Малопотребляющий дуплексный приемопередатчик EIA RS-485 (с DE/RE) с ограничением скорости нарастания, 250 кбит/с, питание 5 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 70mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V

---

### ADN4661BRZ

Драйвер дифференциальный низковольтная дифференциальная цепь одноканальный



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Driver

Протокол: LVDS

Число приемников/передатчиков: 1/0

Скорость передачи данных: 600Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---

### ADN4661BRZ-REEL7

Драйвер дифференциальный низковольтная дифференциальная цепь одноканальный



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Driver

Протокол: LVDS

Число приемников/передатчиков: 1/0

Скорость передачи данных: 600Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---

### ADN4662BRZ

Одноканальный дифференциальный приемник низковольтная дифференциальная цепь



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Receiver

Протокол: LVDS

Число приемников/передатчиков: 0/1

Скорость передачи данных: 400Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---

### ADN4662BRZ-REEL7

Одноканальный дифференциальный приемник низковольтная дифференциальная цепь



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Receiver

Протокол: LVDS

Число приемников/передатчиков: 0/1

Скорость передачи данных: 400Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---

### ADN4663BRZ

Драйвер дифференциальный низковольтная дифференциальная цепь двухканальный



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Driver

Протокол: LVDS

Число приемников/передатчиков: 2/0

Скорость передачи данных: 600Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---

### ADN4663BRZ-REEL7

Драйвер дифференциальный низковольтная дифференциальная цепь двухканальный



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Driver

Протокол: LVDS

Число приемников/передатчиков: 2/0

Скорость передачи данных: 600Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---

### ADN4664BRZ

Двухканальный дифференциальный приемник низковольтная дифференциальная цепь



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Receiver

Протокол: LVDS

Число приемников/передатчиков: 0/2

Скорость передачи данных: 400Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---

### ADN4664BRZ-REEL7

Двухканальный дифференциальный приемник низковольтная дифференциальная цепь



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Receiver

Протокол: LVDS

Число приемников/передатчиков: 0/2

Скорость передачи данных: 400Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---

### ADN4665ARZ

Драйвер дифференциальный низковольтная дифференциальная цепь счетверенный



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Тип устройства: Driver

Протокол: LVDS

Число приемников/передатчиков: 4/0

Скорость передачи данных: 400Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---

### ADN4665ARZ-REEL7

Драйвер дифференциальный низковольтная дифференциальная цепь счетверенный



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Тип устройства: Driver

Протокол: LVDS

Число приемников/передатчиков: 4/0

Скорость передачи данных: 400Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---



### **ADN4666ARUZ**

Счетверенный дифференциальный приемник низковольтная дифференциальная цепь

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Тип устройства: Receiver

Протокол: LVDS

Число приемников/передатчиков: 0/4

Скорость передачи данных: 400Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---



### **ADN4666ARZ**

Счетверенный дифференциальный приемник низковольтная дифференциальная цепь

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Тип устройства: Receiver

Протокол: LVDS

Число приемников/передатчиков: 0/4

Скорость передачи данных: 400Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---



### **ADN4667ARUZ**

Драйвер линейный счетверенный дифференциальный

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Тип устройства: Driver

Протокол: LVDS

Число приемников/передатчиков: 4/0

Скорость передачи данных: 400Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---



### **ADN4667ARUZ-REEL7**

Драйвер дифференциальный низковольтная дифференциальная цепь четырехканальный

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Тип устройства: Driver

Протокол: LVDS

Число приемников/передатчиков: 4/0

Скорость передачи данных: 400Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V



### **ADN4667ARZ**

Четырехканальный дифференциальный драйвер низковольтная дифференциальная цепь

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Тип устройства: Driver

Протокол: LVDS

Число приемников/передатчиков: 4/0

Скорость передачи данных: 400Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V



### **ADN4667ARZ-REEL7**

Драйвер дифференциальный низковольтная дифференциальная цепь четырехканальный

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Тип устройства: Driver

Протокол: LVDS

Число приемников/передатчиков: 4/0

Скорость передачи данных: 400Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V



### **ADN4668ARUZ**

Дифференциальный четырехканальный приемник низковольтная дифференциальная цепь

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Тип устройства: Receiver

Протокол: LVDS

Число приемников/передатчиков: 0/4

Скорость передачи данных: 400Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---



### **ADN4668ARUZ-REEL7**

Дифференциальный четырехканальный приемник низковольтная дифференциальная цепь

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Тип устройства: Receiver

Протокол: LVDS

Число приемников/передатчиков: 0/4

Скорость передачи данных: 400Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---



### **ADN4694EBRZ**

Приемопередатчик многоточечная низковольтная дифференциальная цепь 100МБ/сек

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: LVDS, Multipoint

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Скорость передачи данных: 100Mbps

Напряжение питания: 3.3V

---

**ADN4695EBRZ**

IC TXRX MLVDS 100MBPS 14SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 14-SOICN

---

**LT1032INPBF**

Счетверенный трансмиттер интерфейс\_RS232/\_423

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP14

---

**LT1032ISWPBF**

Счетверенный трансмиттер интерфейс\_RS232/\_423

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

---

**LT1039ACSWPBF**

Строенный приемопередатчик интерфейс\_RS234

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO18W

---

**LT1039CSW16PBF**

Строенный приемопередатчик интерфейс\_RS233

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

---



### **LT1080CNPBF**

Сдвоенный приемопередатчик интерфейс\_RS232

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP18

---



### **LT1080CSWPBF**

Сдвоенный приемопередатчик интерфейс\_RS232

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO18W

---



### **LT1080INPBF**

IC DRVР/RCVR DUAL-RS232 5V 18DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **LT1081CNPBF**

Сдвоенный приемопередатчик интерфейс\_RS232

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

---



### **LT1081CSWPBF**

Интерфейс RS-232 и RS-562

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **LT1081INPBF**

Digital Isolator CMOS 3-CH 150Mbps 16-Pin SOIC W Tube

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **LT1081ISWPBF**

Сдвоенный приемопередатчик интерфейс\_RS232

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

---



### **LT1133ACNPBF**

Строенный трансмиттер/счетверенный приемник интерфейс\_RS232

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP24

---



### **LT1133ACSWPBF**

Строенный трансмиттер/счетверенный приемник интерфейс\_RS233

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

---



### **LT1134AINPBF**

Счетверенный приемопередатчик интерфейс\_RS232

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP24

---

**LT1135ACSWPBF**

Счетверенный трансмиттер/строенный приемник интерфейс\_RS232

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W

---

**LT1137ACGPBF**

Строенный трансмиттер/счетверенный приемник интерфейс\_RS240

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

---

**LT1137ACSWPBF**

Строенный трансмиттер/счетверенный приемник интерфейс\_237

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

---

**LT1138ACSWPBF**

Счетверенный трансмиттер/строенный приемник интерфейс\_RS232

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

---

**LT1141ACSWPBF**

Строенный трансмиттер/счетверенный приемник интерфейс\_RS234

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

---



### LT1180ACNPBF

Сдвоенный приемопередатчик интерфейс\_RS232

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP18

---



### LT1180ACSWPBF

Сдвоенный приемопередатчик интерфейс\_RS232

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO18W

---



### LT1180AINPBF

Сдвоенный приемопередатчик интерфейс\_RS232

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP18

---



### LT1180AISWPBF

Сдвоенный приемопередатчик интерфейс\_232

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO18W

---



### LT1181ACNPBF

Интерфейс RS-232 и RS-562

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **LT1181ACSWPBF**

Сдвоенный приемопередатчик интерфейс\_RS232

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

---



### **LT1181AINPBF**

Сдвоенный приемопередатчик интерфейс\_RS232

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

---



### **LT1181AISWPBF**

Интерфейс RS-232 и RS-562

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **LT1237CNWPBF**

Строенный трансмиттер/счетверенный приемник интерфейс\_RS235

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP28

---



### **LT1281ACNPBF**

Сдвоенный приемопередатчик интерфейс\_RS232

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

---



### **LT1281AISWPBF**

Сдвоенный приемопередатчик интерфейс\_RS232

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W



### **LT1381CSPBF**

Сдвоенный приемопередатчик интерфейс\_RS232

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

### **LT1381ISPBF**

микросхема-передатчик, интерфейс RS-232, 2 линии, 250кБит/сек, 0.1мкФ

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS232

Число приемников/передатчиков: 2/2

Дуплекс: Full

Гистерезис приемника: 400mV

Скорость передачи данных: 250KBd

Напряжение питания: 4.5 V ~ 5.5 V



### **LT1497CS8PBF**

Сдвоенный драйвер асимметричной цифровой линии 59МГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



### **LT1497CSPBF**

Сдвоенный драйвер асимметричной цифровой линии 59МГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

---



### **LT1739CUEPBF**

Сдвоенный драйвер асимметричной цифровой линии 200МГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN12

---



### **LT1739IFEPBF**

Сдвоенный драйвер асимметричной цифровой линии 200МГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

---



### **LT1781CSPBF**

Сдвоенный приемопередатчик интерфейс\_RS232

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

---



### **LT1785ACS8TRPBF**

Интерфейс RS485/RS422

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **LT1785AHS8PBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_422/интерфейс\_485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8N

---



### **LT1785CN8PBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS422/ RS485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8

---



### **LT1785CS8#TRPBF**

RS485/422 Transc. 60V Fault-Prot

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

---



### **LT1785CS8PBF**

Одноканальный приемопередатчик интерфейс\_RS422/ RS485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

---

### **LT11785CS8TRPBF**

Интерфейс RS485/RS422, полудуплекс, защита от ошибки при перенапряжения в линии до 60В, 250кБит/сек



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 20mV

Скорость передачи данных: 250kbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V



### **LT11785IS8PBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS422/ RS485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



### **LT11791ACSPBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS422/ RS485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14



### **LT11791AHSPBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS422/ RS485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

**LT1791AINPBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS422/ RS485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP14

---

**LT1791AISPBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS422/ RS485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

---

**LT1791CNPBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS422/ RS485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP14

---

**LT1791ISPBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS422/ RS485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

---

**LT1794IFEPBF**

Сдвоенный драйвер асимметричной цифровой линии 200МГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

---



### **LT1796CN8PBF**

Драйвер для шины сети контроллеров 125кБ/сек режим отключения/дежурный режим питание 5В автомобильного применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8

---



### **LT5502EGNPBF**

Квадратурный демодулятор 7.7МГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP24 N

---



### **LTC1321CNPBF**

Сдвоенный приемопередатчик интерфейс\_RS232/ RS485/ 562

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP24

---



### **LTC1321ISWPBF**

Сдвоенный приемопередатчик интерфейс\_RS232/ RS485/ 562

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

---



### **LTC1322CNPBF**

Сдвоенный приемопередатчик интерфейс\_RS232/ RS485/ 562

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP24

---



### **LTC1334CSWPBF**

Сдвоенный приемопередатчик интерфейс\_232/интерфейс\_485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

---



### **LTC1338IGPBF**

Счетверенный трансмиттер/строенный приемник интерфейс\_RS232

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

---



### **LTC1345CSWPBF**

Строенный приемопередатчик интерфейс\_RS422/ RS485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

---



### **LTC1349CNWPBF**

Строенный трансмиттер/счетверенный приемник интерфейс\_RS236

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP28

---



### **LTC1349CSWPBF**

Строенный трансмиттер/счетверенный приемник интерфейс\_RS238

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

---



### **LTC1349ISWPBF**

Строенный трансмиттер/счетверенный приемник интерфейс\_239

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

---



### **LTC1382CSWPBF**

Сдвоенный приемопередатчик интерфейс\_RS232

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO18W

---



### **LTC1382ISWPBF**

Сдвоенный приемопередатчик интерфейс\_RS232

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO18W

---



### **LTC1384CNPBF**

Сдвоенный приемопередатчик интерфейс\_232

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 8-PDIP

---



### **LTC1384IGPBF**

Сдвоенный приемопередатчик интерфейс\_RS232

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20

---



### **LTC1385IGPBF**

Сдвоенный приемопередатчик интерфейс\_562

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20

---



### **LTC1386CSPBF**

Приемопередатчик питание 3.3В интерфейс\_ЕИА/ТИА-562

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

---



### **LTC1387CSWPBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS232/ RS485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W

---




### **LTC1387IGPBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_232/интерфейс\_485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20

---



### **LTC1480CS8PBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS422/ RS485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

---




### LTC1481CN8PBF

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS422/ RS485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8



### LTC1484IS8PBF

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



### LTC1485CS8TRPBF

Производитель: Analog Devices, Inc.



### LTC1485IN8#PBF

Интерфейс RS485/RS422, полудуплекс, 10Мбит/с, 4кВ

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 60mV

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V



### LTC1487CS8PBF

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_422/интерфейс\_485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8N



### LTC1535CSWPBF

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_422/интерфейс\_485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W



### LTC1535ISWTRPBF

Приемопередатчик изолированный интерфейс\_485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28



### LTC1688CS#PBF

IC DVR 100MBPS RS485 QUAD 16SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-SOIC

Тип устройства: Driver

Протокол: RS485

Число приемников/передатчиков: 4/0

Скорость передачи данных: 100Mbps

Напряжение питания: 3V, 5V



### LTC1690CS8PBF

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS422/ RS485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



### **LTC2801CDEPBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS232 автомобильного применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN12

---



### **LTC2802IDE#TRPBF**

Трансивер RS-232 одиночный и сдвоенный 1.8В...5.5В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 12-DFN (4x3)

---



### **LTC2802IDEPBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_232 автомобильного применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN12

---



### **LTC2803CGN-1PBF**

Сдвоенный приемопередатчик интерфейс\_RS232 автомобильного применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP16 N

---



### **LTC2804IDHCPBF**

Сдвоенный приемопередатчик интерфейс\_232 автомобильного применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN16

---



### **LTC2804IGN-1PBF**

Сдвоенный приемопередатчик интерфейс\_232 автомобильного применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP16 N

---



### **LTC2850CDDPBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS422/ RS485 автомобильного применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN8

---



### **LTC2850CMS8PBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS422/ RS485 автомобильного применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

---

### **LTC2850IMS8PBF**

IC TXRX RS485/RS422 8MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 8-MSOP

Тип устройства: Transceiver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 1/1

Дуплекс: Half

Гистерезис приемника: 25mV

Скорость передачи данных: 20Mbps

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V

---





### **LTC2850IS8PBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_422/интерфейс\_485 автомобильного применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8N

---



### **LTC2851CDDPBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_422/интерфейс\_485 автомобильного применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN8

---



### **LTC2852IDDPBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_422/интерфейс\_485 автомобильного применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN10

---



### **LTC2854CDDPBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_422/интерфейс\_485 автомобильного применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN10

---



### **LTC2854HDDPBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_422/интерфейс\_485 автомобильного применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN10

---



### **LTC2854IDDPBF**

Приемопередатчик интерфейс\_485/интерфейс\_422

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN10

---



### **LTC2855IDEPBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS422/ RS485 автомобильного применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN12

---



### **LTC2855IDETRPBF**

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **LTC2856CDD-2PBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS422/ RS485 автомобильного применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN8

---




### **LTC2856IDD-2PBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS422/ RS485 автомобильного применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN8

---



### **LTC2859CDDPBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS422/ RS485 автомобильного применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN10

---



### **LTC2861IGNPBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_422/интерфейс\_485 автомобильного применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP16 N

---



### **LTC2862IS8-1PBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS422/ RS485 автомобильного применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

---



### **LTC2862IS8-2PBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_422/интерфейс\_485 автомобильного применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8N

---



### **LTC2864IS-1PBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_422/интерфейс\_485 автомобильного применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 14-SOICN

---



### **LTC2864IS-2PBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS422/ RS485 автомобильного применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

---



### **LTC2865CMSEPBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS422/ RS485 автомобильного применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP12

---




### **LTC2865HMSEPBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_422/интерфейс\_485 автомобильного применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP12

---



### **LTC485CN8PBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_422/интерфейс\_485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 8-PDIP

---



### **LTC485CS8PBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS422/ RS485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

---



### **LTC485CS8TRPBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_422/интерфейс\_485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8N

---



### **LTC485CS8TRPBF**

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **LTC485IS8PBF**

Интерфейс RS485/RS422, полудуплекс, микро мощный, 300мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

---



### **LTC485IS8TRPBF**

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **LTC486ISWPBF**

Счетверенный трансмиттер интерфейс\_RS422/ RS485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

---



### **LTC487ISWTRPBF**

Счетверенный трансмиттер интерфейс\_RS422/ RS485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

---



### **LTC490CS8PBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS422/ RS485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

---



### **LTC490IN8PBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_422/интерфейс\_485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 8-PDIP

---



### **LTC490IS8PBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_422/интерфейс\_485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8N

---



### **LTC491CNPBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS422/ RS485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP14

---



### **LTC491CSPBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS422/ RS485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

---



### **LTC491ISPBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS422/ RS485

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

---



### **LTM2881CV-3PBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS422/ RS485 автомобильного применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **LTM2881IV-3PBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_422/интерфейс\_485 автомобильного применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **LTM2881IV-5PBF**

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **LTM2881IY-3PBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_422/интерфейс\_485 автомобильного применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: BGA32-(15x11.25)

---



### **LTM2881IY-5PBF**

Одиночный приемопередатчик интерфейс\_RS422/ RS485 автомобильного применения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: BGA32-(15x11.25)

---

### **MAX3042BEUE+T**

Quad Transmitter RS-422/RS-485 16-Pin TSSOP T/R



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Тип устройства: Driver

Протокол: RS422, RS485

Число приемников/передатчиков: 4/0

Скорость передачи данных: 20Mbps

Напряжение питания: 4.75 V ~ 5.25 V

---

**MAX3060EEKA+**

Transceiver 115Kbps 1/1 SOT-23-8 RS-485/RS-422

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-8

---

**MAX3060EEKA+T**

Transceiver 115Kbps 1/1 SOT-23-8 RS-485/RS-422

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-8

---

# Микросхемы для Аудио Analog Devices, Inc.



## **AD1836AASZ**

IC CODEC 4ADC/6DAC 24 BIT 52MQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 52-MQFP (10x10)



## **AD1896AYRSZ**

Конвертер частоты дискретизации асинхронный 28SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28



## **AD1937WBSTZ**

Интерфейс - кодеки 4ADCs/8DACs w/PLL 192 кГц, 24Bt Codec

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP64



## **AD1938WBSTZ**

24-разрядный кодек, 192 кГц, 4 АЦП/8 ЦАП и схема ФАПЧ

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48



## **AD1940YSTZ**

IC DSP AUDIO 16CH/28BIT 48-LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 48-LQFP (7x7)



### **AD2428WCCSZ**

Ведущий/ведомый приемопередатчик шины A2B с 4 каналами PDM и интерфейсом I2S/TDM

Производитель: Analog Devices, Inc.




### **AD73311ARSZ**

IC ANALOG FRONT END 20-SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-SSOP



### **ADAU1361BCPZ**

24-разрядный аудио кодек 96кГц, деление фазы и частоты

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP32-(5x5)



### **ADAU1401AWBSTZ**

28-/56-разрядный аудиопроцессор с двумя АЦП и четырьмя ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48



### **ADAU1401AWBSTZ-RL**

28-/56-разрядный аудиопроцессор с двумя АЦП и четырьмя ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48



### **ADAU1401YSTZ**

28-/56-разрядный аудиопроцессор с двумя АЦП и четырьмя ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

---



### **ADAU1401YSTZ-RL**

28-/56-разрядный аудиопроцессор с двумя АЦП и четырьмя ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

---



### **ADAU1442YSVZ-3A**

Цифровой аудиопроцессор с конфигурируемой матрицей коммутации аудиосигналов

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TQFP-EP100-(14x14)

---



### **ADAU1442YSVZ-3A-RL**

Цифровой аудиопроцессор с конфигурируемой матрицей коммутации аудиосигналов

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TQFP-EP100-(14x14)

---




### **ADAU1445YSVZ-3A**

Цифровой аудиопроцессор с конфигурируемой матрицей коммутации аудиосигналов

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TQFP-EP100-(14x14)

---



### **ADAU1445YSVZ-3A-RL**

Цифровой аудиопроцессор с конфигурируемой матрицей коммутации аудиосигналов

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TQFP-EP100-(14x14)

---



### **ADAU1446YSTZ-3A**

Цифровой аудиопроцессор с конфигурируемой матрицей коммутации аудиосигналов

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 100-LQFP (16x16)

---



### **ADAU1446YSTZ-3A-RL**

Цифровой аудиопроцессор с конфигурируемой матрицей коммутации аудиосигналов

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 100-LQFP (16x16)

---



### **ADAU1450WBCPZ**

Цифровой аудиопроцессор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ72-(10x10)

---



### **ADAU1451WBCPZ**

Цифровой аудиопроцессор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ72-(10x10)

---



### **ADAU1451WBCPZ-RL**

Цифровой аудиопроцессор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ72-(10x10)

---



### **ADAU1452WBCPZ**

Цифровой аудиопроцессор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ72-(10x10)

---



### **ADAU1452WBCPZ-RL**

Цифровой аудиопроцессор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ72-(10x10)

---



### **ADAU1461WBCPZ**

Малопотребляющий, стереофонический 24-разрядный аудиокодек для автомобильной промышленности с частотой дискретизации до 96 кГц и интегрированной схемой ФАПЧ

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32

---



### **ADAU1461WBCPZ-R7**

Малопотребляющий, стереофонический 24-разрядный аудиокодек для автомобильной промышленности с частотой дискретизации до 96 кГц и интегрированной схемой ФАПЧ

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32

---



### **ADAU1467WBCPZ300-RL**

Микросхема

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **ADAU1592ACPZ**

Звуковой усилитель класса D

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ48

---



### **ADAU1592ACPZ-RL**

Звуковой усилитель класса D

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ48

---



### **ADAU1592ACPZ-RL7**

Звуковой усилитель класса D

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ48

---



### **ADAU1701JSTZ**

28-/56-разрядный аудиопроцессор с двумя АЦП и четырьмя ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

---



### **ADAU1701JSTZ-REEL**

28-/56-разрядный аудиопроцессор с двумя АЦП и четырьмя ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48



### **ADAU1701JSTZ-RL**

28-/56-разрядный аудиопроцессор с двумя АЦП и четырьмя ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48



### **ADAU1702JSTZ**

28-/56-разрядный аудиопроцессор с двумя АЦП и четырьмя ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48




### **ADAU1702JSTZ-RL**

28-/56-разрядный аудиопроцессор с двумя АЦП и четырьмя ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48



### **ADAU1761BCPZ**

Малопотребляющий, стереофонический 24-разрядный аудиокодек с частотой дискретизации до 96 кГц и интегрированной схемой ФАПЧ

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32



### **ADAU1761BCPZ-R7**

Кодек сигма с ФАПЧ 32LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 32-LFCSP-VQ (5x5)

---




### **ADAU1961WBCPZ-R7**

IC STEREO AUD CODEC LP 32LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 32-LFCSP-VQ (5x5)

---



### **ADAU1978WBCPZ**

24-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP40

---



### **ADAU1978WBCPZ-RL**

24-разрядный АЦП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP40

---



### **ADAU7002ACBZ-R7**

ИС преобразователь частоты дискретизации

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 8-WLCSP (0.76x1.56)

---



### **ADAV4601BSTZ**

Аудио процессор для телевидения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP80(14x14)

---



### **ADAV4622BSTZ**

Аудио процессор для телевидения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP80(14x14)

---



### **ADAV801ASTZ**

Аудиокодек для DVD-рекордеров

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP64

---



### **ADAV803ASTZ**

Аудиокодек для DVD-рекордеров

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP64

---



### **HMC-VVD104-SX**

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **HMC431LP4E**

Производитель: Analog Devices, Inc.


---



### **HMC447LC3**

Производитель: Analog Devices, Inc.

---




### **HMC472ALP4ETR**

Аттенюаторы 6 Bit 0.5 LSB dig atten

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QFN24

---



### **HMC472ALP4ETR**

IC ATTENUATOR DGTL 6BIT 24QFN

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QFN24


---



### **HMC512LP5E**

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **HMC624ALP4ETR**

Цифровой аттенюатор 6-бит, 0.1...6ГГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QFN24

---



### **HMC650**

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **HMC651**

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **HMC658LP2E**

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **HMC792ALP4E**

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **HMC973ALP3ETR**

Производитель: Analog Devices, Inc.



### **SSM2166SZ**

Полный микрофонный усилитель с переменным сжатием и шумоподавлением

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO14



### **SSM2166SZ-REEL7**

Полный микрофонный усилитель с переменным сжатием и шумоподавлением

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO14




### **SSM2167-1RMZ-R7**

Микрофонный предусилитель низкого напряжения с переменным сжатием и шумоподавлением

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



### **SSM2167-1RMZ-REEL**

Микрофонный предусилитель низкого напряжения с переменным сжатием и шумоподавлением

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



### **SSM2211CPZ-REEL**

Усилитель мощности звука с низким уровнем искажений, 1,5 Вт

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VD8-(3x3)

---



### **SSM2211CPZ-REEL7**

Усилитель мощности звука с низким уровнем искажений, 1,5 Вт

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VD8-(3x3)

---



### **SSM2211SZ**

Усилитель мощности звука с низким уровнем искажений, 1,5 Вт

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

---



### **SSM2211SZ-REEL**

IC AMP AUDIO PWR 1W MONO 8SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

---



### **SSM2211SZ-REEL7**

Усилитель мощности звука с низким уровнем искажений, 1,5 Вт

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

---



### **SSM2305RMZ-R2**

Высокоэффективный аудио усилитель класса D с выходной мощностью 2,8 Вт, не требующий внешнего фильтра

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

---



### **SSM2305RMZ-REEL7**

Высокоэффективный аудио усилитель класса D с выходной мощностью 2,8 Вт, не требующий внешнего фильтра

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

---



### **SSM2306CPZ-R2**

УНЧ класса D 2.4Вт стерео 16LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ16(3x3)

---



### **SSM2306CPZ-REEL7**

УНЧ класса D 2.4Вт стерео 16LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP16 EP

---




### **SSM2315CBZ-REEL**

IC AMP AUDIO 4.28W MONO D 9WLCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 9-WLCSP (1.52 x 1.69)

---

**SSM2315CBZ-REEL7**

IC AMP AUDIO 4.28W MONO D 9WLCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 9-WLCSP (1.52 x 1.69)

---

**SSM2375CBZ-REEL**

IC AMP AUDIO 4.28W MONO D 9WLCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 9-WLCSP (1.46x1.46)

---


**SSM2377ACBZ-R7**

IC AUDIO AMP 2.5W MONO D 9WLCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 9-WLCSP (1.24x1.24)

---


**SSM2518CPZ**

IC AMP AUD PWR 2C STER D 20LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WQ20

---


**SSM3302ACPZ**

УНЧ класс D стерео 20Вт 40LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 40-LFCSP-WQ (6x6)

---




### **SSM3302ACPZ-R7**

УНЧ класс D стерео 20Вт 40LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 40-LFCSP-WQ (6x6)

---



### **SSM3582ACPZ**

УНЧ класс D 2x31.7Вт

Производитель: Analog Devices, Inc.

---




### **SSM3582ACPZ-R7**

УНЧ класс D 2x31.7Вт

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP40

---



### **SSM3582BCPZ**

Усилитель мощности НЧ моно/стерео 62.4Вт класс D 40-Pin LFCSP EP лента на катушке

Производитель: Analog Devices, Inc.

---

# Микросхемы для аудио процессоров Analog Devices, Inc.



## **LT1363CS8PBF**

Операционный усилитель, 70МГц, 1000В/мкс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

---



## **LT1364CN8PBF**

Операционный усилитель сдвоенный, 70МГц, 1000В/мкс

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8

---

# Микросхемы для УНЧ Analog Devices, Inc.



## **SSM2019BRNZ**

Автономный усилитель звука

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

---



## **SSM2019BRNZRL**

Автономный усилитель звука

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

---



## **SSM2019BRWZ**

Автономный усилитель звука

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

---



## **SSM2019BRWZRL**

Автономный усилитель звука

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

---



### **SSM2305CPZ-R2**

IC AMP AUDIO 2.8W MONO D 8LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VD8-(3x3)

---



### **SSM2305CPZ-REEL**

IC AMP AUDIO 2.8W MONO D 8LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VD8-(3x3)

---



### **SSM2305CPZ-REEL7**

IC AMP AUDIO 2.8W MONO D 8LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VD8-(3x3)

---

# Микросхемы кодеки и декодеры Analog Devices, Inc.



## **AD1939YSTZ**

IC CODEC 24BIT ADC/DAC 64LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 64-LQFP (10x10)

---



## **AD1939YSTZRL**

IC CODEC 24BIT ADC/DAC 64-LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP64

---



## **AD73311ARZ**

Кодек 16бит, последов. порт, SOIC20, -40°C - +85°C

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20

---



## **AD73311LARSZ**

Одноканальный процессор аналоговых сигналов для универсального применения, включая обработку речи и телефонию, питание 3 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20

---



### **AD73311LARSZ-REEL7**

Одноканальный процессор аналоговых сигналов для универсального применения, включая обработку речи и телефонию, питание 3 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20

---



### **AD73311LARUZ**

Одноканальный процессор аналоговых сигналов для универсального применения, включая обработку речи и телефонию, питание 3 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20

---



### **AD73311LARUZ-RL7**

Одноканальный процессор аналоговых сигналов для универсального применения, включая обработку речи и телефонию, питание 3 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20

---



### **AD73322LARUZ**

IC PROCESSOR FRONTEND DL 28TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 28-TSSOP

---




### **AD74111YRUZ-REEL**

Аудио кодек одноканальный общего (и автомобильного) применения 1АЦП/ 1ЦАП 16-Pin TSSOP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-TSSOP

---




### **ADAU1361BCPZ**

Стереофонический, малопотребляющий 24-разрядный аудиокодек с интегрированной схемой ФАПЧ, частота дискретизации до 96 кГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32

---




### **ADAU1361BCPZ-R7**

Стереофонический, малопотребляющий 24-разрядный аудиокодек с интегрированной схемой ФАПЧ, частота дискретизации до 96 кГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32

---




### **ADAU1761BCPZ-R7**

Малопотребляющий, стереофонический 24-разрядный аудиокодек с частотой дискретизации до 96 кГц и интегрированной схемой ФАПЧ

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32

---



### **ADAU1761BCPZ-RL**

Малопотребляющий, стереофонический 24-разрядный аудиокодек с частотой дискретизации до 96 кГц и интегрированной схемой ФАПЧ

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32


---



### **ADAU1777BCBZRL**

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **ADV212BBCZ-150**

Кодек видео JPEG 2000 144-Pin CSPBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: CSPBGA144-(13x13)

Тип (назначение) кодека: Video, JPEG2000

Разрешение: 16 b

Напряжение питания аналоговой части: 1.5V, 3.3V

Напряжение питания цифровой части: 1.5V, 3.3V

---




### **ADV212BBCZRL-150**

IC CODEC VID JPEG 2000 144CSPBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: CSPBGA144-(13x13)

---



### **SSM2602CPZ-REEL7**

Аудиокодек стерео 24 бит 28 LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP28

---



### **SSM2603CPZ-REEL7**

IC CODEC AUDIO LOW POWER 28LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 28-LFCSP-WQ (5x5)

---

# Сигнальные процессоры Analog Device Analog Devices, Inc.



## **ADAU1466WBCPZ300**

Компактный цифровой аудиопроцессор с расширенной внутренней памятью

Производитель: Analog Devices, Inc.



## **ADMC401BSTZ**

IC DSP 8CH 12BIT MOTCTRL 144LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP144



## **ADSP-21061LKSZ-160**

IC DSP CONTROLLER 1MBIT 240MQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 240-MQFP-EP (32x32)



## **ADSP-21363BSWZ-1AA**

IC DSP 32BIT 333MHZ EPAD 144LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP144




## **ADSP-21364BSWZ-1AA**

IC DSP 32BIT 333MHZ EPAD 144LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP144

**ADSP-21369BBPZ-2A**

IC DSP 32BIT 333MHZ 256-BGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: BGA256

---

**ADSP-21469BBCZ-3**

IC DSP 32/40BIT 400MHZ 324BGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 324-CSPBGA (19x19)

---

**ADSP-21469KBCZ-3**

IC DSP 32/40BIT 400MHZ 324BGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 324-CSPBGA (19x19)

---


**ADSP-21469KBCZ-4**

IC DSP 32/40BIT 450MHZ 324BGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 324-CSPBGA (19x19)

---

**ADSP-21478KSWZ-1A**

IC DSP SHARC 200MHZ LP 100LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP-EP100-(14x14)

---

**ADSP-21478KSWZ-2A**

IC DSP SHARC 266MHZ LP 100LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP-EP100-(14x14)

---

**ADSP-21479BBCZ-2A**

IC DSP SHARC 266MHZ LP 196CSPBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 196-CSPBGA (12x12)

---


**ADSP-21479KSWZ-1A**

IC DSP SHARC 20MHZ LP 100LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP-EP100-(14x14)

---

**ADSP-21479KSWZ-2A**

IC DSP SHARC 266MHZ LP 100LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP-EP100-(14x14)

---


**ADSP-21488KSWZ-3B**

IC CCD SIGNAL PROCESSOR 176LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP-EP176-(24x24)

---

**ADSP-21488KSWZ-4A**

IC CCD SIGNAL PROCESSOR 100LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP-EP100-(14x14)

---

**ADSP-21488KSWZ-4B**

IC CCD SIGNAL PROCESSOR 176LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP-EP176-(24x24)

---


**ADSP-21489BSWZ-4B**

Процессор сигнальный 176LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP176

---

**ADSP-21489KSWZ-3A**

IC CCD SIGNAL PROCESSOR 100LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP-EP100-(14x14)

---


**ADSP-21489KSWZ-3B**

IC CCD SIGNAL PROCESSOR 176LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP-EP176-(24x24)

---

**ADSP-21489KSWZ-4A**

IC CCD SIGNAL PROCESSOR 100LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP-EP100-(14x14)

---

**ADSP-21489KSWZ-4B**

IC CCD SIGNAL PROCESSOR 176LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP-EP176-(24x24)

---

**ADSP-21489KSWZ-5B**

IC CCD SIGNAL PROCESSOR 208LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP-EP176-(24x24)

---

**ADSP-2181BSTZ-133**

Сигнальный процессор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 128-TQFP (14x20)

---

**ADSP-2181BSZ-133**

Сигнальный процессор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PQFP128

---

**ADSP-2183KSTZ-210**

IC DSP CONTROLLER 16BIT 128-LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 128-TQFP (14x20)

---

**ADSP-2184BSTZ-160**

IC DSP CONTROLLER 16BIT 100LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP100

---

**ADSP-2184NKSTZ-320**

IC DSP CONTROLLER 16BIT 100LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP100

---

**ADSP-2185BSTZ-133**

IC DSP CONTROLLER 16BIT 100TQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP100

---

**ADSP-2185LBSTZ-210**

IC DSP CONTROLLER 16BIT 100LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP100

---

**ADSP-2185LKST-133**

Производитель: Analog Devices, Inc.

---


**ADSP-2185MKSTZ-300**

IC DSP CONTROLLER 16BIT 100-LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP100

---

**ADSP-2185NBSTZ-320**

IC DSP CONTROLLER 16BIT 100LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP100

---


**ADSP-2185NKSTZ-320**

IC DSP CONTROLLER 16BIT 100LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP100

---

**ADSP-2186BSTZ-160**

16Bit DSP, 40MIPS, 5V, 8K wrds PM/DM 100tqfp

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP100

---

**ADSP-2186MBSTZ-266**

Процессор сигнальный (DSP) 75МГц 16-бит электропитание 2.5В,8К/8К статическое ОЗУ

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP100

---

**ADSP-2186MBSTZ266R**

IC DSP CONTROLLER 16BIT 100LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP100

---


**ADSP-2186MKSTZ-300**

IC DSP CONTROLLER 16BIT 100LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP100

---

**ADSP-2186NBSTZ-320**

IC DSP CONTROLLER 16BIT 100LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 100-LQFP (14x14)

---

**ADSP-2187NBSTZ-320**

IC DSP CONTROLLER 16BIT 100LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP100

---

**ADSP-2188MBSTZ-266**

IC DSP CONTROLLER 16BIT 100LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP100

---

**ADSP-2188MKSTZ-300**

IC DSP CONTROLLER 16BIT 100LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP100

---

**ADSP-2189MBSTZ-266**

IC DSP CONTROLLER 16BIT 100-LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP100

---

**ADSP-2189MKSTZ-300**

IC DSP CONTROLLER 16BIT 100-LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP100

---

**ADSP-2189NBSTZ-320**

IC DSP CONTROLLER 16BIT 100-LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP100

---

**ADSP-2189NKSTZ-320**

IC DSP CONTROLLER 16BIT 100LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP100

---

**ADSP-2191MBSTZ-140**

16-Bit 140 MIPS, 2.5V, 160KB RAM

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP144

---



### **ADSP-2191MKSTZ-160**

16-bit Fixed-Point DSP, 160 MIPS, 160K bytes RAM

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP144

---



### **ADSP-2191MKSTZ-160**

Процессор сигнальный DSP 16-бит, быстродействие 160 MIPS, электропитание 2.5В, 160кБ ОЗУ

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP144

---



### **ADSP-21992BSTZ**

IC DSP CONTROLLER 16BIT 176LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP176

---




### **ADSP-BF512BBCZ-4**

IC DSP 16/32B 400MHZ 168CSPBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: CSPBGA168-(12x12)

---



### **ADSP-BF512BSWZ-3**

IC DSP 16/32B 300MHZ LP 176LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP-EP176-(24x24)

---



#### **ADSP-BF512BSWZ-4**

IC DSP 16/32B 400MHZ LP 176LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP-EP176-(24x24)

---



#### **ADSP-BF516BSWZ-4**

IC DSP 16/32B 400MHZ LP 176LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP-EP176-(24x24)

---



#### **ADSP-BF516KBCZ-4**

IC DSP 16/32B 400MHZ 168CSPBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: CSPBGA168-(12x12)

---




#### **ADSP-BF518BBCZ-4**

IC DSP 16/32B 400MHZ 168CSPBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: CSPBGA168-(12x12)

---



#### **ADSP-BF518BSWZ-4**

IC DSP 16/32B 400MHZ LP 176LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP-EP176-(24x24)

---

**ADSP-BF522BBCZ-3A**

DSP CTRLR 300MHZ 208CSPBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 208-CSPBGA (15x15)

---

**ADSP-BF522BBCZ-4A**

IC DSP CTRLR 400MHZ 208CSPBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 208-CSPBGA (15x15)

---

**ADSP-BF523BBCZ-5A**

IC DSP 16BIT 533MHZ 208CSPBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 208-CSPBGA (15x15)

---



### **ADSP-BF524BBCZ-4A**

IC DSP CTRLR 400MHZ 208CSPBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 208-CSPBGA (15x15)

---



### **ADSP-BF524KBCZ-4**

IC DSP CTRLR 400MHZ 289CSPBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: CSPBGA289-(12x12)

---



### **ADSP-BF525BBCZ-5A**

IC DSP CTRLR 16B 533MHZ 208BGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 208-CSPBGA (15x15)

---



### **ADSP-BF526BBCZ-3A**

EMBEDDED PROCESSOR, BLACKFIN

Производитель: Analog Devices, Inc.

---



### **ADSP-BF526BBCZ-4A**

IC DSP CTRLR 400MHZ 208CSPBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 208-CSPBGA (15x15)

---



### **ADSP-BF527KBCZ-6**

IC DSP CTRLR 16B 600MHZ 289BGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: CSPBGA289-(12x12)

---



### **ADSP-BF527KBCZ-6A**

IC DSP 16BIT 600MHZ 208CSPBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 208-CSPBGA (15x15)

---



### **ADSP-BF531SBBCZ400**

IC DSP CTRLR 16 400MHZ 160CSPBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: CSPBGA160-(12x12)

---



### **ADSP-BF531SBBZ400**

IC DSP CTRLR 16BIT 400MHZ 169BGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 169-PBGA (19x19)

---



### **ADSP-BF531SBSTZ400**

Процессор сигнальный 16-бит 400МГц 176LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP176

---



### **ADSP-BF532SBBCZ400**

IC DSP CTLR 16B 400MHZ 160CSPBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: CSPBGA160-(12x12)

---



### **ADSP-BF532SBBZ400**

IC DSP CTLR 16BIT 400MHZ 169-BGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 169-PBGA (19x19)

---



### **ADSP-BF532SBSTZ400**

Высокопроизводительный процессор Blackfin с тактовой частотой 400 МГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP176

---



### **ADSP-BF533SBBCZ400**

IC PROCESSOR DL 400MHZ 160CSPBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: CSPBGA160-(12x12)

---




### **ADSP-BF533SBBCZ500**

IC DSP CTLR 16B 500MHZ 160CSPBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: CSPBGA160-(12x12)

---



### ADSP-BF533SBSTZ400

IC DSP CTLR 16BIT 400MHZ 176LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 176-LQFP (24x24)

---



### ADSP-BF533SBSTZ400

IC DSP CTLR 16BIT 400MHZ 176LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP176

---



### ADSP-BF534BBCZ-4A

IC DSP CTLR 16BIT 182CSPBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: CSPBGA182-(12x12)

---




### ADSP-BF536BBCZ-4B

IC DSP CTLR 16BIT 208CSPBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 208-CSPBGA (15x15)

---



### ADSP-BF537BBCZ-5A

Процессор Blackfin, 500 МГц, 132 KB RAM

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: CSPBGA182-(12x12)

---



### **ADSP-BF537BBCZ-5B**

IC DSP CTLR 16BIT 208CSPBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 208-CSPBGA (15x15)

---



### **ADSP-BF542KBCZ-6A**

IC DSP 16BIT 600MHZ 400CSBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 400-CSPBGA (17x17)

---



### **ADSP-BF542MBBCZ-5M**

IC DSP 16BIT 533MHZ MDDR 400CBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 400-CSPBGA (17x17)

---



### **ADSP-BF547BBCZ-5A**

DSP 16BIT 533MHZ 400CSBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 400-CSPBGA (17x17)

---



### **ADSP-BF548BBCZ-5A**

IC DSP 16BIT 533MHZ 400CSBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 400-CSPBGA (17x17)

---



### **ADSP-BF561SBBCZ-5A**

IC DSP CTRLR 32B 500MHZ 256CPBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: CSPBGA256-(17x17)

---



### **ADSP-BF561SKBCZ-5A**

IC DSP CTRLR 32BIT BKFN 256CSPBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: CSPBGA256-(17x17)

---



### **ADSP-BF561SKBCZ-6A**

IC DSP CTRLR 32B 600MHZ 256CPBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: CSPBGA256-(17x17)

---



### **ADSP-BF592BCPZ**

IC DSP CTRLR 64LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ64

---



### **ADSP-BF607BBCZ-5**

Процессор сигнальный 500МГц 349-Pin CSP-BGA лоток

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: BGA-349

---

**ADSP-BF607BBCZ-5**

IC DSP CTRLR 349CSPBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 349-CSPBGA (19x19)

---

**ADSP-BF609BBCZ-5**

IC DSP CTRL DUAL 349CSPBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 349-CSPBGA (19x19)

---

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [agu@nt-rt.ru](mailto:agu@nt-rt.ru) || сайт: <https://analog.nt-rt.ru/>