

Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП)

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: agu@nt-rt.ru || сайт: <https://analog.nt-rt.ru/>

Цифро-Аналоговые Преобразователи (ЦАП) Analog Devices, Inc.



AD1852JRSZ

24-разрядный Сигма-Дельта ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28



AD1852JRSZRL

24-разрядный Сигма-Дельта ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28



AD1853JRSZ

24-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 28-SSOP



AD1866RZ

IC DAC AUDIO 16BIT DUAL 16SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16



AD1866RZ

ЦАП аудио 16-бит сдвоенный 16SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Разрядность: 16

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 2



AD1895AYRSZ

Преобразователь частоты дискретизации асинхронный 28SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 28-SSOP



AD1933WBSTZ

24-разрядный кодек с 8 каналами ЦАП и ФАПЧ

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP64

Разрядность: 24

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 1



AD1934YSTZ

8-канальный ЦАП с ФАПЧ, Single-Ended выходы, 192 кГц, 24-бит [LQFP-48]

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 48-LQFP (7x7)

Разрядность: 24

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 8



AD1954YSTZ

24-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48



AD1955ARSZ

24-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28



AD420ANZ-32

16-битный ЦАП с токовым выходом 4 мА - 20 мА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP24



AD420ARZ-32

16-битный ЦАП с токовым выходом 4 мА - 20 мА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W



AD420ARZ-32-REEL

16-битный ЦАП с токовым выходом 4 мА - 20 мА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 16

Время преобразования: 2.5 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD421BRZ

16-битный ЦАП с токовым выходом 4 мА - 20 мА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W



AD421BRZRL

16-битный ЦАП с токовым выходом 4 мА - 20 мА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W



AD421BRZRL7

16-битный ЦАП с токовым выходом 4 мА - 20 мА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Разрядность: 16 b

Тип входного интерфейса: MICROWIRE[™], Serial

Напряжение питания: 3V, 3.3V, 5V



AD5024BRUZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 5.8 μs

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 4



AD5045BRUZ

14-разрядный двухканальный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 14-TSSOP

Разрядность: 14

Время преобразования: 5.8 μs

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5045BRUZ

14-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14



AD5060ARJZ-1500RL7

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8

Разрядность: 16

Время преобразования: 4 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5060BRJZ-1REEL7

IC DAC 16BIT SPI/SRL SOT23-8

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8



AD5060BRJZ-2500RL7

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8

Разрядность: 16

Время преобразования: 4 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 1



AD5060YRJZ-1500RL7

IC DAC 16BIT SPI/SRL SOT23-8

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8



AD5061BRJZ-2500RL7

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8

Разрядность: 16

Время преобразования: 4 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 1



AD5062BRJZ-1500RL7

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8

Разрядность: 16

Время преобразования: 4 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 1




AD5062BRJZ-2500RL7

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8



AD5063BRMZ

16-ти разрядный ЦАП с выходом по напряжению 2.7...5.5В 10-MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-MSOP



AD5063BRMZ

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5063BRMZ-1

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Время преобразования: 1 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5064ARUZ-1

IC DAC 16BIT 4CH BUF OUT 14TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Разрядность: 16

Время преобразования: 5.8 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5300BRMZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, 140 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 8

Время преобразования: 4 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 1



AD5300BRMZ-REEL7

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, 140 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8


Разрядность: 8

Время преобразования: 4 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 1

AD5300BRTZ-500RL7



8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, 140 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Разрядность: 8

Время преобразования: 4 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 1

AD5300BRTZ-REEL7



8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, 140 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Разрядность: 8

Время преобразования: 4 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 1

AD5301BRMZ



8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 120 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 1

AD5301BRMZ-REEL7



8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 120 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 1



AD5302ARM

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 230 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 2



AD5302ARMZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 230 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 2



AD5302ARMZ-REEL7

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 230 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 2



AD5302BRMZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 230 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 2



AD5302BRMZ-REEL7

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 230 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 2



AD5304ARMZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[tm], QSPI[tm], Serial, SP

Число преобразователей: 4



AD5304ARMZ-REEL7

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[tm], QSPI[tm], Serial, SP

Число преобразователей: 4



AD5304BRMZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 4



AD5304BRMZ-REEL7

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 4



AD5305ARMZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, I2C-совместимый, 2,5-5,5 В, 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 4



AD5305ARMZ-REEL7

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, I2C-совместимый, 2,5-5,5 В, 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 4



AD5305BRMZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, I2C-совместимый, 2,5-5,5 В, 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 4



AD5305BRMZ-REEL7

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, I2C-совместимый, 2,5-5,5 В, 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 4



AD5306ARUZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 400 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 4



AD5306ARUZ-REEL7

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 400 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 4



AD5306BRUZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 400 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 4



AD5306BRUZ-REEL7

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 400 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 4



AD5307ARUZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 400 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 4



AD5307ARUZ-REEL7

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 400 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 4



AD5307BRUZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 400 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[tm], QSPI[tm], Serial, SP

Число преобразователей: 4



AD5308ARUZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 8



AD5308ARUZ-REEL7

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 8



AD5308BRUZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 8



AD5308BRUZ-REEL7

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 8



AD5310BRMZ

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, 140 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 10

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5310BRMZ-REEL7

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, 140 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 10

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5310BRTZ-500RL7

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, 140 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Разрядность: 10

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 1



AD5310RBRMZ

10-разрядный ЦАП с интерфейсом SPI и источником опорного напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC, Serial, SPI[™]

Число преобразователей: 1



AD5311BRMZ

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 120 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 1



AD5311BRMZ-REEL7

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 120 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 1



AD5311BRTZ-500RL7

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 120 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: SOT-23-6

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 1



AD5311RBRMZ

IC DAC 10BIT 2WIRE W/BUFF 10-MSO

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-MSOP

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC, Serial, SPI[tm]

Число преобразователей: 1



AD5312ARMZ

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 230 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 10

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 2



AD5312ARMZ-REEL7

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 230 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 10

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 2



AD5312BRMZ-REEL7

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 230 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 10

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 2



AD5312BRMZ-REEL7

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 230 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

AD5313BRUZ



10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 230 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 2

AD5313RBRUZ



10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16


Разрядность: 10

Время преобразования: 5 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 2

AD5314ACPZ-REEL7



10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-LFCSP-WD (3x3)

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[tm], QSPI[tm], Serial, SP

Число преобразователей: 4

AD5314ARMZ



10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[tm], QSPI[tm], Serial, SP

Число преобразователей: 4



AD5314ARMZ-REEL7

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 4



AD5314BRMZ

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 4



AD5314BRMZ-REEL7

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 4



AD5315ARMZ

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10




AD5315ARMZ-REEL7

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

AD5315BRMZ



10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 4

AD5315BRMZ-REEL7



10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 4

AD5316ARUZ



10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 400 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 4



AD5316BRUZ

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 400 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 4



AD5316BRUZ-REEL7

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 400 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 4



AD5316RBRUZ

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 4



AD5316RBRUZ-RL7

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 4



AD5317ARUZ

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 400 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 4



AD5317ARUZ-REEL7

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 400 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 4



AD5317BRUZ

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 400 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD5317RBRUZ

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 4



AD5317RBRUZ-RL7

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 4



AD5318ARUZ

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD5318ARUZ-REEL7

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD5318ARUZ-REEL7

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD5318BRUZ

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 8



AD5318BRUZ-REEL7

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 8



AD5320BRMZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, 140 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5320BRMZ-REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, 140 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5320BRTZ-500RL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, 140 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[tm], QSPI[tm], Serial, SP

Число преобразователей: 1



AD5320BRTZ-REEL

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, 140 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

AD5320BRTZ-REEL7



12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, 140 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 1

AD5321BRMZ



12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, I2C-совместимый, 2,5-5,5 В, 120 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 8-MSOP

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 1

AD5321BRMZ-REEL



12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, I2C-совместимый, 2,5-5,5 В, 120 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



AD5321BRMZ-REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, I2C-совместимый, 2,5-5,5 В, 120 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 8-MSOP

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 1



AD5321BRTZ-500RL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 120 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 1



AD5321BRTZ-REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 120 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 1



AD5322ARMZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 230 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 2



AD5322ARMZ-REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 230 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 2



AD5322BRMZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 230 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5322BRMZ-REEL

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 230 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5322BRMZ-REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 230 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 2



AD5323ARUZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 230 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 2



AD5323BRUZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 230 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 2



AD5323BRUZ-REEL

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 230 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD5323BRUZ-REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 230 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 2



AD5324ARMZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 4



AD5324ARMZ-REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5324BRMZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 4



AD5324BRMZ-REEL

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5324BRMZ-REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5325ARMZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 12

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 4



AD5325ARMZ-REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 1



AD5325BRMZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 12

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 4



AD5325BRMZ-REEL

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5325BRMZ-REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 1



AD5326ARUZ

ЦАП 12-бит счетверенный буферизированный 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 4



AD5326BRUZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 400 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 4



AD5326BRUZ-REEL

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 400 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD5326BRUZ-REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 400 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 1



AD5327ARUZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 400 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 4



AD5328BRUZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 8



AD5328BRUZ-REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5328BRUZ-REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD5330BRUZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 115 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD5330BRUZ-REEL7

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 115 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD5331BRUZ

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 115 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD5331BRUZ-REEL

IC DAC 10BIT SNGL VOUT 20-TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20



AD5331BRUZ-REEL7

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 115 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD5332BRUZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 230 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD5333BRUZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 230 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD5333BRUZ-REEL7

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 230 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD5334BRUZ-REEL7

ЦАП 8-бит счетверенный выход по напряжению 24TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-TSSOP

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 4



AD5335BRUZ

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 500 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 4



AD5336BRUZ

IC DAC 10BIT QUAD VOUT 28-TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 28-TSSOP

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 4



AD5337ARMZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 250 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 2



AD5337ARMZ-REEL7

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 250 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 2



AD5337BRMZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 250 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 2



AD5338ARMZ

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 250 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 2



AD5338ARMZ-1

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 250 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 2



AD5338ARMZ-REEL7

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 250 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 1



AD5338BRMZ

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 250 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 2



AD5338BRMZ-1REEL7

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 250 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 1



AD5338RBRUZ

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 10

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 2



AD5339ARMZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 250 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 2



AD5339BRMZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 250 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 2



AD5339BRMZ-REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 250 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 1



AD5340BRUZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 115 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD5340BRUZ-REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 115 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD5342BRUZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 230 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD5342BRUZ-REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 230 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD5343BRUZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 230 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD5343BRUZ-REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В, 230 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD5344BRUZ

IC DAC 12BIT QUAD VOUT 28-TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 28-TSSOP

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 4



AD5346BRUZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP38

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 8



AD5347BRUZ

IC DAC 10BIT OCTAL VOUT 38TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP38



AD5348BRUZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,5-5,5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP38



AD5391BSTZ-5

ЦАП 12-бит 16-канальный 5B 52LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 52-LQFP (10x10)

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 16



AD5398ABCBZ-REEL7

ЦАП 10-бит выход по току 9WLCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: 9-WLCSP (1.52 x 1.69)

Разрядность: 10

Время преобразования: 250 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 1



AD5410AREZ

12-разрядный ЦАП одноканальный последовательный 24TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.



AD5410AREZ-REEL7

12-разрядный ЦАП одноканальный последовательный 24TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-TSSOP-EP



AD5412ACPZ-REEL

IC DAC 12BIT SER 40-LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP40



AD5412ACPZ-REEL7

IC DAC 12BIT SER 40-LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP40



AD5412AREZ

12-разрядный ЦАП с выходом тока 4-20 мА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 12

Время преобразования: 32 μ s

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 1



AD5412AREZ-REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом тока 4-20 мА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-TSSOP-EP

Разрядность: 16

Время преобразования: 32 μ s

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 1



AD5420ACPZ-REEL7

DAC 1-CH Segment 16-bit 40-Pin LFCSP EP T/R

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP40



AD5420AREZ

16-разрядный ЦАП с выходом тока 4-20 мА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-TSSOP-EP

Разрядность: 16

Время преобразования: 10 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5420AREZ-REEL7

16-разрядный ЦАП с выходом тока 4-20 мА

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: 24-TSSOP-EP

Разрядность: 16

Время преобразования: 10 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5421ACPZ-REEL7

16-разрядный ЦАП с последовательным входом, выходом напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP32-(5x5)

Разрядность: 16

Время преобразования: 50 μ s

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 1



AD5421B

16-разрядный ЦАП с выходом тока 4-20 мА, последовательным входом и питанием от токовой петли

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Разрядность: 16

Время преобразования: 50 μ s

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 1



AD5421B-REEL

16-разрядный ЦАП с выходом тока 4-20 мА, последовательным входом и питанием от токовой петли

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28 EP



AD5421B-REEL7

16-разрядный ЦАП с выходом тока 4-20 мА, последовательным входом и питанием от токовой петли

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Разрядность: 16

Время преобразования: 50 μ s

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 1



AD5422A

16-разрядный ЦАП с выходом тока 4-20 мА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 16

Время преобразования: 32 μ s

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 1



AD5422AREZ-REEL

16-разрядный ЦАП с выходом тока 4-20 мА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 16

Время преобразования: 32 μ s

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 1



AD5422BREZ

16-разрядный ЦАП с выходом тока 4-20 мА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-TSSOP-EP

Разрядность: 16

Время преобразования: 25 μ s

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 1



AD5422BREZ-REEL

16-разрядный ЦАП с выходом тока 4-20 мА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24-EP

Разрядность: 16

Время преобразования: 32 μ s

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 1



AD5424YCPZ

8-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ20


Разрядность: 8

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1

AD5424YCPZ-REEL7

8-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ20

Разрядность: 8

Время преобразования: 80ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1

AD5424YRUZ

8-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 8

Время преобразования: 80ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1

AD5424YRUZ-REEL7

8-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 8

Время преобразования: 80ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1

AD5425YRMZ

8-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 8

Время преобразования: 15ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD5425YRMZ-REEL7

8-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 8

Время преобразования: 15ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1




AD5426YRMZ

IC DAC 8BIT MULTIPLYING 10MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-MSOP



AD5426YRMZ

ЦАП 8-бит умножающий 10MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-MSOP

Разрядность: 8

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD5426YRMZ-REEL

8-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5426YRMZ-REEL7

8-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5428YRUZ

8-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Разрядность: 8

Время преобразования: 30ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD5428YRUZ-REEL7

8-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Разрядность: 8

Время преобразования: 80ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD5429YRUZ

8-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 8

Время преобразования: 30ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 2



AD5429YRUZ-REEL7

8-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 8

Время преобразования: 80ns

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 2



AD5432YRMZ

10-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 10

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD5432YRMZ-REEL7

10-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 10

Время преобразования: 90ns

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5433YRUZ

10-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Разрядность: 10

Время преобразования: 80ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD5433YRUZ-REEL

IC DAC 10BIT MULTIPLYING 20TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Разрядность: 10

Время преобразования: 80ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD5433YRUZ-REEL7

10-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Разрядность: 10

Время преобразования: 80ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD5439YRUZ

10-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 10

Время преобразования: 35ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 2



AD5439YRUZ-REEL7

10-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 10

Время преобразования: 80ns

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 2



AD5440YRUZ

10-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 10

Время преобразования: 35ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD5440YRUZ-REEL

10-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 10

Время преобразования: 80ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD5441BRMZ

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



AD5441BRMZ-REEL7

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 12

Время преобразования: 5 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1




AD5443YRMZ

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5443YRMZ

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом


Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-MSOP

Разрядность: 12

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1




AD5443YRMZ-REEL

DAC 1-CH R-2R 12-bit 10-Pin MSOP Tube

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5443YRMZ-REEL7

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-MSOP




AD5443YRMZ-REEL7

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5444YRMZ

12-разрядный ЦАП с последовательным выходом 10MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-MSOP

Разрядность: 12

Время преобразования: 16ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1




AD5444YRMZ

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5444YRMZ-REEL

12-разрядный ЦАП с последовательным выходом 10MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5444YRMZ-REEL7

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5446YRMZ

IC DAC 14BIT MULTIPLYING 10-MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5446YRMZ

ЦАП 14-бит умножающий 10-MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-MSOP

Разрядность: 14

Время преобразования: 100ns

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 1



AD5446YRMZ-RL7

IC DAC 14BIT SRL 10MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5449YRUZ

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 80ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 2



AD5449YRUZ-REEL7

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 80ns

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 2



AD5450YUJZ-REEL

8-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Разрядность: 8

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[tm], QSPI[tm], Serial, SP

Число преобразователей: 1



AD5450YUJZ-REEL7

8-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Разрядность: 8

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[tm], QSPI[tm], Serial, SP

Число преобразователей: 1



AD5452YRMZ

ЦАП 12-бит одноканальный сегментированный 8-Pin MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: MSOP8

Разрядность: 12

Время преобразования: 100ns

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5452YRMZ

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



AD5452YRMZ-REEL7

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



AD5452YRMZ-REEL7

ЦАП 12-бит умножающий 8MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 8-MSOP

Разрядность: 12

Время преобразования: 100ns

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5452YUJZ-REEL7

ЦАП 12-бит умножающий 8MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSOT23-8

Разрядность: 12

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 1



AD5453YRMZ

14-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



AD5453YRMZ-REEL7

14-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



AD5512AACPZ-REEL7

ЦАП 12-бит 16LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ16(3x3)

Разрядность: 12

Время преобразования: 1 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 1



AD5516ABCZ-3

IC DAC 12BIT 16CH BIPO 74-CSPBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 74-CSPBGA (12x12)



AD5516ABCZ-3

ЦАП 12-бит 16-канальный режим приращения 74-CSPBGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 74-CSPBGA (12x12)

Разрядность: 12

Время преобразования: 32 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 16



AD5530BRUZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 20 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD5530BRUZ-REEL

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD5530BRUZ-REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 20 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5531BRUZ

14-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 14

Время преобразования: 20 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD5531BRUZ-REEL7

14-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: TSSOP16

Разрядность: 14

Время преобразования: 20 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5541AARMZ

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Время преобразования: 1 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5541ABRMZ

16-разрядный ЦАП электропитание 2.7-5.5В 10-MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-MSOP

Разрядность: 16

Время преобразования: 1 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5541ABRMZ

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5541ABRMZ-REEL7

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5541ARZ

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



AD5541ARZ-REEL7

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



AD5541BRZ

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 16

Время преобразования: 1 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5541BRZ-REEL

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 16

Время преобразования: 1 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5541CRZ

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



AD5541JRZ

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 16

Время преобразования: 1 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5541JRZ-REEL7

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 16

Время преобразования: 1 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1




AD5541LRZ

IC DAC 16BIT SERIAL IN 8-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



AD5541LRZ

ЦАП 16-бит вход последовательный 8-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 16

Время преобразования: 1 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5542AARUZ

16-разрядный ЦАП с последовательным входом, выходом напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 16

Время преобразования: 1 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 1



AD5542ABRUZ

16-разрядный ЦАП с последовательным входом, выходом напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 16

Время преобразования: 1 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5542ABRUZ-REEL7

16-разрядный ЦАП с последовательным входом, выходом напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 16

Время преобразования: 1 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5542ARZ

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 14-SOICN



AD5542ARZ-REEL7

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 14-SOICN



AD5542BRZ

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

Разрядность: 16

Время преобразования: 1 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD5542BRZ-REEL7

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

Разрядность: 16

Время преобразования: 1 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5542CRZ

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

Разрядность: 16

Время преобразования: 1 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD5542JRZ

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

Разрядность: 16

Время преобразования: 1 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD5542LRZ

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

Разрядность: 16

Время преобразования: 1 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD5543BRMZ

16-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 16

Время преобразования: 500ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD5543BRMZ-REEL7

16-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



AD5543BRZ

16-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Разрядность: 16

Время преобразования: 500ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD5543CRMZ

16-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 16

Время преобразования: 500ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD5544BRSZ

16-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28



AD5545BRUZ

16-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 16

Время преобразования: 500ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 2



AD5545BRUZ-REEL7

16-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 16

Время преобразования: 500ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 2



AD5545CRUZ

16-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 16

Время преобразования: 500ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 2



AD5546BRUZ

16-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Разрядность: 16

Время преобразования: 500ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD5547BRUZ

16-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP38

Разрядность: 16

Время преобразования: 500ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD5551BRZ

14-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 14

Время преобразования: 1 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD5551BRZ-REEL7

14-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 14

Время преобразования: 1 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD5552BRZ

14-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

Разрядность: 14

Время преобразования: 1 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD5553CRMZ-REEL7

ЦАП 14-бит вход последовательный 8MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 8-MSOP

Разрядность: 14

Время преобразования: 500ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD5554BRSZ

14-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Разрядность: 14

Время преобразования: 2 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 4



AD5556CRUZ

14-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Разрядность: 14

Время преобразования: 500ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD5557CRUZ

14-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP38

Разрядность: 14

Время преобразования: 500ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD5570ARSZ

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP16

Разрядность: 16

Время преобразования: 12 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD5570BRSZ

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP16

Разрядность: 16

Время преобразования: 12 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD557JNZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Разрядность: 8

Время преобразования: 800ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD557JPZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC20

Разрядность: 8

Время преобразования: 800ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD557JPZ-REEL

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC20

Разрядность: 8

Время преобразования: 800ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1

AD5582YRVZ

ЦАП 12-бит счетверенный выход по напряжению 48-TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSOP48

Разрядность: 12

Время преобразования: 5 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 4

AD558JNZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

AD5601BKSZ-500RL7

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, <100 мкА



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 1

AD5601BKSZ-REEL7

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, <100 мкА



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 1



AD5602BKSZ-2500RL7

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, <100 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

AD5602BKSZ-2500RL7



8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, электропитание 2,7-5,5В, шина I2C

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SC-70-6

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 1



AD5602BKSZ-2REEL7

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, <100 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

AD5602YKSZ-1500RL7



8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, <100 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 1



AD5602YKSZ-2500RL7

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, <100 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Разрядность: 8

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 1



AD5611AKSZ-500RL7

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, <100 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363



AD5611AKSZ-REEL7

10-ти разрядный ЦАП электропитание 2.7...5.5В шина SPI

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SC-70-6

Разрядность: 10

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 1



AD5611AKSZ-REEL7

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, <100 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363



AD5612BKSZ-2500RL7

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, <100 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Разрядность: 10

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 1



AD5612YKSZ-1500RL7

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, <100 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Разрядность: 10

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 1



AD5612YKSZ-2500RL7

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, <100 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Разрядность: 10

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 1



AD5620BRJZ-1500RL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 1



AD5620BRJZ-2500RL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8



AD5620BRJZ-2500RL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 1



AD5620BRJZ-2REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8



AD5620CRMZ-1

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5620CRMZ-1REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5620CRMZ-2

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 8-MSOP

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5620CRMZ-3

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5620CRMZ-3REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5621AKSZ-500RL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, <100 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Разрядность: 12

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 1



AD5621AKSZ-REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, <100 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Разрядность: 12

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 1



AD5621BKSZ-500RL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, <100 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Разрядность: 12

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 1



AD5621BKSZ-REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, <100 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Разрядность: 12

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 1



AD5622AKSZ-2500RL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2.7-5.5 В, <100 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Разрядность: 12

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 1



AD5622AKSZ-2REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2.7-5.5 В, <100 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Разрядность: 12

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 1



AD5622BKSZ-2500RL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2.7-5.5 В, <100 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Разрядность: 12

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 1



AD5622BKSZ-2REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2.7-5.5 В, <100 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Разрядность: 12

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 1



AD5622YKSZ-1500RL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2.7-5.5 В, <100 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Разрядность: 12

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 1



AD5622YKSZ-2500RL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2.7-5.5 В, <100 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363



AD5622YKSZ-2REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2.7-5.5 В, <100 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363



AD5623RBRMZ-5

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5623RBRMZ-5REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5624BRMZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2.7-5.5 В, 450 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 12

Время преобразования: 3 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 4



AD5624BRMZ-REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2.7-5.5 В, 450 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: MSOP10

Разрядность: 12

Время преобразования: 3 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 4



AD5624RBCPZ-3R2

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 1.25В 10-LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP10 EP

Разрядность: 12

Время преобразования: 3 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 4



AD5624RBMZ-3

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5624RBMZ-3REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5626BRMZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



AD5626BRMZ

IC DAC NANO 12BIT 8-MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 8-MSOP

Разрядность: 12

Время преобразования: 16 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD5626BRMZ-REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



AD5627BRMZ

IC DAC NANO 12BIT DUAL 10-MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10




AD5627BRMZ-REEL7

IC DAC NANO 12BIT DUAL 10-MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5628ARUZ-2

ЦАП 12 бит восьмиканальный шина SPI электропитание 5В выход по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-TSSOP

Разрядность: 12

Время преобразования: 2.5 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 8



AD5628BRUZ-1

ЦАП 12-бит свосьмеренный последовательный 14TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Разрядность: 12

Время преобразования: 2.5 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 8



AD5628BRUZ-2

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 2.5 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 8



AD5628BRUZ-2REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD5629RBRUZ-2

12-разрядный восьмиканальный ЦАП с интерфейсом I2C, выходом напряжения и интегрированным источником опорного напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 2.5 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 8



AD5629RBRUZ-2-RL7

12-разрядный восьмиканальный ЦАП с интерфейсом I2C, выходом напряжения и интегрированным источником опорного напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 2.5 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 8



AD5640CRMZ-1

14-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 14

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5641AKSZ-REEL7

14-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

AD5641BKSZ-500RL7

14-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Разрядность: 14

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 1

AD5641BKSZ-REEL7

14-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

AD5641BKSZ-REEL7

ЦАП 14-бит одноканальный 2.7-5.5В SC70-6



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SC-70-6

Разрядность: 14

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 1

AD5643RBRMZ-5

14-разрядный ЦАП с выходом по напряжению



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5643RBRMZ-5REEL7

14-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5644RBRMZ-3

IC DAC NANO 14BIT 1.25V 10-MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5644RBRMZ-5

ЦАП серия nanoDAC 14-бит 2.5B 10-MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-MSOP

Разрядность: 14

Время преобразования: 3.5 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 4




AD5647RBCPZ-REEL7

IC DAC NANO 14BIT DUAL 10-LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WD10



AD5647RBCPZ-REEL7

ЦАП серия nanoDAC 14-бит сдвоенный 10-LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-LFCSP-WD (3x3)

Разрядность: 14

Время преобразования: 3.5 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 2



AD5647RBRMZ

14-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 14

Время преобразования: 3.5 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 2



AD5647RBRMZ-REEL7

14-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5648ARUZ-2

14-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 14

Время преобразования: 2.5 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 8



AD5648ARUZ-2REEL7

14-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 14

Время преобразования: 2.5 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 8



AD5648BRUZ-1

14-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Разрядность: 14

Время преобразования: 2.5 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 8



AD5648BRUZ-1REEL7

14-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Разрядность: 14

Время преобразования: 2.5 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 8



AD5648BRUZ-2

14-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 14

Время преобразования: 2.5 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 8



AD5648BRUZ-2REEL7

14-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 14

Время преобразования: 2.5 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 8



AD565AJRZ

IC DAC 12BIT MONO 250NS 28SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

AD5660ARJZ-1500RL7

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8

Разрядность: 16

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 1



AD5660ARJZ-1REEL7

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8



AD5660ARJZ-2500RL7

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8

Разрядность: 16

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 1





AD5660BRJZ-1500RL7

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8

Разрядность: 16

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 1



AD5660CRMZ-1

ЦАП 16-бит шина SPI/последовательный 3В 8MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 8-MSOP

Разрядность: 16

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5660CRMZ-2

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



AD5660CRMZ-3

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 16

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5660CRMZ-3REEL7

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 16

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5662ARJZ-1500RL7

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению буферизированный SOT23-8

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8

Разрядность: 16

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[tm], QSPI[tm], Serial, SP

Число преобразователей: 1



AD5662ARMZ-1

IC DAC 16BIT BUFF V-OUT 8-MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



AD5662ARMZ-1REEL7

IC DAC 16BIT SGL 3/5V 8-MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



AD5662BRJZ-1500RL7

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению буферизированный SOT23-8

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8

Разрядность: 16

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5662BRJZ-1500RL7

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8



AD5662BRJZ-1REEL7

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8



AD5662BRMZ-1

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8




AD5662BRMZ-1REEL7

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



AD5663ARMZ

ЦАП серия nanoDAC 16-бит сдвоенный 10-MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: 10-MSOP

Разрядность: 16

Время преобразования: 4 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 2



AD5663ARMZ-REEL7

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, 250 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Время преобразования: 4 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 2



AD5663BRMZ

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, 250 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5663BRMZ-REEL7

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, 250 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Время преобразования: 4 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 2



AD5663RBRMZ-5

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Время преобразования: 4 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 2



AD5663RBRMZ-5REEL7

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Время преобразования: 4 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 2



AD5664ARMZ

16-разрядный четырехканальный ЦАП с выходом по напряжению, 2,7-5,5 В, 450 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5664ARMZ-REEL7

16-разрядный четырехканальный ЦАП с выходом по напряжению, 2.7-5.5 В, 450 мкА

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5665RBRUZ-1

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Разрядность: 16

Время преобразования: 4 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 4



AD5665RBRUZ-1REEL7

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Разрядность: 16

Время преобразования: 4 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 4



AD5666RBRUZ-1

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Разрядность: 16

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 4



AD5666BRUZ-1REEL7

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Разрядность: 16

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 4



AD5666BRUZ-2

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Разрядность: 16

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 4



AD5666BRUZ-2REEL7

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: TSSOP14

Разрядность: 16

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 4



AD5667BRMZ

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Время преобразования: 4 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 2




AD5667RBCPZ-R2

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WD10



AD5667RBCPZ-REEL7

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WD10

Разрядность: 16

Время преобразования: 4 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 2



AD5667RBRMZ-1

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Время преобразования: 4 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 2



AD5667RBRMZ-1REEL7

IC DAC NANO 16BIT DUAL 10-MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5667RBRMZ-2

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Время преобразования: 4 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 2



AD5667RBRMZ-2REEL7

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Время преобразования: 4 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 2



AD5668ARUZ-2

16-разрядный восьмиканальный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 16

Время преобразования: 2.5 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 8



AD5668ARUZ-2REEL7

16-разрядный восьмиканальный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 16

Время преобразования: 2.5 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 8



AD5668BRUZ-2

16-разрядный восьмиканальный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 16

Время преобразования: 2.5 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 8



AD5668BRUZ-3

16-разрядный восьмиканальный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 16

Время преобразования: 2.5 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 8



AD5669RBRUZ-2

16-разрядный восьмиканальный ЦАП с интерфейсом I2C, выходом напряжения и интегрированным источником опорного напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD5669RBRUZ-2

ЦАП 16-бит шина I2C/последовательный 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 16

Время преобразования: 2.5 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 8



AD5676ARUZ

16-разрядный ЦАП с интерфейсом SPI

Производитель: Analog Devices, Inc.



AD5678ARUZ-2

ЦАП 12/16-бит шина SPI/последовательный 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12, 16

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 8



AD5680BRJZ-1500RL7

18-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8

Разрядность: 18

Время преобразования: 80 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[tm], QSPI[tm], Serial, SP

Число преобразователей: 1



AD5681RBCPZ-1RL7

ЦАП 12-бит шина SPI 8LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 8-LFCSP-UD (2x2)

Разрядность: 12

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 1



AD5681RBRMZ

16-разрядный ЦАП с интерфейсом SPI и внешним источником опорного напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5683RARMZ

16-разрядный ЦАП с интерфейсом SPI и внешним источником опорного напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 1



AD5683RBRMZ

16-разрядный ЦАП с интерфейсом SPI и внешним источником опорного напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 1



AD5683RBMZ-3

16-разрядный ЦАП с интерфейсом SPI и внешним источником опорного напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 1



AD5683RBMZ-RL7

16-разрядный ЦАП с интерфейсом SPI и внешним источником опорного напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5684ARUZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 4



AD5684ARUZ-RL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 4



AD5684BRUZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 4



AD5684BRUZ-RL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 4



AD5684RARUZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 4



AD5684RARUZ-RL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 5 μ s

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 1



AD5684RBRUZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 4



AD5684RBRUZ-RL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD5685RARUZ

ЦАП 14-бит шина SPI/последовательный 16-TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 14

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 4



AD5686RBRUZ

16-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 16

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 4



AD5686RBRUZ-RL7

16-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 16

Время преобразования: 5 μ s

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 1



AD5687BRUZ

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 5 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 2



AD5687BRUZ-RL7

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



AD5689BRUZ

ЦАП 16-бит последовательный 16-TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 16

Время преобразования: 5 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 2



AD5689RBCPZ-RL7

16-разрядный ЦАП 2-канальная шина SPI технология nanoDAC со встроенным источником опорного напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP16 EP



AD5691RBRMZ

12-разрядный ЦАП с интерфейсом I2C и источником опорного напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



AD5693RARMZ

16-разрядный ЦАП с интерфейсом I2C и источником опорного напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Время преобразования: 5 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 1



AD5693RBRMZ

16-разрядный ЦАП с интерфейсом I2C и источником опорного напряжения

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Разрядность: 16

Время преобразования: 5 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 1



AD5694RARUZ

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 4



AD5694RARUZ-RL7

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 5 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 4



AD5694RBRUZ

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 4



AD5696RARUZ

16-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 4



AD5696RBRUZ

16-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 16

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 4



AD569JNZ

IC DAC 16BIT MONO 28-DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP28



AD5722AREZ

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-TSSOP-EP



AD5722RBREZ

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 12

Время преобразования: 10 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 2



AD5722RBREZ-REEL7

12-разрядный ЦАП сдвоенный 24TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 12

Время преобразования: 10 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 2



AD5724AREZ

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 12

Время преобразования: 10 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 4



AD5724RBREZ

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-TSSOP-EP



AD5726YRSZ-500RL7

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP16



AD5726YRWZ-REEL

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16



AD5732AREZ

ЦАП сдвоенный 14-бит последовательный 24TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 14

Время преобразования: 10 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 2



AD5734AREZ

IC DAC 14BIT DSP/SRL 24TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 14

Время преобразования: 10 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 4



AD5734RBREZ

ЦАП 14-бит совместим с DSP/последовательный 24TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: TSSOP24

Разрядность: 14

Время преобразования: 10 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 4



AD5750BCPZ

Драйвер программируемый с выходом по напряжению и по току

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 32-LFCSP-VQ (5x5)



AD5754BREZ

ЦАП 16-бит совместим с DSP/последовательный 24TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 16

Время преобразования: 10 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 4



AD5755-1ACPZ

IC DAC 16BIT SRL 64LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ64



AD5755ACPZ

16-разрядный ЦАП с выходом тока 4-20 мА и напряжения, последовательным входом и динамическим управлением энергопотреблением

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ64



AD5755ACPZ

ЦАП 16-бит последовательный 64LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 64-LFCSP-VQ (9x9)

Разрядность: 16

Тип входного интерфейса: DSP, MICROWIRE[™], QSPI[™], Serial, SP

Число преобразователей: 4



AD5755ACPZ-REEL7

16-разрядный ЦАП с выходом тока 4-20 мА и напряжения, последовательным входом и динамическим управлением энергопотреблением

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ64



AD5757ACPZ

16-разрядный ЦАП с выходом тока 4-20 мА, последовательным входом, динамическим управлением энергопотреблением и поддержкой связи по протоколу HART

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ64



AD5757ACPZ-REEL7

16-разрядный ЦАП с выходом тока 4-20 мА, последовательным входом, динамическим управлением энергопотреблением и поддержкой связи по протоколу HART

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ64



AD5761ARUZ

16-разрядный ЦАП с биполярным выходным напряжением и программируемым рабочим диапазоном

Производитель: Analog Devices, Inc.



AD5761RBCPZ-RL7

16-ти разрядный ЦАП одноканальный сегментный 16-Pin LFCSP EP лента на катушке

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP16 EP



AD5762RCSUZ

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TQFP32



AD5764CSUZ

IC DAC 16BIT QUAD VOUT 32TQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TQFP32



AD5764CSUZ-REEL7

IC DAC 16BIT QUAD BIPO 32-TQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TQFP32



AD5764RCSUZ

IC DAC QUAD 16BIT VOUT 32-TQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TQFP32



AD5780ACPZ

ЦАП выход по напряжению 18-бит 24LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP24

Разрядность: 18

Время преобразования: 2.5 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 1



AD5780ACPZ

18-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-LFCSP-VQ (4x5)



AD5781BRUZ

18-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20



AD5791ARUZ

20-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20



AD660ARZ

IC DAC 16BIT MONO W/VREF 24-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-SOIC W

Разрядность: 16

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD669BRZ

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W



AD7224KNZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 18-PDIP



AD7224KRZ-1

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W

Разрядность: 8

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD7224KRZ-18

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO18

Разрядность: 8

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD7224KRZ-18REEL

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO18

Разрядность: 8

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD7224LPZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC20

Разрядность: 8

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD7225KNZ

8-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP24

Разрядность: 8

Время преобразования: 4 μ s

Число преобразователей: 4



AD7226BQ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: CDIP20



AD7226BRSZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20

Разрядность: 8

Время преобразования: 4 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 4



AD7226KNZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP20

Разрядность: 8

Время преобразования: 4 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 4



AD7226KPZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC20

Разрядность: 8

Время преобразования: 4 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 4



AD7226KRZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-SOIC W



AD7228ABNZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-PDIP



AD7228ABRZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W



AD7228ABRZ-REEL

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W



AD7228ACPZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC28

Разрядность: 8

Время преобразования: 5 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 8



AD7228ACPZ-REEL

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC28

Разрядность: 8

Время преобразования: 5 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 8



AD7228ACRZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 8

Время преобразования: 5 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 8



AD7228ACRZ-REEL

IC DAC 8BIT OCTAL W/AMP 24SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-SOIC W

Разрядность: 8

Время преобразования: 5 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 8



AD7233ANZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению 8-DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8

Разрядность: 12

Время преобразования: 10 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD7233ANZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8



AD7233BNZ

IC DAC 12BIT SRL W/AMP 8DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8

Разрядность: 12

Время преобразования: 10 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD7237ABRZ

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W



AD7243ANZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 10 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD7243ARZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Разрядность: 12

Время преобразования: 10 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD7243ARZ-REEL

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Разрядность: 12

Время преобразования: 10 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD7243BNZ

IC DAC 12BIT AMP/REF 16DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-PDIP

Разрядность: 12

Время преобразования: 10 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD7244AQ

14-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: CDIP24

Разрядность: 14

Время преобразования: 4 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 2



AD7244JRZ

IC DAC 14BIT LC2MOS DUAL 28SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 28-SOIC W

Разрядность: 14

Время преобразования: 4 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 2



AD7245AANZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению и двуполярным питанием

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP24

Разрядность: 12

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD7245AARZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению и двуполярным питанием

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 12

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD7245AARZ-REEL

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению и двуполярным питанием

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 12

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD7245ABRZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению и двуполярным питанием

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 12

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD7245ABRZ-REEL

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению и двуполярным питанием

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 12

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD7247AARZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 12

Время преобразования: 10 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD7247AARZ-REEL

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W



AD7247AARZ-REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 12

Время преобразования: 10 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD7247ABRZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 12

Время преобразования: 10 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD7248AARZ

IC DAC 12BIT W/REF 20-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-SOIC W



AD7248AARZ-REEL

IC DAC 12BIT W/REF 20-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-SOIC W

AD7248ABRZ

IC DAC 12BIT W/REF 20-SOIC



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-SOIC W

Разрядность: 12

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1

AD7249ARZ

ЦАП 2-канальный выход по напряжению 12-бит 16-Pin SOIC W туба



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-SOIC

Разрядность: 12

Время преобразования: 10 μ s

Тип входного интерфейса: SPI, DSP

Число преобразователей: 2

AD7249BRZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Разрядность: 12

Время преобразования: 10 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 2



AD7302BNZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2.7-5.5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP20

Разрядность: 8

Время преобразования: 2 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD7302BRZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2.7-5.5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20

Разрядность: 8

Время преобразования: 2 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD7302BRZ-REEL

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2.7-5.5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W

Разрядность: 8

Время преобразования: 2 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD7303BNZ

ЦАП 8-бит сдвоенный выход по напряжению 8-DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8

Разрядность: 8

Время преобразования: 1.2 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 2



AD7303BRMZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2.7-5.5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 8

Время преобразования: 1.2 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 2



AD7303BRMZ-REEL7

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2.7-5.5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Разрядность: 8

Время преобразования: 1.2 μ s

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 2



AD7303BRZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2.7-5.5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8



AD7303BRZ-REEL7

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 2.7-5.5 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 8

Время преобразования: 1.2 μ s

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 2



AD7304BRZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Разрядность: 8

Время преобразования: 1 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 4



AD7304BRZ-REEL

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: SOIC16

Разрядность: 8

Время преобразования: 1 μ s

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 4



AD7305BRUZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению 4-х канальный

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-TSSOP

Разрядность: 8

Время преобразования: 1 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 4



AD7305BRUZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20



AD7305BRUZ-REEL7

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20



AD7305BRZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20

Разрядность: 8

Время преобразования: 1 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 4



AD7305BRZ-REEL

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20



AD7305YRZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W

Разрядность: 8

Время преобразования: 1 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 4



AD7390ARZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8



AD7390ARZ-REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: SO-8

Разрядность: 12

Время преобразования: 70 μ s

Тип входного интерфейса: QSPI[™], Serial, SPI[™]

Число преобразователей: 1



AD7391ARUZ

ЦАП 10-бит последовательный 8TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 8-TSSOP

Разрядность: 10

Время преобразования: 70 μ s

Тип входного интерфейса: QSPI[™], Serial, SPI[™]

Число преобразователей: 1



AD7391ARZ

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 10

Время преобразования: 70 μ s

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 1



AD7391ARZ-REEL7

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 10

Время преобразования: 70 μ s

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 1



AD7392ARZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 3 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-SOIC W

Разрядность: 12

Время преобразования: 60 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD7392ARZ-REEL

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению, 3 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W

Разрядность: 12

Время преобразования: 60 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD7396ARZ

ЦАП 12-бит параллельный 3В 24-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-SOIC W

Разрядность: 12

Время преобразования: 60 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD7397ARZ

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W



AD7397ARZ

ЦАП 10-бит параллельный 3В 24SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-SOIC W

Разрядность: 10

Время преобразования: 60 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD7397ARZ-REEL

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W



AD7398BRU

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 4



AD7398BRUZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 4



AD7398BRUZ-REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 4



AD7398BRZ

IC DAC 12BIT QUAD SRL 16-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16



AD7399BRZ

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Разрядность: 10

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 4



AD7399BRZ-REEL

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Разрядность: 10

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 4



AD7524JNZ

8-разрядный буферизованный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Разрядность: 8

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD7524JR

8-разрядный буферизованный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Разрядность: 8

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD7524JRZ

8-разрядный буферизованный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Разрядность: 8

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD7524JRZ-REEL

8-разрядный буферизованный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-SOIC N



AD7524JRZ-REEL7

8-разрядный буферизованный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Разрядность: 8

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD7524KNZ

ЦАП 8-бит умножающий 16-DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Разрядность: 8

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD7528BQ

IC DAC 8BIT DUAL MULT 20-CDIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: CDIP20



AD7528JNZ

8-разрядный буферизованный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP20



AD7528JNZ

Двухканальный, 8-битный, буферный умножающий ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-PDIP

Разрядность: 8

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD7528JPZ

8-разрядный буферизованный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC20



AD7528JPZ-REEL

8-разрядный буферизованный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC20

Разрядность: 8

Время преобразования: 180ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD7528JRZ

8-разрядный буферизованный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W

Разрядность: 8

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD7528JRZ-REEL

8-разрядный буферизованный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W



AD7528JRZ-REEL7

8-разрядный буферизованный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W

Разрядность: 8

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD7528KNZ

8-разрядный буферизованный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP20



AD7528KNZ

ЦАП 8-бит сдвоенный умножающий 20-DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-PDIP

Разрядность: 8

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD7528KPZ

8-разрядный буферизованный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC20

Разрядность: 8

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD7528KPZ-REEL

8-разрядный буферизованный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC20

Разрядность: 8

Время преобразования: 180ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD7528LRZ

8-разрядный буферизованный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-SOIC W



AD7528LRZ-REEL

8-разрядный буферизованный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-SOIC W



AD7533JNZ

10-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Разрядность: 10

Время преобразования: 600ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD7533JPZ

10-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC20

Разрядность: 10

Время преобразования: 600ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD7533KNZ

ЦАП 10-бит умножающий 16-DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Разрядность: 10

Время преобразования: 600ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD7533KNZ

10-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-PDIP



AD7533KRZ

10-разрядный ЦАП одноканальный 16-Pin SOIC W туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Разрядность: 10

Время преобразования: 600ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD7533LNZ

10-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16



AD7537JRZ

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 12

Время преобразования: 250 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD7537KNZ

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-PDIP



AD7538KNZ

14-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP24

Разрядность: 14

Время преобразования: 1.5 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD7541AJNZ

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 18-PDIP



AD7541AKNZ

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP18



AD7542JNZ

IC DAC 12BIT MULTIPLYING 16-DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-PDIP



AD7542KPZ

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC20

Разрядность: 12

Время преобразования: 2 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD7543JNZ

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-PDIP



AD7545AKNZ

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP20

Разрядность: 12

Время преобразования: 2 μ s

Число преобразователей: 1



AD7545AKRZ

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-SOIC W



AD7545JNZ

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP20



AD7545JPZ

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC20

Разрядность: 12

Время преобразования: 2 μ s

Число преобразователей: 1



AD7564BRSZ

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Разрядность: 12

Время преобразования: 550ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 4



AD7564BRSZ-REEL

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Разрядность: 12

Время преобразования: 550ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 4



AD7568BSZ

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MQFP44



AD7628KNZ

IC DAC 8BIT DUAL MULTIPLY 20-DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP20



AD7628KPZ

ЦАП 8-бит сдвоенный умножающий 20PLCC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-PLCC (9x9)

Разрядность: 8

Время преобразования: 400ns

Число преобразователей: 2



AD7628KRZ

ЦАП 8-бит сдвоенный буферизированный 20-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W

Разрядность: 8

Время преобразования: 400ns

Число преобразователей: 2



AD767JNZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP24

Разрядность: 12

Время преобразования: 3 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD767JPZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC28

Разрядность: 12

Время преобразования: 3 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD767JPZ-REEL

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC28



AD768ARZ

16-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 16

Время преобразования: 25ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD768ARZ-REEL

IC DAC 16BIT 30MSPS 28-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W



AD7801BRUZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Разрядность: 8

Время преобразования: 1.2 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD7801BRUZ-REEL7

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Разрядность: 8

Время преобразования: 1.2 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD7801BRZ

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-SOIC W

Разрядность: 8

Время преобразования: 1.2 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD7801BRZ-REEL

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W



AD7801BRZ-REEL7

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-SOIC W

Разрядность: 8

Время преобразования: 1.2 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD7804BN

10-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16



AD7804BRZ

10-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Разрядность: 10

Время преобразования: 1.5 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 4



AD7804BRZ-REEL

10-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Разрядность: 10

Время преобразования: 1.5 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 4



AD7805BRSZ

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Разрядность: 10

Время преобразования: 1.5 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 4



AD7805BRSZ-REEL7

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Разрядность: 10

Время преобразования: 1.5 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 4



AD7805BRZ

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W



AD7805BRZ-REEL

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W



AD7808BRZ

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 10

Время преобразования: 1.5 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 8



AD7834BRZ

14-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W



AD7837ANZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-PDIP



AD7839ASZ

13-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MQFP44



AD7839ASZ-REEL

13-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MQFP44



AD7840ARSZ

14-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP24



AD7840JPZ

14-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC28

Разрядность: 14

Время преобразования: 2.5 μ s

Тип входного интерфейса: Serial, Parallel

Число преобразователей: 1



AD7840JPZ-REEL

14-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC28

Разрядность: 14

Время преобразования: 2.5 μ s

Тип входного интерфейса: Serial, Parallel

Число преобразователей: 1



AD7840KPZ

14-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC28

Разрядность: 14

Время преобразования: 2.5 μ s

Тип входного интерфейса: Serial, Parallel

Число преобразователей: 1



AD7841BSZ

14-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MQFP44



AD7845JNZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP24

Разрядность: 12

Время преобразования: 5 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1

AD7845JPZ



12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC28

Разрядность: 12

Время преобразования: 5 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1

AD7845JPZ-REEL



12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC28

Разрядность: 12

Время преобразования: 5 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1

AD7846BPZ



IC DAC 16BIT LC2MOS VOUT 28PLCC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 28-PLCC (11.51x11.51)

Разрядность: 16

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD7846KPZ

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC28



AD7846KPZ-REEL

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC28



AD7847ANZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP24

Разрядность: 12

Время преобразования: 4 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD7847ARZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 12

Время преобразования: 4 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD7847ARZ-REEL

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 12

Время преобразования: 5 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD7849ARZ

14-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W

Разрядность: 14

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD7849ARZ-REEL

14-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W

Разрядность: 14

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD7849BRZ

IC DAC 16BIT SRL 100MW 20-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W

Разрядность: 16

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD7849CRZ

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-SOIC W



AD7849CRZ-REEL

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W

Разрядность: 14

Время преобразования: 7 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD7943ANZ-B

IC DAC 12BIT MULT SRL 16DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-PDIP

Разрядность: 12

Время преобразования: 600ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD7943BNZ

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-PDIP



AD7943BRSZ

IC DAC 12BIT MULT SRL 20-SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20



AD7945ANZ-B

ЦАП 12-бит умножающий параллельный 20DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-PDIP



AD7945BNZ

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом, с параллельным интерфейсом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP20



AD7945BRSZ

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом, с параллельным интерфейсом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20



AD7945BRZ

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом, с параллельным интерфейсом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W

Разрядность: 12

Время преобразования: 600ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD7945BRZ

Производитель: Analog Devices, Inc.



AD7945BRZ-REEL

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом, с параллельным интерфейсом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W

Разрядность: 12

Время преобразования: 600ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1




AD7948BNZ

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP20

AD8300ARZ



12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 12

Время преобразования: 14 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD8300ARZ-REEL

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

AD8522ARZ

ЦАП двойной 12-битный 5В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

Разрядность: 12

Время преобразования: 16 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 2

AD8522ARZ-REEL

ЦАП двойной 12-битный 5В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

Разрядность: 12

Время преобразования: 16 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 2

AD8582ARZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 12

Время преобразования: 16 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2

AD8582ARZ-REEL

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 12

Время преобразования: 16 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2

AD8801ARZ

8-ми разрядный ЦАП с выходом по напряжению 16-SOIC



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-SOIC

Разрядность: 8

Время преобразования: 600ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 8

AD8803ARZ



8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Разрядность: 8

Время преобразования: 600ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 8

AD8804ARUZ-REEL



ЦАП 8-бит 12-канальный функция отключения 20TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-TSSOP

Разрядность: 8

Время преобразования: 600ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 12

AD8842ARZ



8-ми разрядный ЦАП с выходом по напряжению 24-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 24-SOIC

Разрядность: 8

Время преобразования: 2.9 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 8

AD8842ARZ



8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W



AD9106BCPZ

12-разрядный ЦАП с генератором сигналов

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WQ32-(5x5)



AD9114BCPZ

8-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP40




AD9116BCPZ

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP40



AD9117BCPZ

14-ти разрядный сдвоенный ЦАП низкое энергопотребление 40LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 40-LFCSP-VQ (6x6)

Разрядность: 14

Время преобразования: 11.5ns

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 2




AD9117BCPZ

14-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP40



AD9122BCPZ

ЦАП 16-бит 1230MSPS 72LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP72 EP

Разрядность: 16

Время преобразования: 20ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 2



AD9122BCPZ

16-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ72-(10x10)




AD9142ABCPZ

Двухканальный, 16-разрядный ЦАП, производительность 1600 MSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ72-(10x10)



AD9144BCPZ

16-разрядный ЦАП 2.8Gsp/s счетверенный 10Gbps

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: LFCSP-VQ88-(12x12)



AD9161BBCZ

ЦАП 1-канальный 11-бит 169-Pin CSP-BGA лоток

Производитель: Analog Devices, Inc.



AD9704BCPZ

8-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: LFCSP-VQ32

Разрядность: 8

Время преобразования: 11ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1




AD9705BCPZ

10-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32




AD9705BCPZRL7

10-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32



AD9706BCPZ

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: LFCSP-VQ32

Разрядность: 12

Время преобразования: 11ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD9706BCPZRL7

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: LFCSP-VQ32

Разрядность: 12

Время преобразования: 11ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD9707BCPZ

14-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: LFCSP-VQ32

Разрядность: 14

Время преобразования: 11ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD9707BCPZRL7

14-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32

Разрядность: 14

Время преобразования: 11ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



AD9708ARUZ

8-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Разрядность: 8

Время преобразования: 35ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD9708ARUZRL7

8-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Разрядность: 8

Время преобразования: 35ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD9709ASTZ

8-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

Разрядность: 8

Время преобразования: 35ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD9709ASTZRL

8-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

Разрядность: 8

Время преобразования: 35ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD9714BCPZ

IC DAC DUAL 8BIT LO PWR 40LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 40-LFCSP-VQ (6x6)

Разрядность: 8

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 2



AD9726BSVZ

ЦАП 16-бит LVDS 400MSPS 80-TQFP


Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 80-TQFP-EP (12x12)

Разрядность: 16

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD9736BBCZ

14-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: CSPBGA160-(12x12)

Разрядность: 14

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD9739ABBCZ

14-разрядный ВЧ ЦАП с быстродействием 2.5 GSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: CSPBGA160-(12x12)



AD9739BBCZ

14-разрядный ВЧ ЦАП с быстродействием 2.5 GSPS


Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: CSPBGA160-(12x12)

Разрядность: 14

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 1




AD9740ACPZ

10-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32




AD9740ACPZRL7

10-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32



AD9742ACPZ

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: LFCSP-VQ32

Разрядность: 12

Время преобразования: 11ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD9742ACPZRL7

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32



AD9742ARUZRL7

12-разрядный ЦАП одноканальный 28-Pin TSSOP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: TSSOP28

Разрядность: 12

Время преобразования: 11ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD9744ACPZ

14-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: LFCSP32 EP

Разрядность: 14

Время преобразования: 11ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD9744ACPZRL7

14-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP32 EP

Разрядность: 14

Время преобразования: 11ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD9744ARUZ

14-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Разрядность: 14

Время преобразования: 11ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD9744ARUZRL7

14-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Разрядность: 14

Время преобразования: 11ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD9744ARZ

ЦАП 14-бит 210MSPS 28-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 28-SOIC W

Разрядность: 14

Время преобразования: 11ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD9745BCPZ

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ72-(10x10)



AD9745BCPZ

IC DAC 2CH 12BIT 250MSPS 72LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 72-LFCSP-VQ (10x10)

Разрядность: 12

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD9745BCPZRL

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ72-(10x10)



AD9747BCPZ

ЦАП 2-канальный 16-бит 250MSPS 72LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP72 EP

Разрядность: 16

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2




AD9747BCPZ

IC DAC 2CH 16BIT 250MSPS 72LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ72-(10x10)




AD9748ACPZ

8-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32



AD9748ACPZRL7

8-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32



AD9750ARUZ

10-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Разрядность: 10

Время преобразования: 35ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD9750ARUZRL7

10-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Разрядность: 10

Время преобразования: 35ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1

**AD9750ARZ**

10-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

**AD9750ARZRL**

10-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

**AD9752ARZ**

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

**AD9752ARZRL**

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W



AD9754ARUZ

14-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Разрядность: 14

Время преобразования: 35ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD9754ARUZRL7

14-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Разрядность: 14

Время преобразования: 35ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD9755ASTZ

IC DAC 14BIT 300MSPS 48-LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 48-LQFP (7x7)

Разрядность: 14

Время преобразования: 11ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD9755ASTZRL

DAC 1-CH Segment 14-bit 48-Pin LQFP T/R

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48



AD9760ARUZ50

10-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Разрядность: 10

Время преобразования: 35ns

Число преобразователей: 1



AD9760ARZ

10-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 10

Время преобразования: 35ns

Число преобразователей: 1



AD9760ARZ50

10-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 10

Время преобразования: 35ns

Число преобразователей: 1



AD9760ARZ50RL

10-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 10

Время преобразования: 35ns

Число преобразователей: 1



AD9761ARSZ

10-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Разрядность: 10

Время преобразования: 35ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD9761ARSZRL

10-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28

Разрядность: 10

Время преобразования: 35ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD9762ARUZ

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28



AD9762ARZ

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W



AD9762ARZRL

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

AD9763ASTZ

10-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

Разрядность: 10

Время преобразования: 35ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD9763ASTZRL

10-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

Разрядность: 10

Время преобразования: 35ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD9764ARUZ

14-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Разрядность: 14

Время преобразования: 35ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1





AD9764ARUZRL7

14-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Разрядность: 14

Время преобразования: 35ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD9764ARZ

14-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 14

Время преобразования: 35ns

Число преобразователей: 1



AD9764ARZRL

14-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 14

Время преобразования: 35ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD9765ASTZ

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

Разрядность: 12

Время преобразования: 35ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD9765ASTZRL

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

Разрядность: 12

Время преобразования: 35ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD9767ASTZ

ЦАП 14-бит сдвоенный 125MSPS 48LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 48-LQFP (7x7)

Разрядность: 14

Время преобразования: 35ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD9767ASTZ

14-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48



AD9767ASTZRL

14-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48



AD9773BSVZ

IC DAC 12BIT DUAL 160MSPS 80TQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: 80-TQFP-EP (12x12)

Разрядность: 12

Время преобразования: 11ns

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 2



AD9776ABSVZ

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TQFP-EP100-(14x14)

Разрядность: 12

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 2



AD9777BSVZ

16-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TQFP80-(12x12)

Разрядность: 16

Время преобразования: 11ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



AD9777BSVZRL

IC DAC 16BIT DUAL 160MSPS 80TQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 80-TQFP-EP (12x12)



AD9779ABSVZ

16-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TQFP-EP100-(14x14)

Разрядность: 16

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 2



AD9779BSVZ

IC DAC 16BIT DUAL 1GSPS 100TQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 100-TQFP-EP (14x14)

Разрядность: 16

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 2



AD9780BCPZ

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ72-(10x10)




AD9780BCPZRL

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ72-(10x10)



AD9781BCPZ

IC DAC 14BT 500MSPS LVDS 72LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 72-LFCSP-VQ (10x10)

Разрядность: 14

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 2



AD9781BCPZ

14-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ72-(10x10)



AD9783BCPZ

16-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ72-(10x10)

Разрядность: 16

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 2



AD9786BSVZ

16-разрядный ЦАП


Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TQFP80-(12x12)

Разрядность: 16

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



AD9788BSVZ

16-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TQFP-EP100-(14x14)

Разрядность: 16

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 2



AD9854ASTZ

IC DDS QUADRATURE CMOS 80-LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 80-LQFP (14x14)



ADAQ7988BCCZ

16-разрядная система сбора данных Module, быстродействие 500 kSPS

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADDAC80NZ-CBI-V

ЦАП 12-бит двоичный моно 24-DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP24

Разрядность: 12

Время преобразования: 2 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



ADV7123JSTZ330

Тройной 10-разрядный высокоскоростной ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

Разрядность: 10

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 3



ADV7123KSTZ140

Тройной 10-разрядный высокоскоростной ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

Разрядность: 10

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 3



ADV7123KSTZ140-RL

Тройной 10-разрядный высокоскоростной ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

Разрядность: 10

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 3



ADV7123KSTZ50

Тройной 10-разрядный высокоскоростной ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

Разрядность: 10

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 3



ADV7125JSTZ240

IC DAC VIDEO 3-CH 240MHZ 48LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48



ADV7125KSTZ140

ЦАП видео 3-канальный 140МГц 48LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 48-LQFP (7x7)

Разрядность: 8

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 3



ADV7125KSTZ140

Тройной 8-разрядный высокоскоростной ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48



ADV7125KSTZ50

Тройной 8-разрядный высокоскоростной ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

Разрядность: 8

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 3



ADV7125KSTZ50-REEL

Тройной 8-разрядный высокоскоростной ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP48

Разрядность: 8

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 3



ADV7127KRUZ140

ЦАП видео 140МГц питание 3.3/5В 24TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Разрядность: 10

Время преобразования: 15ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



DAC08CPZ

8-разрядный, быстродействующий, умножающий ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Разрядность: 8

Время преобразования: 85ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



DAC08CSZ

8-разрядный, быстродействующий, умножающий ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Разрядность: 8

Время преобразования: 85ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



DAC08EPZ

8-разрядный, быстродействующий, умножающий ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Разрядность: 8

Время преобразования: 85ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



DAC08ESZ

8-разрядный, быстродействующий, умножающий ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Разрядность: 8

Время преобразования: 85ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



DAC08ESZ-REEL

8-разрядный, быстродействующий, умножающий ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Разрядность: 8

Время преобразования: 85ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



DAC312HSZ

ЦАП 12-бит умножающий быстродействующий 20-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: SO20W

Разрядность: 12

Время преобразования: 250ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 1



DAC8043A1FSZ

ЦАП 12-бит умножающий вход последовательный 8SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 12

Время преобразования: 250ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



DAC8043AESZ

ЦАП 12-бит умножающий вход последовательный 8SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: SOIC8

Разрядность: 12

Время преобразования: 250ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



DAC8043AFPZ

ЦАП 12-бит умножающий вход последовательный 8-DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: DIP-8

Разрядность: 12

Время преобразования: 250ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



DAC8043AFRUZ

ЦАП 12-бит умножающий вход последовательный 8TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: TSSOP8

Разрядность: 12

Время преобразования: 250ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



DAC8043AFRUZ-REEL7

ЦАП 12-бит умножающий вход последовательный 8TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP8

Разрядность: 12

Время преобразования: 250ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



DAC8043AFSZ

ЦАП 12-бит умножающий вход последовательный 8-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 12

Время преобразования: 250ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



DAC8043AFSZ-REEL7

ЦАП 12-бит умножающий вход последовательный 8SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: SOIC8

Разрядность: 12

Время преобразования: 250ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



DAC8043FPZ

ЦАП 12-бит умножающий КМОП 8-DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8

Разрядность: 12

Время преобразования: 250ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



DAC8043GPZ

IC DAC 12BIT MULTIPLY CMOS 8-DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 8-PDIP



DAC8143FSZ

ЦАП 12-бит каскадного включения 16-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

Разрядность: 12

Время преобразования: 380ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



DAC8143FSZ-REEL

ЦАП 12-бит каскадного включения 16SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Разрядность: 12

Время преобразования: 380ns

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



DAC8221FSZ

ЦАП 12-бит сдвоенный буферизированный 24SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 12

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



DAC8222GPZ

ЦАП 12-бит сдвоенный буферизированный 24DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP24

Разрядность: 12

Время преобразования: 1 μ s

Число преобразователей: 2



DAC8228FPZ

ЦАП 8-бит сдвоенный выход по напряжению 20DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP20

Разрядность: 8

Время преобразования: 2 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



DAC8248FSZ

ЦАП 12-бит сдвоенный буферизированный 24SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO24W

Разрядность: 12

Время преобразования: 1 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 2



DAC8408FSZ

ЦАП 8-бит счетверенный с памятью 28SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W

Разрядность: 8

Время преобразования: 190ns

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 4



DAC8412FPCZ

ЦАП 12-бит счетверенный 28-PLCC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC28

Разрядность: 12

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 4



DAC8412FPCZ-REEL

ЦАП 12-бит счетверенный выход по напряжению с обратным чтением 28-PLCC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC28

Разрядность: 12

Время преобразования: 6 μ s

Тип входного интерфейса: Parallel

Число преобразователей: 4



DAC8413FPCZ

IC DAC 12BIT QUAD READBK 28-PLCC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC28



DAC8420ESZ

IC DAC 12BIT QUAD SRL-OUT 16SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC-16



DAC8420FSZ

IC DAC 12BIT QUAD SRL-OUT 16SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC-16



DAC8420FSZ

ЦАП 12-бит счетверенный последовательный выход 16SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Разрядность: 12

Время преобразования: 8 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 4



DAC8426FSZ

IC DAC 8BIT QUAD W/V-REF 20SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-SOIC W



DAC8512FPZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8



DAC8512FSZ

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Разрядность: 12

Время преобразования: 16 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



DAC8512FSZ-REEL7

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8



DAC8800FPZ

ЦАП 8-бит свосьмеренный КМОП 20-DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP20

Разрядность: 8

Время преобразования: 2 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 8



DAC8800FSZ

ЦАП 8-бит свосьмеренный КМОП 20-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W

Разрядность: 8

Время преобразования: 2 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 8



DAC8800FSZ-REEL

ЦАП 8-бит свосьмеренный КМОП 20SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W

Разрядность: 8

Время преобразования: 2 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 8



LTC1257CS8PBF

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8N



LTC1329CS8-10PBF

8-разрядный ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



LTC1446CS8PBF

ЦАП 12-бит выход по напряжению сдвоенный 8SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.



LTC1450CNPBF

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP24




LTC1451CS8#PBF

D/A CONV 12BIT R-R 8-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8




LTC1451CS8PBF

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



LTC1451IS8PBF

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

**LTC1454LCSPBF**

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

**LTC1454LISPBF**

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: SOIC16

**LTC1456IS8PBF**

12-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: SOIC8

**LTC1588IG#PBF**

DAC 1-CH 12-bit 16-Pin SSOP Tube

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP16

**LTC1588IGPBF**

12-разрядный ЦАП с программируемым диапазоном выходного сигнала

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP16




LTC1590CSPBF

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16



LTC1592ACGPBF

16-разрядный ЦАП с программируемым диапазоном выходного сигнала

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP16



LTC1595BCS8#PBF

IC D/A CONV 16BIT MULTPLYNG8SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 8-SOIC

Разрядность: 16

Время преобразования: 1 μ s

Тип входного интерфейса: MICROWIRE[™], Serial, SPI[™]

Число преобразователей: 1



LTC1597BCGTRPBF

Производитель: Analog Devices, Inc.



LTC1655CS8PBF

ЦАП 1-канальный 16-бит 8-Pin SOIC N туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

**LTC1657CGNPBF**

DAC 1-CH Resistor-String 16-bit 28-Pin SSOP N Tube

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28 N

**LTC1657IGNPBF**

DAC 1-CH Resistor-String 16-bit 28-Pin SSOP N Tube

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28 N

**LTC1657LCGNPBF**

16-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28 N

**LTC1658CN8PBF**

14-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8

**LTC1660CNPBF**

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16



LTC1661CMS8PBF

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



LTC1663CMS8PBF

10-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



LTC1664INPBF

DAC 4-CH 10-bit 16-Pin PDIP N Tube

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-PDIP



LTC1665CGNPBF

8-разрядный ЦАП с выходом по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP16 N



LTC2000IY-14#PBF

ЦАП 14-бит 2.5GSPS 170BGA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 170-BGA (9x15)

Разрядность: 14

Время преобразования: 2.2ns

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 1




LTC2600IGNPBF

16-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP16 N



LTC2601CDD-1PBF

16-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN10



LTC2602IMS8PBF

16-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



LTC2610IGNPBF

14-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: SSOP16 N

**LTC2620CGNPBF**

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: SSOP16 N

**LTC2621CDD-1PBF**

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN10

**LTC2621CDDPBF**

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN10

**LTC2622CMS8PBF**

DAC 2-CH 12-bit 8-Pin MSOP Tube

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

**LTC2624CGNPBF**

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP16 N



LTC2627CDE-1PBF

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN12



LTC2629CGN-1PBF

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP16 N



LTC2630ACSC6-HM12TRMPBF

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363



LTC2630ISC6-HZ8TRMPBF

8-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363



LTC2631HTS8-LZ12#TRMPBF

IC DAC 12BIT VOUT TSOT23-8

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSOT-23-8

Разрядность: 12

Время преобразования: 4.1 μ s

Тип входного интерфейса: IBIC

Число преобразователей: 1



LTC2632ACTS8-LZ12TRMPBF

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSOT23-8



LTC2632AHTS8-LI12TRMPBF

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSOT23-8



LTC2632HTS8-LX8TRMPBF

8-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSOT23-8




LTC2633HTS8-LZ10TRMPBF

10-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSOT23-8



LTC2634CMSE-LZ10PBF

DAC 4-CH 10-bit 10-Pin MSOP EP Tube

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-MSOP-EP




LTC2634CMSE-LZ8PBF

8-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10




LTC2634CUD-HMI10PBF

10-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QFN16




LTC2635CMSE-LZ10PBF

DAC 4-CH 10-bit 10-Pin MSOP EP Tube

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-MSOP-EP




LTC2635CUD-LMI12PBF

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QFN16




LTC2635CUD-LZ10PBF

10-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QFN16



LTC2635CUD-LZ8PBF

8-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QFN16




LTC2635HMSE-LZ12PBF

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10




LTC2635HUD-HZ10PBF

10-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QFN16



LTC2635HUD-LMO12PBF

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QFN16




LTC2635HUD-LMO8PBF

8-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-QFN-EP (3x3)



LTC2635HUD-LZ8PBF

8-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QFN16



LTC2636CDE-LZ10PBF

10-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN14(4x3)



LTC2636CDE-LZ8PBF

8-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN14(4x3)



LTC2636CMS-HZ8PBF

8-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP16



LTC2636CMS-LZ10PBF

10-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP16



LTC2636HDE-LMX12PBF

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN14(4x3)



LTC2636IDE-LZ12PBF

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN14(4x3)



LTC2637CDE-LZ10PBF

10-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DFN14(4x3)



LTC2637HMS-LZ12PBF

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP16



LTC2637IMS-HZ10PBF

10-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP16



LTC2640CTS8-LM12TRMPBF

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSOT23-8




LTC2640CTS8-LZ10TRMPBF

10-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSOT23-8

**LTC2642CDD-14PBF**

14-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: DFN10

**LTC2642CMS-16PBF**

16-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

**LTC2642IMS-12PBF**

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

**LTC2654CGN-H12PBF**

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP16 N

**LTC2655BCGN-L16PBF**

16-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP16 N



LTC2656IFE-H12PBF

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20



LTC2657BIFE-L16PBF

16-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20



LTC2657BIUFD-L16PBF

16-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-QFN-EP (4x5)



LTC2657IFE-L12PBF

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20



LTC2657IUFD-H12PBF

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QFN20-(3x4)



LTC2751ACUHF-16PBF

16-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QFN38



LTC2751CUHF-12PBF

12-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QFN38



LTC2756ACGPBF

18-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28



LTC2757BCLXPBF

18-разрядный ЦАП

Производитель: Analog Devices, Inc.



LTC2758AILX#PBF

IC DAC 18BIT SPI/SRL 48-LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 48-LQFP (7x7)

Разрядность: 18

Время преобразования: 2.1 μ s

Тип входного интерфейса: SPI

Число преобразователей: 2



LTC7541AKSWPBF

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO18W



LTC7543KNPBF

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16



LTC7545ABSWPBF

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W



LTC8043FN8PBF

12-разрядный умножающий ЦАП с токовым выходом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8



PM7543FPZ

ЦАП 12-бит умножающий 16DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Разрядность: 12

Время преобразования: 1 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1



PM7543FSZ

ЦАП 12-бит умножающий 16SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Разрядность: 12

Время преобразования: 1 μ s

Тип входного интерфейса: Serial

Число преобразователей: 1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: agu@nt-rt.ru || сайт: <https://analog.nt-rt.ru/>