

Коммутаторы и мультиплексоры

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: agu@nt-rt.ru || сайт: <https://analog.nt-rt.ru/>

Аналоговые ключи Analog Devices, Inc.



AD7506JNZ

IC MULTIPLEXER 16X1 28DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP28



AD7510DIKPZ

ИС аналогового переключателя

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC20



AD8110ASTZ

Буферизированный аналоговый матричный коммутатор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP80-(12x12)



AD8115ASTZ

Буферизированный аналоговый матричный коммутатор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LQFP100



AD8180ARZ-R7

MULTIPLEXER 2X1 8SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8



AD8182ARZ

Буферизированный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

Функция: Multiplexer

Схема: 2 x 2:1

Питание (Однополярное/Двуполярное): Dual Supply

Напряжение питания: $\pm 4\text{ V} \sim 6\text{ V}$



AD8182ARZ-RL

Буферизированный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

Функция: Multiplexer

Схема: 2 x 2:1

Питание (Однополярное/Двуполярное): Dual Supply

Напряжение питания: $\pm 4\text{ V} \sim 6\text{ V}$



AD8183ARUZ

Буферизированный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Функция: Multiplexer

Схема: 3 x 2:1

Питание (Однополярное/Двуполярное): Dual Supply

Напряжение питания: $\pm 4.5\text{ V} \sim 5.5\text{ V}$



AD8183ARUZ-REEL7

Буферизированный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Функция: Multiplexer

Схема: 3 x 2:1

Питание (Однополярное/Двуполярное): Dual Supply

Напряжение питания: $\pm 4.5\text{ V} \sim 5.5\text{ V}$



AD8184ARZ

Буферизированный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC14

Функция: Video Multiplexer

Схема: 1 x 4:1

Питание (Однополярное/Двуполярное): Dual Supply

Напряжение питания: $\pm 4\text{ V} \sim 6\text{ V}$



AD8184ARZ-REEL7

Буферизированный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 14-SOICN

Функция: Video Multiplexer


Схема: 1 x 4:1

Питание (Однополярное/Двуполярное): Dual Supply

Напряжение питания: $\pm 4\text{ V} \sim 6\text{ V}$

ADG1201BRJZ-R2

Аналоговый ключ SPST (один полюс-одно направление) NO SOT23



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 475 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 60 μA

ADG1206YCPZ-REEL7

IC MULTIPLEXER 16X1 32LFCSP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32

Функция: Multiplexer

Схема: 1 x 16:1

Сопротивление открытого канала: 475 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 260 μA

ADG1206YRUZ

Мультиплексор 16X1 28TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Функция: Multiplexer

Схема: 1 x 16:1

Сопротивление открытого канала: 475 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 260 μA

ADG1206YRUZ-REEL7

Мультиплексор 16X1 28TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Функция: Multiplexer

Схема: 1 x 16:1

Сопротивление открытого канала: 475 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 260 μA

ADG1208YRZ

IC MULTIPLEXER 8X1 16SOIC



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

ADG1208YRZ-REEL7

IC MULTIPLEXER 8X1 16SOIC



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

ADG1209YRUZ

IC MULTIPLEXER 15V 4:1 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG1209YRUZ-REEL7

IC MULTIPLEXER 15V 4:1 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

ADG1211YRUZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 475 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 220 μA

ADG1211YRUZ-REEL7

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 475 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 220 μA



ADG1212YRUZ

IC SWITCH QUAD SPST 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

ADG1213YCPZ-500RL7

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ16(3x3)

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 475 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 220 μA



ADG1213YCPZ-REEL7

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-LFCSP-VQ (3x3)

Функция: Switch


Схема: 4 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 475 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 220 μA





ADG1213YRUZ

IC SWITCH QUAD SPST 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG1213YRUZ-REEL7

IC SWITCH QUAD SPST 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG1219BRJZ-REEL7

Аналоговый ключ SPDT(один полюс-два направления) SOT23-8

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 475 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 140 μA



ADG1221BRMZ

IC SWITCH DUAL SPST 10MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Функция: Switch

Схема: 2 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 475 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 140 μA



ADG1221BRMZ-REEL7

IC SWITCH DUAL SPST 10MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



ADG1222BRMZ

IC SWITCH DUAL SPST 10MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



ADG1222BRMZ-REEL7

IC SWITCH DUAL SPST 10MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



ADG1223BRMZ

IC SWITCH DUAL SPST 10MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



ADG1223BRMZ-REEL7

IC SWITCH DUAL SPST 10MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



ADG1233YRUZ

IC SWITCH TRIPLE SPDT 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG1233YRUZ-REEL7

IC SWITCH TRIPLE SPDT 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

ADG1236YRUZ

Аналоговый ключ сдвоенный SPDT (один полюс -два направления) 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 2 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 475 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 170 μA

ADG1311YRUZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 500 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 220 μA

ADG1312YRUZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 500 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 220 μA

ADG1313YRUZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 500 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 220 μA

ADG1313YRZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16SOIC



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 500 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 220 μA

ADG1334BRSZ

Аналоговый ключ счетверенный SPDT (один полюс -два направления) 20SSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20

Функция: Switch

Схема: 4 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 500 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 260 μA

ADG1401BRMZ

Переключатель iCMOS SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 2.4 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 5 V ~ 16.5 V, ± 2.25 V ~ 8.25 V

Ток потребления: 60 μ A



ADG1401BRMZ-REEL7

Переключатель iCMOS SPST

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

ADG1402BRMZ

Аналоговый ключ SPST (один полюс-одно направление) 10м RON 8MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 2.4 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 5 V ~ 16.5 V, ± 2.25 V ~ 8.25 V

Ток потребления: 60 μ A

ADG1402BRMZ-REEL7

IC SWITCH SPST 10HM RON 8MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 2.4 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 5 V ~ 16.5 V, ± 2.25 V ~ 8.25 V

Ток потребления: 60 μ A

ADG1407BRUZ-REEL7

IC MULTIPLEXER 8X1 28TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28

Функция: Multiplexer

Схема: 1 x 8:1

Сопротивление открытого канала: 21.5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 5 V ~ 16.5 V, ± 2.25 V ~ 8.25 V

Ток потребления: 150 μ A



ADG1409YRUZ-REEL

IC MULTIPLEXER DUAL 4X1 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

ADG1411YRUZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 3.5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 5 V ~ 16.5 V, ± 2.25 V ~ 8.25 V

Ток потребления: 220 μ A

ADG1411YRUZ-REEL7

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 3.5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 5 V ~ 16.5 V, ± 2.25 V ~ 8.25 V

Ток потребления: 220 μ A

ADG1412YRUZ

Переключатель iCMOS SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 3.5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 5 V ~ 16.5 V, ± 2.25 V ~ 8.25 V

Ток потребления: 220 μ A

ADG1412YRUZ-REEL7

Переключатель iCMOS SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 3.5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 5 V ~ 16.5 V, ± 2.25 V ~ 8.25 V

Ток потребления: 220 μ A

ADG1413YRUZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 3.5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 5 V ~ 16.5 V, ± 2.25 V ~ 8.25 V

Ток потребления: 220 μ A

ADG1413YRUZ-REEL7

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 3.5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 5 V ~ 16.5 V, ± 2.25 V ~ 8.25 V

Ток потребления: 220 μ A

ADG1414BCPZ-REEL7

Аналоговый ключ SPST (один полюс-одно направление) 9.5Ом 24LFCSP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ24

Функция: Switch

Схема: 8 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 21.5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 4.5\text{ V} \sim 16.5\text{ V}$

Ток потребления: 1nA

ADG1414BRUZ

Аналоговый ключ SPST (один полюс-одно направление) 9.5Ом 24TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Функция: Switch

Схема: 8 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 21.5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 4.5\text{ V} \sim 16.5\text{ V}$

Ток потребления: 1nA

ADG1414BRUZ-REEL7

Аналоговый ключ SPST (один полюс-одно направление) 9.5Ом 24TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Функция: Switch

Схема: 8 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 21.5 Ohm


Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 4.5\text{ V} \sim 16.5\text{ V}$

Ток потребления: 1nA

ADG1419BCPZ-REEL7

Аналоговый ключ SPDT (один полюс-два направления)



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 8-LFCSP-WD (2x3)

Функция: Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 4.6 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 5 V ~ 16.5 V, ± 2.25 V ~ 8.25 V

Ток потребления: 120 μ A

ADG1419BRMZ

Переключатель iCMOS SPDT



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 4.6 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 5 V ~ 16.5 V, ± 2.25 V ~ 8.25 V

Ток потребления: 58 μ A

ADG1419BRMZ-REEL7

Переключатель iCMOS SPDT



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 4.6 Ohm


Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 5 V ~ 16.5 V, ± 2.25 V ~ 8.25 V

Ток потребления: 58 μ A

ADG1421BCPZ-REEL7

Сдвоенный аналоговый ключ SPST (один полюс-одно направление)



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP10 EP

Функция: Switch

Схема: 2 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 4.6 Ohm


Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 5 V ~ 16.5 V, ± 2.25 V ~ 8.25 V

Ток потребления: 120 μ A

ADG1421BRMZ

IC SW SPST 2.1OHM RON 10MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-MSOP

Функция: Switch

Схема: 2 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 4.6 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 5 V ~ 16.5 V, В±4.5 V ~ 16.5 V

Ток потребления: 120 µA



ADG1421BRMZ

IC SW SPST 2.1OHM RON 10MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



ADG1421BRMZ-REEL7

IC SW SPST 2.1OHM RON 10MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



ADG1422BRMZ

IC SW SPST 2.1OHM RON 10MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



ADG1422BRMZ-REEL7


IC SW SPST 2.1OHM RON 10MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

ADG1423BRMZ

IC SW SPST 2.1OHM RON 10MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-MSOP

Функция: Switch

Схема: 2 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 4.6 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 5 V ~ 16.5 V, $V_{\pm 2.25}$ V ~ 8.25 V

Ток потребления: 120 μ A



ADG1423BRMZ


IC SW SPST 2.1OHM RON 10MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

ADG1423BRMZ-REEL7

IC SW SPST 2.1OHM RON 10MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-MSOP

Функция: Switch

Схема: 2 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 4.6 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 5 V ~ 16.5 V, $V_{\pm 2.25}$ V ~ 8.25 V

Ток потребления: 120 μ A



ADG1423BRMZ-REEL7


IC SW SPST 2.1OHM RON 10MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

ADG1433YRUZ

Переключатель аналоговый SPDT строенный 16-Pin TSSOP туба



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 3 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 8 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 5 V ~ 16.5 V, ± 2.25 V ~ 8.25 V

Ток потребления: 260 μ A

ADG1434YCPZ-REEL

IC SWITCH QUAD SPDT 20LFCSP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ20

ADG1434YCPZ-REEL7

IC SWITCH QUAD SPDT 20LFCSP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ20

ADG1434YRUZ

Аналоговый ключ счетверенный SPDT (один полюс -два направления) 20TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Функция: Switch

Схема: 4 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 8 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 5 V ~ 16.5 V, ± 2.25 V ~ 8.25 V

Ток потребления: 260 μ A



ADG1434YRUZ-REEL

Аналоговый ключ счетверенный SPDT (один полюс -два направления) 20TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

ADG1434YRUZ-REEL7

Аналоговый ключ счетверенный SPDT (один полюс -два направления) 20TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Функция: Switch


Схема: 4 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 8 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 5 V ~ 16.5 V, ± 2.25 V ~ 8.25 V

Ток потребления: 260 μ A



ADG1436YCPZ-REEL7

IC SWITCH DUAL SPDT 16LFCST

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ16

ADG1436YRUZ

Аналоговый ключ сдвоенный SPDT (один полюс -два направления) 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 2 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 3.5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 5 V ~ 16.5 V, ± 4.5 V ~ 16.5 V

Ток потребления: 170 μ A

ADG1436YRUZ-REEL7

Аналоговый ключ сдвоенный SPDT (один полюс -два направления) 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 2 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 3.5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 5 V ~ 16.5 V, ± 4.5 V ~ 16.5 V

Ток потребления: 170 μ A

ADG1608BRUZ

IC MULTIPLEXER 8X1 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

ADG1608BRUZ-REEL7

IC MULTIPLEXER 8X1 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

ADG1611BRUZ

Переключатель iCMOS SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 1.1 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 3.3 V ~ 16 V, ± 1.65 V ~ 4 V

Ток потребления: 320 μ A

ADG1611BRUZ-REEL7

Переключатель iCMOS SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 1.1 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 3.3 V ~ 16 V, ± 1.65 V ~ 4 V

Ток потребления: 320 μ A

ADG1612BRUZ

Переключатель iCMOS SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 1.1 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 3.3 V ~ 16 V, ± 1.65 V ~ 4 V

Ток потребления: 320 μ A

ADG1612BRUZ-REEL7

Переключатель iCMOS SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 1.1 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 3.3 V ~ 16 V, ± 1.65 V ~ 4 V

Ток потребления: 320 μ A

ADG1613BRUZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 1.1 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 3.3 V ~ 16 V, ± 1.65 V ~ 4 V

Ток потребления: 320 μ A

ADG1613BRUZ-REEL7

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 1.1 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 3.3 V ~ 16 V, ± 1.65 V ~ 4 V

Ток потребления: 320 μ A

ADG1633BRUZ

Аналоговый ключ строенный SPDT (один полюс -два направления) 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 3 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 4.5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 3.3 V ~ 16 V, ± 3.3 V ~ 8 V

Ток потребления: 300 μ A

ADG1633BRUZ-REEL7

Аналоговый ключ строенный SPDT (один полюс -два направления) 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 3 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 4.5 Ohm


Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 3.3 V ~ 16 V, ± 3.3 V ~ 8 V

Ток потребления: 300 μ A

ADG1634BCPZ-REEL7

Аналоговый ключ счетверенный SPDT (один полюс -два направления) 20LFCSP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ20

Функция: Switch

Схема: 4 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 4.5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 3.3 V ~ 16 V, ± 3.3 V ~ 8 V

Ток потребления: 375 μ A

ADG1636BRUZ

Переключатель iCMOS SPDT



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 2 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 1.1 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 3.3 V ~ 16 V, ± 3.3 V ~ 8 V

Ток потребления: 230 μ A

ADG1636BRUZ-REEL7

Переключатель iCMOS SPDT



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 2 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 1.1 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 3.3 V ~ 16 V, ± 3.3 V ~ 8 V

Ток потребления: 230 μ A



ADG201AKN

IC SWITCH QUAD SPST 16DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-PDIP

ADG201AKNZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16DIP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 90 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Dual Supply

Напряжение питания: ± 15 V

Ток потребления: 600 μ A

ADG201AKPZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 20PLCC



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC20

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 90 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Dual Supply

Напряжение питания: $\pm 15V$

Ток потребления: 600 μA

ADG201AKR

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16SOIC



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 90 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Dual Supply

Напряжение питания: $\pm 15V$

Ток потребления: 600 μA

ADG201AKRZ

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 90 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Dual Supply

Напряжение питания: $\pm 15V$

Ток потребления: 600 μA



ADG201AKRZ-REEL7

Переключатель SPST

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16



ADG201HSJNZ

IC SWITCH QUAD SPST 16DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-PDIP



ADG201HSKNZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 90 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 10.8 V ~ 16.5 V, ± 6.75 V ~ 8.25 V

Ток потребления: 10mA



ADG201HSKRZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 90 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 10.8 V ~ 16.5 V, ± 6.75 V ~ 8.25 V

Ток потребления: 10mA

ADG202AKNZ

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 90 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Dual Supply

Напряжение питания: $\pm 15V$

Ток потребления: 600 μA

ADG202AKRZ

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 90 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Dual Supply

Напряжение питания: $\pm 15V$

Ток потребления: 600 μA

ADG202AKRZ-REEL7

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 90 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Dual Supply

Напряжение питания: $\pm 15V$

Ток потребления: 600 μA

ADG211AKNZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16DIP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 115 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Dual Supply

Напряжение питания: $\pm 15V$

Ток потребления: 600 μA

ADG211AKPZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 20PLCC



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC20

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 115 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Dual Supply

Напряжение питания: $\pm 15V$

Ток потребления: 600 μA

ADG211AKRZ

IC SWITCH QUAD SPST 16SOIC



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-SO

ADG211AKRZ-REEL7

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16SOIC



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-SO

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 115 Ohm


Питание (Однополярное/Двуполярное): Dual Supply

Напряжение питания: $\pm 15V$

Ток потребления: 600 μA

ADG2128BCPZ-HS-RL7

Шинный ключ 8X12 32LFCSP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32

Функция: Crosspoint Switch

Схема: 1 x 8:12

Сопротивление открытого канала: 50 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 50nA

ADG212AKNZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16DIP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 115 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Dual Supply

Напряжение питания: $\pm 15V$

Ток потребления: 600 μA



ADG212AKRZ

IC SWITCH QUAD SPST 16SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC-16



ADG212AKRZ-REEL

IC SWITCH QUAD SPST 16SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC-16



ADG221KNZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 90 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Dual Supply

Напряжение питания: $\pm 15V$

Ток потребления: 600 μA



ADG221KRZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 90 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Dual Supply

Напряжение питания: $\pm 15V$

Ток потребления: 600 μA



ADG3257BRQZ

Мультиплексор счетверенный электропитание 3.3/5В быстродействующий 16-QSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-QSOP

Функция: FET Multiplexer/Demux

Схема: 4 x 2:1

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 3 V ~ 3.6 V, 4.5 V ~ 5.5 V



ADG333ABNZ

Переключатель SPDT

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP20



ADG333ABRSZ

Переключатель SPDT

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20

Функция: Switch

Схема: 4 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 35 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, ± 1.5 V ~ 10 V

Ток потребления: 50 μ A



ADG333ABRSZ-REEL

Переключатель SPDT

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20

Функция: Switch

Схема: 4 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 35 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, ± 1.5 V ~ 10 V

Ток потребления: 50 μ A

ADG333ABRZ

Переключатель SPDT



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W

Функция: Switch

Схема: 4 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 35 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, ± 1.5 V ~ 10 V

Ток потребления: 50nA

ADG333ABRZ-REEL

Переключатель SPDT



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO20W

Функция: Switch

Схема: 4 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 35 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, ± 1.5 V ~ 10 V

Ток потребления: 50nA



ADG407BPZ

8-канальный высокопроизводительный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC28



ADG411BNZ

Переключатель SPST

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16



ADG411BRUZ

Переключатель SPST

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 80 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA



ADG411BRUZ-REEL7

Переключатель SPST

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 80 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA

ADG411BRZ

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 80 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA

ADG411BRZ-REEL7

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 80 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA

ADG412BNZ

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

ADG412BRUZ

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 80 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA

ADG412BRUZ-REEL7

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 80 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA

ADG412BRZ

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 80 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA

ADG412BRZ-REEL7

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 80 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA



ADG413BNZ

Переключатель SPST

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

ADG413BRZ

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 80 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA

ADG413BRZ-REEL

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Функция: Switch


Схема: 4 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 80 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA



ADG417BNZ

Аналоговый ключ SPST (один полюс-одно направление) 8DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8

ADG417BRZ

Аналоговый ключодиодный SPST (один полюс-одно направление) 8-Pin SOIC N туба



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 40 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA



ADG417BRZ-REEL

Аналоговый ключ SPST (один полюс-одно направление) 8SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

Функция: Switch


Схема: 1 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 40 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA



ADG419BNZ

Переключатель SPDT

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP-8



ADG419BRMZ

Переключатель SPDT

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8



ADG419BRMZ-REEL7

Переключатель SPDT

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 40 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA

ADG419BRZ

Переключатель SPDT



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 40 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA

ADG419BRZ-REEL7

Переключатель SPDT



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 40 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA



ADG428BNZ

IC MULTIPLEXER 8X1 18DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 18-PDIP



ADG428BRZ

IC MULTIPLEXER 8X1 18SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 18-SO



ADG428BRZ-REEL

IC MULTIPLEXER 8X1 18SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 18-SO



ADG431BNZ

IC SWITCH QUAD SPST 16DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-PDIP



ADG431BRZ

Переключатель SPST

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 42 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA



ADG431BRZ-REEL

Analog Switch Quad SPST 16-Pin SOIC N T/R

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

ADG431BRZ-REEL7

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 42 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA

ADG432BRZ

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-SOIC

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 42 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA

ADG432BRZ-REEL

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

ADG433BRZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16SOIC



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 42 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA

ADG433BRZ-REEL

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16SOIC



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 42 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA

ADG436BNZ

Переключатель SPDT



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Функция: Switch

Схема: 2 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 20 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 3 V ~ 30 V, $\pm 1.5 V$ ~ 10 V

Ток потребления: 50 μA

ADG436BRZ

Переключатель SPDT



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Функция: Switch

Схема: 2 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 20 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 3 V ~ 30 V, ± 1.5 V ~ 10 V

Ток потребления: 50 μ A

ADG436BRZ-REEL

Переключатель SPDT



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Функция: Switch

Схема: 2 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 20 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 3 V ~ 30 V, ± 1.5 V ~ 10 V

Ток потребления: 50 μ A

ADG441BNZ

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 110 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, ± 15 V

Ток потребления: 1nA

ADG441BRZ

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 110 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 1nA

ADG441BRZ-REEL

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 110 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 1nA

ADG442BNZ

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 110 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 1nA

ADG442BRZ

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 110 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 1nA

ADG442BRZ-REEL

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 110 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 1nA

ADG444BNZ

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 110 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 1nA

ADG444BRZ

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 110 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 1nA

ADG444BRZ-REEL

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 110 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 1nA

ADG451BNZ

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 8 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA

ADG451BRUZ

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 8 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA

ADG451BRUZ-REEL7

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 8 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V

Ток потребления: 100pA

ADG451BRZ

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 8 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA

ADG451BRZ-REEL7

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 8 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA

ADG452BNZ

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 8 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA

ADG452BRUZ

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

ADG452BRUZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG452BRUZ-REEL7

Переключатель SPST

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

ADG452BRZ

Переключатель SPST

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 8 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA



ADG452BRZ-REEL7

Переключатель SPST

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 8 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA



ADG453BRUZ

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 8 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA

ADG453BRUZ-REEL7

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 8 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA

ADG453BRZ

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 8 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA

ADG453BRZ-REEL7

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 8 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 12V, $\pm 15V$

Ток потребления: 100pA

ADG4612BRUZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 5.1 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 3 V ~ 12 V, $\pm 3 V \sim 5.5 V$

Ток потребления: 600 μA

ADG4612BRUZ-REEL7

Аналоговый ключ



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST

Сопротивление открытого канала: 4.5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 3 V ~ 12 V, ± 3 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 600 μ A

ADG4613BRUZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 5.1 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 3 V ~ 12 V, ± 3 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 600 μ A

ADG467BRZ

IC CHAN PROTECTOR OCTAL 18-SOIC



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO18



ADG467BRZ-REEL

IC CHANNEL PROTECTOR OCT 18SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO18



ADG506AKRZ

IC MULTIPLEXER 16X1 28SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W



ADG506AKRZ-REEL

IC MULTIPLEXER 16X1 28SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W



ADG507AKRZ

8-канальный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W



ADG508FBRUZ

IC MULTIPLEXER 8X1 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG508FBRUZ-REEL7

IC MULTIPLEXER 8X1 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

ADG509AKNZ

IC MULTIPLEXER DUAL 4X1 16DIP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-PDIP

Функция: Multiplexer

Схема: 2 x 4:1

Сопротивление открытого канала: 700 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 10.8 V ~ 16.5 V, ± 10.8 V ~ 16.5 V

Ток потребления: 600 μ A

ADG509AKRZ-REEL

Аналоговый мультиплексор



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Функция: Multiplexer

Схема: 2 x 4:1

Сопротивление открытого канала: 700 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 10.8 V ~ 16.5 V, ± 10.8 V ~ 16.5 V

Ток потребления: 600 μ A

ADG509AKRZ-REEL7

Мультиплексор сдвоенный 4X1 16SOIC



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Функция: Multiplexer

Схема: 2 x 4:1

Сопротивление открытого канала: 700 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 10.8 V ~ 16.5 V, ± 10.8 V ~ 16.5 V

Ток потребления: 600 μ A



ADG509FBRWZ

MULTIPLEXER DUAL 4X1 16SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W

ADG511BRZ

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 45 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 3V, 5V, ± 5 V

Ток потребления: 100pA

ADG511BRZ-REEL7

Переключатель SPST

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 45 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 3V, 5V, $\pm 5V$

Ток потребления: 100pA



ADG512BNZ

Переключатель SPST

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 45 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 3V, 5V, $\pm 5V$

Ток потребления: 100pA



ADG512BRZ

Переключатель SPST

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 45 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 3V, 5V, $\pm 5V$

Ток потребления: 100pA



ADG512BRZ-REEL

Переключатель SPST

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 45 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 3V, 5V, $\pm 5V$

Ток потребления: 100pA



ADG512BRZ-REEL7

Переключатель SPST 4-х канальный 16SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16



ADG513BNZ

Переключатель SPST

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 45 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 3V, 5V, $\pm 5V$

Ток потребления: 100pA



ADG513BRZ

Переключатель SPST

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 45 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 3V, 5V, $\pm 5V$

Ток потребления: 100pA



ADG513BRZ-REEL7

Переключатель SPST

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 45 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 3V, 5V, $\pm 5V$

Ток потребления: 100pA



ADG5204BRUZ

MUX 4CH LATCH-UP PROOF 14TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14





ADG5206BRUZ

IC MULTIPLEXER 1 X 16:1 28TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28



ADG5209BRUZ

Мультиплексор 5CH 16-TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Multiplexer

Схема: 1 x 4:1

Сопротивление открытого канала: 170 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 9 V ~ 40 V, ± 9 V ~ 22 V

Ток потребления: 80 μ A



ADG5209BRUZ-RL7

Мультиплексор 1X4:1 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Multiplexer

Схема: 1 x 4:1

Сопротивление открытого канала: 170 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 9 V ~ 40 V, ± 9 V ~ 22 V

Ток потребления: 80 μ A



ADG5212BRUZ

IC SWITCH SPST QUAD 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG5212BRUZ-RL7

IC SWITCH SPST QUAD 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG5213BRUZ

Аналоговый ключ SPST (один полюс-одно направление) счетверенный 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 170 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 9 V ~ 40 V, ± 9 V ~ 22 V

Ток потребления: 80 μ A

ADG5234BRUZ

Аналоговый ключ 20-TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Функция: Switch

Схема: 4 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 170 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 9 V ~ 40 V, ± 9 V ~ 22 V

Ток потребления: 80 μ A

ADG5234BRUZ-RL7

Аналоговый ключ счетверенный SPDT (один полюс -два направления) 20TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Функция: Switch

Схема: 4 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 170 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 9 V ~ 40 V, ± 9 V ~ 22 V

Ток потребления: 80 μ A

ADG5236BRUZ

Аналоговый ключ SPDT (один полюс -два направления) сдвоенный 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 2 x SPDT

Сопротивление открытого канала: 170 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 9 V ~ 40 V, ± 9 V ~ 22 V

Ток потребления: 85 μ A



ADG5236BRUZ-RL7

Аналоговый ключ SPDT (один полюс -два направления) сдвоенный 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 2 x SPDT

Сопротивление открытого канала: 170 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 9 V ~ 40 V, ± 9 V ~ 22 V

Ток потребления: 85 μ A



ADG528AKNZ

IC MULTIPLEXER 8X1 18DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 18-PDIP



ADG5401BRMZ

Аналоговый ключ SPST (один полюс-одно направление) 8MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST

Сопротивление открытого канала: 9 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 9 V ~ 40 V, ± 9 V ~ 22 V

Ток потребления: 80 μ A



ADG5408BRUZ

IC MULTIPLEXER 8X1 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

ADG5408BRUZ-REEL7

Мультиплексор 8X1 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Multiplexer

Схема: 1 x 8:1

Сопротивление открытого канала: 16 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 9 V ~ 40 V, ± 9 V ~ 22 V

Ток потребления: 80 μ A



ADG5412BFBRUZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Ток потребления: 900 μ A





ADG5412BFBRUZ-RL7

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Ток потребления: 900 μ A



ADG5412BRUZ

IC SWITCH QUAD SPST 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG5412BRUZ-REEL7

IC SWITCH QUAD SPST 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG5412FBRUZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 24.5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 8 V ~ 44 V, $\pm$ 5 V ~ 22 V

Ток потребления: 900 μ A

ADG5412FBRUZ-RL7

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 24.5 Ohm


Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 8 V ~ 44 V, ± 5 V ~ 22 V

Ток потребления: 900 μ A

ADG5413BCPZ-REEL7

Ключ аналоговый 4-х канальный 16LFCSP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-LFCSP-WQ (4x4)

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 12 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 9 V ~ 40 V, ± 9 V ~ 22 V

Ток потребления: 80 μ A

ADG5413BRUZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 12 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 9 V ~ 40 V, ± 9 V ~ 22 V

Ток потребления: 80 μ A

ADG5413BRUZ-REEL7

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 12 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 9 V ~ 40 V, ± 9 V ~ 22 V

Ток потребления: 80 μ A

ADG5419BRMZ

Аналоговый ключодиночный SPDT (один полюс -два направления) 8MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 16 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 9 V ~ 40 V, ± 9 V ~ 22 V

Ток потребления: 80 μ A

ADG5419BRMZ-RL7

Аналоговый ключодиночный SPDT (один полюс -два направления) 8MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 16 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 9 V ~ 40 V, ± 9 V ~ 22 V

Ток потребления: 80 μ A

ADG5433BRUZ

Аналоговый ключ строенный SPST (один полюс-одно направление) 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 3 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 16 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 9 V ~ 40 V, ± 9 V ~ 22 V

Ток потребления: 80 μ A

ADG5434BRUZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 20TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Функция: Switch

Схема: 4 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 16 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 9 V ~ 40 V, ± 9 V ~ 22 V

Ток потребления: 80 μ A

ADG5434BRUZ-REEL7

Аналоговый ключ счетверенный SPDT (один полюс -два направления) 20TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Функция: Switch

Схема: 4 x SPDT

Сопротивление открытого канала: 16 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 9 V ~ 40 V, ± 9 V ~ 22 V

Ток потребления: 80 μ A



ADG5436BCPZ-REEL7

Переключатель аналоговый DPDT

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP16 EP



ADG5436BRUZ

Переключатель аналоговый DPDT

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 2 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 12 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 9 V ~ 40 V, ± 9 V ~ 22 V

Ток потребления: 80 μ A



ADG5436BRUZ-REEL7

Переключатель аналоговый DPDT

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 2 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 12 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 9 V ~ 40 V, ± 9 V ~ 22 V

Ток потребления: 80 μ A

ADG601BRMZ

Аналоговый ключ SPST (один полюс-одно направление) 8MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.7 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG601BRMZ-REEL7

Аналоговый ключ SPST (один полюс-одно направление) 8MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.7 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG601BRTZ-REEL7

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-6

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.7 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG602BRMZ

Аналоговый ключ SPST (один полюс-одно направление) 8MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.7 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG602BRMZ-REEL7

Аналоговый ключ SPST (один полюс-одно направление) 8MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.7 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG602BRTZ-REEL7

Аналоговый ключ SPST (один полюс-одно направление) SOT23-6



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.7 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA



ADG611YRUZ

Переключатель SPST

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 290 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.7 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA



ADG611YRUZ-REEL7

Переключатель SPST

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 290 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.7 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA



ADG612YRUZ

IC SWITCH QUAD SPST 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG612YRUZ-REEL7

IC SWITCH QUAD SPST 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG613YRUZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 290 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.7 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA



ADG613YRUZ-REEL7

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 290 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.7 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG619BRM

Переключатель SPDT



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 10 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.7 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG619BRMZ

Переключатель SPDT



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 10 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.7 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG619BRMZ-REEL7

Переключатель SPDT



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 10 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.7 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG619BRTZ-500RL7

Переключатель SPDT



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 10 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.7 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG619BRTZ-REEL7

Аналоговый ключ SPDT(один полюс-два направления) SOT23-8



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 10 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.7 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG621BRMZ

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Функция: Switch

Схема: 2 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 10 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.7 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA



ADG621BRMZ-REEL

Переключатель SPST

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Функция: Switch

Схема: 2 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 10 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.7 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA




ADG633YCPZ

IC SWITCH TRIPLE SPDT 16LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ16



ADG633YCPZ-REEL7

IC SWITCH TRIPLE SPDT 16LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ16

ADG633YRUZ

Аналоговый ключ строенный SPDT (один полюс -два направления) 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 3 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 150 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 2 V ~ 12 V, ± 2 V ~ 6 V

Ток потребления: 10nA

ADG633YRUZ-REEL7

Аналоговый ключ строенный SPDT (один полюс -два направления) 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 3 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 150 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 2 V ~ 12 V, ± 2 V ~ 6 V

Ток потребления: 10nA

ADG636YRUZ

Аналоговый ключ сдвоенный SPDT (один полюс -два направления) 14TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Функция: Switch

Схема: 2 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 290 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.7 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG636YRUZ-REEL7

Аналоговый ключ сдвоенный SPDT (один полюс -два направления) 14TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

Функция: Switch

Схема: 2 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 290 Ohm


Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.7 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG658YCPZ

8-канальный аналоговый мультиплексор



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ16

Функция: Multiplexer

Схема: 1 x 8:1

Сопротивление открытого канала: 150 Ohm


Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 2 V ~ 12 V, ± 2 V ~ 6 V

Ток потребления: 10nA

ADG658YCPZ-REEL7

8-канальный аналоговый мультиплексор



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ16

Функция: Multiplexer

Схема: 1 x 8:1

Сопротивление открытого канала: 150 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 2 V ~ 12 V, ± 2 V ~ 6 V

Ток потребления: 10nA

ADG658YRQZ

8-канальный аналоговый мультиплексор



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QSOP16

Функция: Multiplexer

Схема: 1 x 8:1

Сопротивление открытого канала: 150 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 2 V ~ 12 V, ± 2 V ~ 6 V

Ток потребления: 10nA

ADG658YRQZ-REEL7

8-канальный аналоговый мультиплексор



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QSOP16

Функция: Multiplexer

Схема: 1 x 8:1

Сопротивление открытого канала: 150 Ohm


Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 2 V ~ 12 V, ± 2 V ~ 6 V

Ток потребления: 10nA

ADG659YCPZ

IC MULTIPLEXER 4:1 16LFCSP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-LFCSP-VQ (4x4)

Функция: Multiplexer


Схема: 2 x 4:1

Сопротивление открытого канала: 150 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 2 V ~ 12 V, ± 2 V ~ 6 V

Ток потребления: 10nA



ADG659YCPZ

IC MULTIPLEXER 4:1 16LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ16

ADG701BRJZ-500RL7

Аналоговый ключ SPST SOT23-5



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-5

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 3 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG701BRJZ-REEL7

Аналоговый ключ SPST (один полюс-одно направление) SOT23-5



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-5

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 3 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG701BRMZ

Аналоговый ключ SPST (один полюс-одно направление) 8MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 3 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG701BRMZ-REEL7

Аналоговый ключ SPST (один полюс-одно направление) 8MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 3 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG701BRTZ-REEL7

Аналоговый ключ SPST (один полюс-одно направление)



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 3 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA



ADG701LBRMZ

IC SWITCH SPST 8MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

ADG702BRJZ-500RL7

Аналоговый ключ SPST (один полюс-одно направление) SOT23-5

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-5

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 3 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA



ADG702BRJZ-REEL7

Аналоговый ключ SPST (один полюс-одно направление) SOT23-5

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-5

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 3 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA



ADG702BRMZ

Аналоговый ключ SPST (один полюс-одно направление) 8MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 3 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG702BRMZ-REEL7

Аналоговый ключ SPST (один полюс-одно направление) 8MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 3 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG702BRTZ-REEL7

Аналоговый ключ SPST (один полюс-одно направление) SOT23-6



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Функция: Switch


Схема: 1 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 3 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA



ADG704BRMZ-REEL

MULTIPLEXER 4X1 10MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-MSOP



ADG708BRUZ-REEL

8-канальный мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG708CRUZ

IC MULTIPLEXER 8X1 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG708CRUZ-REEL7

IC MULTIPLEXER 8X1 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG709CRUZ

IC MULTIPLEXER DUAL 4X1 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG709CRUZ-REEL7


IC MULTIPLEXER DUAL 4X1 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

ADG711BRUZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 4 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA



ADG711BRUZ

Переключатель SPST

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG711BRUZ-REEL7

Переключатель SPST

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

ADG711BRZ

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 4 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG711BRZ-REEL7

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 4 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG712BRUZ

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 4 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG712BRUZ-REEL7

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 4 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG712BRZ

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 4 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG712BRZ-REEL7

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 4 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG713BRUZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 4 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG713BRUZ-REEL7

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 4 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG713BRZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16SOIC



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 4 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG713BRZ-REEL7

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16SOIC



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 4 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG714BRUZ

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Функция: Switch

Схема: 8 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 4.5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, $\pm 2.5V$

Ток потребления: 10 μA

ADG714BRUZ-REEL7

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Функция: Switch

Схема: 8 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 4.5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, $\pm 2.5V$

Ток потребления: 10 μA

ADG715BRUZ

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Функция: Switch

Схема: 8 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 4.5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.5 V

Ток потребления: 10 μ A

ADG715BRUZ-REEL7

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

Функция: Switch

Схема: 8 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 4.5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 2.7 V ~ 5.5 V, ± 2.5 V

Ток потребления: 10 μ A

ADG719BRMZ

Переключатель SPDT



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 4 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG719BRMZ-REEL7

Переключатель SPDT



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch


Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 4 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA



ADG719BRTZ

Переключатель SPDT

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

ADG719BRTZ-500RL7

Переключатель SPDT



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-6

Функция: Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 4 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG719BRTZ-REEL7

Переключатель SPDT



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-6

Функция: Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 4 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG721BRMZ

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 2 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 4 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA



ADG721BRMZ-REEL

Переключатель SPST

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

ADG721BRMZ-REEL7

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 2 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 4 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG722BRMZ

Аналоговый ключ сдвоенный SPST(один полюс-одно направление) 8-Pin MSOP туба



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 2 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 4 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG722BRMZ-REEL7

Аналоговый ключ сдвоенный SPST (один полюс-одно направление) 8MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 2 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 4 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA



ADG723BRMZ

Переключатель SPST

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

ADG723BRMZ-REEL7

Переключатель SPST

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 2 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 4 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA



ADG726BSUZ

Мультиплексор сдвоенный 16X1 48TQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TQFP48

Функция: Multiplexer

Схема: 2 x 16:1

Сопротивление открытого канала: 5.5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V, ± 2.5 V

Ток потребления: 10 μ A



ADG731BSUZ

IC MULTIPLEXER 32X1 48TQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TQFP48



ADG733BRQZ

Аналоговый ключ строенный SPST (один полюс-одно направление) 16QSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QSOP16

Функция: Switch

Схема: 3 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 4.5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V, ± 2.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG733BRUZ

Переключатель аналоговый SPDT строенный 16-Pin TSSOP туба



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 3 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 4.5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V, ± 2.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG733BRUZ-REEL7

Переключатель SPDT



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 3 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 4.5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V, ± 2.5 V

Ток потребления: 1nA



ADG734BRUZ

Переключатель SPDT

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20



ADG734BRUZ-REEL7

Переключатель SPDT

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

Функция: Switch

Схема: 4 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 4.5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V, ± 2.5 V

Ток потребления: 1nA




ADG736BRMZ

Переключатель SPDT

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



ADG736BRMZ-REEL

Переключатель SPDT

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-MSOP

Функция: Switch

Схема: 2 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 4 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG736BRMZ-REEL7

Переключатель SPDT



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Функция: Switch

Схема: 2 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 4 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG736LBRMZ

Переключатель SPDT



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Функция: Switch

Схема: 2 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 4 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG736LBRMZ-REEL7

Переключатель SPDT



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Функция: Switch

Схема: 2 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 4 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG741BKSZ-REEL

Аналоговый ключ SPST (один полюс-одно направление) SC70-6



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 3 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG741BKSZ-REEL7

Переключатель SPST



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 3 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG741BKSZ5-REEL7

Ключ аналоговый SPST SC70-5



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SC-70-5

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 3 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG749BKSZ-REEL

Переключатель SPDT



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Функция: Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG749BKSZ-REEL7

Переключатель SPDT



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Функция: Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG751ARMZ

Видеоключ SPST (один полюс-одно направление) 8MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Video Switch

Схема: 1 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 18 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG751ARTZ-REEL7

Видеоключ SPST (один полюс-одно направление) SOT23-6



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Функция: Video Switch

Схема: 1 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 18 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG752BRMZ

Видеоключ SPDT (один полюс -два направления) 8MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Video Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 18 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG752BRTZ-REEL7

Видео ключ SPDT (один полюс-два направления)



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Функция: Video Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 18 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA



ADG774ABRQZ

IC MUX/DEMUX QUAD 2X1 16QSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QSOP16



ADG774ABRQZ-REEL7

IC MUX/DEMUX QUAD 2X1 16QSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QSOP16



ADG774BRQZ-REEL

IC MUX/DEMUX QUAD 2X1 16QSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QSOP16

ADG779BKSZ-R2

Аналоговый ключ SPDT (один полюс -два направления) SC70-6

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Функция: Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA



ADG779BKSZ-REEL

Аналоговый ключ SPDT (один полюс -два направления) SC70-6



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Функция: Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG779BKSZ-REEL7

Аналоговый ключ SPDT (один полюс -два направления) SC70-6



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Функция: Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG781BCPZ

Счетверенный ключ SPST (один полюс-одно направление)



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WQ20

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 4 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG781BCPZ-REEL7

Счетверенный ключ SPST (один полюс-одно направление)



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WQ20

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 4 Ohm


Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG782BCPZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST 20LFCSP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 20-LFCSP-WQ (4x4)

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 4 Ohm


Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG786BCPZ

Ключ аналоговый 3-х канальный SPDT 20-Pin LFCSP EP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WQ20

Функция: Multiplexer/Demultiplexer

Схема: 3 x 2:1

Сопротивление открытого канала: 4.5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V, B±2.5 V

Ток потребления: 1nA




ADG786BCPZ

IC SWITCH TRIPLE SPDT 20LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ20



ADG786BCPZ-REEL7

IC SWITCH TRIPLE SPDT 20LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ20



ADG787BCPZ-500RL7

IC MUX/DEMUX DUAL 2X1 10LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WD10



ADG787BRMZ

Мультиплексор/демультиплексор сдвоенный 2X1 10MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Функция: Multiplexer/Demultiplexer

Схема: 2 x 2:1

Сопротивление открытого канала: 3 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 5nA

ADG787BRMZ-500RL7

Мультиплексор/демультиплексор сдвоенный 2X1 10MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Функция: Multiplexer/Demultiplexer

Схема: 2 x 2:1

Сопротивление открытого канала: 3 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 5nA

ADG788BCPZ

Аналоговый ключ счетверенный SPDT (один полюс -два направления) 20LFCSP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ20

Функция: Switch

Схема: 4 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 4.5 Ohm


Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V, ± 2.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG788BCPZ-REEL7

Аналоговый ключ счетверенный SPDT (один полюс -два направления) 20LFCSP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ20

Функция: Switch

Схема: 4 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 4.5 Ohm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single, Dual Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V, ± 2.5 V

Ток потребления: 1nA



ADG794BRQZ

IC MUX/DEMUX QUAD 2X1 16QSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QSOP16



ADG794BRQZ-REEL7

IC MUX/DEMUX QUAD 2X1 16QSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QSOP16



ADG801BRMZ

Переключатель SPST

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 300 mOhm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA



ADG801BRMZ-REEL7

Аналоговый ключ SPST (один полюс-одно направление) 8MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 300 mOhm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG801BRTZ-500RL7

Аналоговый ключ SPST (один полюс-одно направление) SOT23-6



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 300 mOhm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG801BRTZ-REEL7

Аналоговый ключ SPST (один полюс-одно направление) SOT23-6



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 300 mOhm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG802BRMZ

IC SWITCH SPST 8MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

ADG802BRMZ

Аналоговый ключ SPST (один полюс-одно направление) 8MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 8-MSOP

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 300 mOhm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG802BRTZ-500RL7

Аналоговый ключ SPST (один полюс-одно направление) SOT23-6



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 300 mOhm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG802BRTZ-500RL7

IC SWITCH SPST SOT23-6



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-6

ADG802BRTZ-REEL7

IC SWITCH SPST SOT23-6



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT23-6

ADG811YRUZ

Аналоговый ключ счетверенный SPST (один полюс-одно направление) 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 4 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 650 mOhm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.65 V ~ 3.6 V

Ток потребления: 3nA

ADG819BRMZ

Переключатель SPDT



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 600 mOhm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG819BRMZ-REEL7

Переключатель SPDT



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 600 mOhm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA



ADG819BRTZ-500RL7

Переключатель SPDT

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

ADG819BRTZ-REEL7

Аналоговый ключ SPDT(один полюс-два направления) SOT23-6



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6

Функция: Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 600 mOhm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG821BRMZ

Переключатель SPST

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 2 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 600 mOhm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA



ADG821BRMZ-REEL7

Переключатель SPST

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 2 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 600 mOhm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG822BRMZ

Аналоговый ключ сдвоенный SPST (один полюс-одно направление) 8MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 2 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 600 mOhm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG822BRMZ-REEL7

Аналоговый ключ сдвоенный SPST (один полюс-одно направление) 8MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 2 x SPST - NC

Сопротивление открытого канала: 600 mOhm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG823BRMZ

Аналоговый ключ сдвоенный SPST (один полюс-одно направление) 8MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 2 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 600 mOhm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG823BRMZ-REEL7

Аналоговый ключ сдвоенный SPST (один полюс-одно направление) 8MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP8

Функция: Switch

Схема: 2 x SPST - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 600 mOhm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA



ADG824BCPZ-REEL7

IC SWITCH DUAL SPDT 10LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-UQ10-(1.6x1.3)



ADG836LYRMZ

IC SWITCH DUAL SPDT 10MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

ADG836YRMZ

Аналоговый ключ сдвоенный SPDT (один полюс -два направления) 10MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Функция: Switch

Схема: 2 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 650 mOhm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.65 V ~ 3.6 V

Ток потребления: 3nA



ADG836YRMZ-REEL

IC SWITCH DUAL SPDT 10MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

ADG836YRMZ-REEL7

Аналоговый ключ сдвоенный SPDT (один полюс -два направления) 10MSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Функция: Switch

Схема: 2 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 650 mOhm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.65 V ~ 3.6 V

Ток потребления: 3nA

ADG839YKSZ-REEL7

Ключ аналоговый SPDT SC70-6



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SC-70-6

Функция: Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 500 mOhm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.65 V ~ 3.6 V

Ток потребления: 3nA

ADG841YKSZ-500RL7

Ключ аналоговый SPST SC70-6



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SC-70-6

Функция: Switch

Схема: 1 x SPST - NO

Сопротивление открытого канала: 370 mOhm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.65 V ~ 3.6 V

Ток потребления: 3nA



ADG841YKSZ-500RL7

IC SWITCH SPST SC70-6

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363



ADG841YKSZ-REEL7

IC SWITCH SPST SC70-6

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363



ADG849YKSZ-500RL7

Переключатель SPDT

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Функция: Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 600 mOhm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA

ADG849YKSZ-REEL

Переключатель SPDT

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Функция: Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 600 mOhm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA



ADG849YKSZ-REEL7

Аналоговый ключ SPDT 6-Pin SC-70 T/R

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-363

Функция: Switch

Схема: 1 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 600 mOhm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 1nA




ADG858BCPZ-REEL7

IC SWITCH QUAD SPDT 16LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-LFCSP-UQ (2.1x2.1)



ADG884BCPZ-REEL

Переключатель SPDT

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WD10



ADG884BCPZ-REEL7

Переключатель SPDT

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WD10

Функция: Switch

Схема: 2 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 370 mOhm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 3nA



ADG884BRMZ

Переключатель SPDT

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Функция: Switch

Схема: 2 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 370 mOhm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 3nA

ADG884BRMZ-REEL7

Переключатель SPDT



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10

Функция: Switch

Схема: 2 x SPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 370 mOhm


Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 3nA

ADG888YCPZ-REEL7

Аналоговый ключ сдвоенный DPDT (два полюса-два направления)



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-LFCSP-VQ (4x4)

Функция: Switch

Схема: 2 x DPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 480 mOhm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 3nA

ADG888YRUZ

Аналоговый ключ сдвоенный DPDT (два полюса-два направления) 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 2 x DPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 480 mOhm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 3nA

ADG888YRUZ-REEL7

Аналоговый ключ сдвоенный DPDT (два полюса-два направления) 16TSSOP



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16

Функция: Switch

Схема: 2 x DPDT - NC/NO

Сопротивление открытого канала: 480 mOhm

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V

Ток потребления: 3nA

ADG904BCPZ

Широкополосный КМОП мультиплексор 4:1/SP4T ключ с полосой 2.5 ГГц, изоляцией 37 дБ на 1 ГГц и напряжением питания от 1.65 В до 2.75 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ20

Функция: Multiplexer

Схема: 1 x 4:1

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.65 V ~ 2.75 V

ADG904BCPZ-REEL7

Широкополосный КМОП мультиплексор 4:1/SP4T ключ с полосой 2.5 ГГц, изоляцией 37 дБ на 1 ГГц и напряжением питания от 1.65 В до 2.75 В



Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WQ20

Функция: Multiplexer

Схема: 1 x 4:1

Питание (Однополярное/Двуполярное): Single Supply

Напряжение питания: 1.65 V ~ 2.75 V



ADG904BRUZ

Широкополосный КМОП мультиплексор 4:1/SP4T ключ с полосой 2.5 ГГц, изоляцией 37 дБ на 1 ГГц и напряжением питания от 1.65 В до 2.75 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20



ADG904BRUZ-REEL7

Широкополосный КМОП мультиплексор 4:1/SP4T ключ с полосой 2.5 ГГц, изоляцией 37 дБ на 1 ГГц и напряжением питания от 1.65 В до 2.75 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20



ADG904BRUZ-REEL7

Широкополосный КМОП мультиплексор 4:1/SP4T ключ с полосой 2.5 ГГц, изоляцией 37 дБ на 1 ГГц и напряжением питания от 1.65 В до 2.75 В

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20




ADRF5024BCCZN

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADRF5046BCCZN

Производитель: Analog Devices, Inc.

**ADV3219ACPZ**

IC MULTIPLEXER 2:1 8LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: LFCSP-WD8-(3x3)

**ADV3219ACPZ-R7**

IC MULTIPLEXER 2:1 16LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: LFCSP-WD8-(3x3)

**ADV3219ACPZ-RL**

IC MULTIPLEXER 2:1 8LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WD8-(3x3)

**ADV3220ACPZ**

IC MULTIPLEXER 2:1 16LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 8-LFCSP-WD (3x3)

**ADV3224ACPZ**

IC CROSSPOINT SW 16X8 72LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ72-(10x10)



HMC221BETR

РЧ-переключатель SPDT 0,01МГц...3гГц, SOT-26

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOT-23-6



HMC349ALP4CE

Производитель: Analog Devices, Inc.



HMC546LP2E

Производитель: Analog Devices, Inc.



HMC550AE

Производитель: Analog Devices, Inc.



HMC596LP4E

Производитель: Analog Devices, Inc.



HMC8038LP4CE

Производитель: Analog Devices, Inc.



LTC201ACNPBF

4-канальный аналоговый переключатель

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16



MUX24FP

Мультиплексор аналоговый Сдвоенный 4-канальный 300 Ом

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Аналоговые мультиплексоры Analog Devices, Inc.



AD75019JPZ

IC CROSSPOINT SWIT 16X16 44PLCC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 44-PLCC (16.59x16.59)




AD7506KNZ

Мультиплексор 16X1 28DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 28-PDIP



AD8115ASTZ

IC VIDEO CROSSPOINT SWIT 100LQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 100-LQFP (14x14)



AD8170ARZ

Буферизированный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



AD8170ARZ-R7

Буферизированный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

**AD8180ARZ**

Мультиплексор аналоговый 750МГц (-3dB) 3.8mA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-8

**AD8180ARZ-R7**

Мультиплексор аналоговый 750МГц (-3dB) 3.8mA

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8

**AD8185ARUZ**

Мультиплексор 310 MHz, 25 mA, Triple 2:1, Buffered (Gain = +2)

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

**AD8185ARUZ-REEL7**

Мультиплексор 310 MHz, 25 mA, Triple 2:1, Buffered (Gain = +2)

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP24

**AD834ARZ**

Четырехквadrантный умножитель, полоса 500 МГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC8



ADG1204YRUZ

Мультиплексор аналоговый 4x1 14TSSOP туба

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14




ADG1204YRUZ-REEL7

Мультиплексор 4X1 14TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14



ADG1207YCPZ-REEL7

Мультиплексор сдвоенный 8X1 32LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ32



ADG1207YRUZ

8-канальный мультиплексор iCMOS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28



ADG1207YRUZ-REEL7

8-канальный мультиплексор iCMOS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28



ADG1208YRUZ

Мультиплексор 8X1 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG1208YRUZ-REEL7

Мультиплексор 8X1 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG1209YRZ

Мультиплексор сдвоенный 4X1 16SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16



ADG1209YRZ-REEL7

Мультиплексор сдвоенный 4X1 16SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16



ADG1404YRUZ

Мультиплексор iCMOS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14



ADG1404YRUZ-REEL7

Мультиплексор iCMOS

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14



ADG1406BRUZ

Мультиплексор 16X1 28TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28



ADG1406BRUZ-REEL7

Мультиплексор 16X1 28TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28



ADG1407BRUZ

Мультиплексор 8X1 28TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28



ADG1408SRUZ-EP

Мультиплексор 8X1 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADG1408YRUZ

Мультиплексор аналоговый Сдвоенный 8-канальный

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG1408YRUZ-REEL7

Мультиплексор аналоговый Сдвоенный 8-канальный

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG1409YRUZ

Мультиплексор сдвоенный 4X1 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG1409YRUZ-REEL7

Мультиплексор сдвоенный 4X1 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG1438BRUZ

Мультиплексор 8:1 20TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20



ADG1438BRUZ-REEL7

Мультиплексор 8:1 20TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20



ADG1439BRUZ

Мультиплексор сдвоенный 4X1 20TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20



ADG1604BRUZ

Мультиплексор 4X1 14TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14



ADG1604BRUZ-REEL7

Мультиплексор 4X1 14TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14



ADG1606BRUZ

Мультиплексор 1 X 16 28TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28



ADG1606BRUZ-REEL7

Мультиплексор 1X16 28TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28



ADG1608BCPZ-REEL7

IC MULTIPLEXER 8X1 16LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-LFCSP-WQ (3x3)




ADG1608BRUZ

Мультиплексор 8X1 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG1608BRUZ-REEL7

Мультиплексор 8X1 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-TSSOP



ADG1609BRUZ

Сдвоенный 4-канальный высокопроизводительный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG1609BRUZ-REEL7

Сдвоенный 4-канальный высокопроизводительный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG406BNZ

16-канальный высокопроизводительный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP28



ADG406BPZ

16-канальный высокопроизводительный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC28



ADG406BPZ-REEL

16-канальный высокопроизводительный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC28



ADG407BNZ

8-канальный высокопроизводительный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP28



ADG407BPZ

Мультиплексор сдвоенный 8X1 29PLCC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 28-PLCC (11.51x11.51)



ADG408BNZ

8-канальный высокопроизводительный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16



ADG408BRUZ

8-канальный высокопроизводительный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG408BRUZ-REEL7

8-канальный высокопроизводительный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG408BRZ

8-канальный высокопроизводительный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16



ADG408BRZ-REEL7

8-канальный высокопроизводительный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16



ADG409BNZ

Сдвоенный 4-канальный высокопроизводительный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16



ADG409BRUZ

4-канальный высокопроизводительный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG409BRUZ-REEL7

4-канальный высокопроизводительный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG409BRZ

Сдвоенный 4-канальный высокопроизводительный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16



ADG409BRZ-REEL7

Сдвоенный 4-канальный высокопроизводительный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16



ADG426BNZ

16-канальный высокопроизводительный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP28



ADG426BRSZ

16-канальный высокопроизводительный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28



ADG426BRSZ-REEL

16-канальный высокопроизводительный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP28



ADG428BNZ

Мультиплексор 8X1 18DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP18

**ADG428BRZ**

Мультиплексор 8X1 18SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO18W

**ADG429BN**

Мультиплексор дифференциальный 4-х каналный КМОП

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP18

**ADG438FBRZ**

Мультиплексор 8X1 16SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

**ADG438FBRZ-REEL**

Мультиплексор 8X1 16SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16

**ADG506AKNZ**

Мультиплексор 16X1 28DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP28



ADG506AKRZ

Мультиплексор 16X1 28SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO28W



ADG507AKN

8-канальный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP28



ADG508AKNZ

8-канальный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16



ADG508AKPZ

Мультиплексор 8X1 20PLCC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: PLCC20



ADG508AKRZ

8-канальный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16



ADG508AKRZ-REEL7

8-канальный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16



ADG508FBNZ

8-канальный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16



ADG508FBRNZ

8-канальный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16



ADG508FBRNZ-REEL7

8-канальный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16



ADG508FBRUZ

Мультиплексор 8X1 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 16-TSSOP



ADG509FBRNZ

4-канальный защищенный от неисправностей аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16



ADG509FBRNZ-REEL7

Сдвоенный 4-канальный защищенный от неисправностей аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16



ADG5206BRUZ

Мультиплексор 1 X 16:1 28TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28



ADG5209FBRUZ

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADG5248FBRUZ

Мультиплексор 8:1 с обнаружением/защитой от перегрузки по напряжению

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP20

**ADG5249FBRUZ**

±55V OV Detect, +5V, ±25V, Dual 4:1 Mux

Производитель: Analog Devices, Inc.

**ADG526AKNZ**

Мультиплексор 16X1 28DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP28

**ADG5404BRUZ**

Мультиплексор сдвоенный 4-х канальный защелка 14TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

**ADG5404BRUZ-REEL7**

Мультиплексор сдвоенный 4-х канальный защелка 14TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14

**ADG5408BCPZ-REEL7**

Сдвоенный 4-канальный мультиплексор 16LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP16 EP



ADG5409BRUZ

Высоковольтный 4-канальный мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG5409BRUZ-REEL7

Высоковольтный 4-канальный мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG604YRUZ

4-канальный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14



ADG604YRUZ-REEL7

4-канальный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP14



ADG608BNZ

8-канальный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16



ADG608BRUZ

8-канальный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG608BRUZ-REEL7

8-канальный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG608BRZ

8-канальный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16



ADG608BRZ-REEL

8-канальный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO-16



ADG608TRUZ

8-канальный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG608TRUZ-REEL7

8-канальный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG609BNZ

Мультиплексор сдвоенный 4X1 16DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16



ADG609BRUZ

Сдвоенный 4-канальный высокопроизводительный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG609BRUZ-REEL7

4-канальный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG609BRZ

4-канальный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16



ADG609BRZ-REEL

Сдвоенный 4-канальный высокопроизводительный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16



ADG658YRU

8-канальный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG658YRUZ

8-канальный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG658YRUZ-REEL7

8-канальный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG659YRUZ

4-канальный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG659YRUZ-REEL7

4-канальный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG704BRMZ

4-канальный мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



ADG704BRMZ-REEL

Мультиплексор 4X1 10MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 10-MSOP



ADG704BRMZ-REEL7

4-канальный мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



ADG706BRUZ

16-канальный мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28



ADG706BRUZ-REEL7

16-канальный мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28



ADG707BRUZ

8-канальный мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28



ADG707BRUZ-REEL7

8-канальный мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP28



ADG708BRUZ

8-канальный мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG708BRUZ-REEL7

8-канальный мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG709BRUZ

Сдвоенный 4-канальный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG709BRUZ-REEL7

4-канальный мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG728BRUZ

Матричный переключатель 8 на 1

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG728BRUZ-REEL7

Матричный переключатель 8 на 1

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG729BRUZ

Мультиплексор/демультиплексор сдвоенный 4X1 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG729BRUZ-REEL7

Мультиплексор/демультиплексор сдвоенный 4X1 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG731BCPZ

Мультиплексор 32X1 48LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 48-LFCSP (7x7)



ADG731BCPZ-REEL7

Мультиплексор 32X1 48LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: 48-LFCSP (7x7)



ADG732BCPZ

Мультиплексор 32X1 48LFCSP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-VQ48



ADG732BSUZ

Мультиплексор 32X1 48TQFP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TQFP48



ADG738BRUZ

Мультиплексор/демультиплексор 8X1 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG738BRUZ-REEL7

Мультиплексор/демультиплексор 8X1 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG739BRUZ

Мультиплексор/демультиплексор сдвоенный 4X1 16TSSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG739BRUZ-REEL7

Сдвоенный мультиплексор/демультиплексор 4x1

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: TSSOP16



ADG759BCPZ

Сдвоенный 4-канальный аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP20



ADG774BRQZ

Переключатель SPDT

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QSOP16



ADG774BRQZ-REEL7

Переключатель SPDT

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QSOP16



ADG774BRZ

Переключатель SPDT

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16



ADG774BRZ-REEL7

Переключатель SPDT

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16



ADG784BCPZ

Счетверенный мультиплексор/демультиплексор 2x1

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WQ20




ADG784BCPZ-REEL7

Счетверенный мультиплексор/демультиплексор 2x1

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP-WQ20



ADG804YRMZ

4-канальный мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



ADG804YRMZ-REEL7

Мультиплексор 4X1 10MSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MSOP10



LT1204CSWPBF

Мультиплексор с 4 входами и усилителем обратной связи по току 75 МГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO16W



LT1675CGNPBF

Трехканальный RGB-мультиплексор с усилителями, полоса 250 МГц

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP16 N




LT6555CGNPBF

Аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP24 N



LT6555CUFPBF

Аналоговый мультиплексор

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: QFN24



LTC1393ISPBF

Одноканальный 8-канальный / дифференциальный 4-канальный аналоговый мультиплексор с интерфейсом SMBus

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SOIC16



MUX08FPZ

Мультиплексор 8X1 16DIP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: DIP16

Датчики ускорения (акселерометры) Analog Devices, Inc.



AD22279-A-R2

Accelerometer Single $\pm 35g$ 5V 52.25mV/g to 57.75mV/g 8-Pin CLLCC T/R

Производитель: Analog Devices, Inc.



AD22281-R2

Accelerometer Single $\pm 70g$ 5V 25.65mV/g to 28.35mV/g 8-Pin CLLCC T/R

Производитель: Analog Devices, Inc.



AD22282-A-R2

Accelerometer Single $\pm 120g$ 5V 17.1mV/g to 18.9mV/g 8-Pin CLLCC T/R

Производитель: Analog Devices, Inc.



AD22283-B-R2

Accelerometer Single $\pm 250g$ 5V 7.6mV/g to 8.4mV/g 8-Pin CLLCC T/R

Производитель: Analog Devices, Inc.

**AD22285-R2**

Accelerometer Dual $\pm 50g$ 5V 36.1mV/g to 39.9mV/g 8-Pin CLLCC T/R

Производитель: Analog Devices, Inc.

**AD22286-R2**

Accelerometer Dual $\pm 70g/\pm 35g$ 5V 25.65mV/g to 28.35mV/g/52.25mV/g to 57.75mV/g 8-Pin CLLCC T/R

Производитель: Analog Devices, Inc.

**AD22293Z**

Производитель: Analog Devices, Inc.


**AD22293Z-RL7**

Accelerometer Dual $\pm 5g$ 3.3V 293mV/g to 331mV/g 8-Pin CLLCC T/R

Производитель: Analog Devices, Inc.

**ADIS16209CCZ**

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADXL001-500BEZ

Акселерометр 500g аналоговый 8LCC

Производитель: Analog Devices, Inc.


Корпус: LCC8



ADXL001-70BEZ

Accelerometer Single $\pm 70g$ 3.3V/5V 24.2mV/g Automotive 8-Pin CLLCC T/R

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADXL1001BCPZ

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADXL1002BCPZ

Акселерометр одноосевой $\pm 50g$ электропитание 5В сигнал 40мВ/g 32-Pin LFCSP EP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP32 EP



ADXL103CE

Акселерометр одноосевой, iMEMS, $\pm 1.7g$ [CLCC-8]

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LCC8



ADXL103CE-REEL

Акселерометр одноосевой $\pm 1.7g$ электропитание 3.3В сигнал 960...1040мВ/г 8-Pin CLLCC лента на катушке

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LCC8



ADXL203CE

Акселерометр 2 осевой, $\pm 1.7g$, выход по U, чувствит.=1В/г, $U_{п}=3...6В$, $-40...+125^{\circ}C$

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LCC8



ADXL203CE-REEL

Accelerometer Dual $\pm 1.7g$ 3.3V 960mV/g to 1040mV/g 8-Pin CLLCC T/R

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LCC8



ADXL212AEZ

Accelerometer Dual $\pm 2g$ 3.3V/5V 8-Pin CLLCC T/R


Производитель: Analog Devices, Inc.



ADXL213AE-REEL

Accelerometer Dual $\pm 1.2g$ 3.3V/5V Automotive 8-Pin CLLCC T/R

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADXL312ACPZ

3-осевой цифровой акселерометр, $\pm 1.5g$ / $\pm 3g$ / $\pm 6g$ / $\pm 12g$ [LFCSP-32 EP]

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADXL312ACPZ-RL

Accelerometer Triple $\pm 1.5g/\pm 3g/\pm 6g/\pm 12g$ 2.5V/3.3V 32-Pin LFCSP EP T/R

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADXL317WBCSZ-RL

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADXL325BCPZ

Акселерометр трехкоординатный ускорение $\pm 5g$ электропитание 2.5В/3.3В сигнал 156мВ/г...192мВ/г 16-Pin LFCSP EP лента на катушке

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP16 EP



ADXL325BCPZ-RL

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADXL325BCPZ-RL7

Акселерометр трехкоординатный ускорение $\pm 5g$ электропитание 2.5В/3.3В сигнал 156мВ/г...192мВ/г 16-Pin LFCSP EP лента на катушке

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP16 EP



ADXL326BCPZ

Акселерометр 3-х осевой $\pm 16g$ электропитание 2.5В/3.3В сигнал 51...63мВ/г

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP16 EP



ADXL326BCPZ-RL

Accelerometer Triple $\pm 16g$ 2.5V/3.3V 51mV/g to 63mV/g 16-Pin LFCSP EP T/R

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADXL326BCPZ-RL7

Акселерометр 3-х осевой $\pm 16g$ электропитание 2.5В/3.3В сигнал 51...63мВ/г 16-Pin LFCSP EP лента на катушке

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP16 EP



ADXL327BCPZ

Accelerometer Triple $\pm 2g$ 2.5V/3.3V 378mV/g to 462mV/g

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP16 EP



ADXL327BCPZ-RL

Акселерометр трехкоординатный ускорение $\pm 2g$ электропитание 2.5В/3.3В сигнал 378мВ/г...462мВ/г 16-Pin LFCSP EP лента на катушке

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP16 EP



ADXL327BCPZ-RL7

Акселерометр трехкоординатный ускорение $\pm 2g$ электропитание 2.5В/3.3В сигнал 378мВ/г...462мВ/г 16-Pin LFCSP EP лента на катушке

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADXL330KCPZ

Small, Low Power, 3-Axis $\pm 3g$ i MEMS Accelerometer

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP16 EP



ADXL330KCPZ-RL

Small, Low Power, 3-Axis $\pm 3g$ i MEMS Accelerometer

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP16 EP



ADXL335BCPZ

Accelerometer Triple $\pm 3g$ 2.5V/3.3V 270mV/g to 330mV/g

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP16 EP



ADXL335BCPZ-RL

Accelerometer Triple $\pm 3g$ 2.5V/3.3V 270mV/g to 330mV/g 16-Pin LFCSP EP T/R

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADXL335BCPZ-RL7

Accelerometer Triple $\pm 3g$ 2.5V/3.3V 270mV/g to 330mV/g

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP16 EP



ADXL337BCPZ-RL

Accelerometer Triple $\pm 3g$ 3V 270mV/g to 330mV/g 16-Pin LFCSP EP T/R

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADXL337BCPZ-RL7

Accelerometer Triple $\pm 3g$ 3V 270mV/g to 330mV/g 16-Pin LFCSP EP T/R

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADXL343BCCZ

Акселерометр трехкоординатный ускорение $\pm 2g/\pm 4g/\pm 8g/\pm 16g$ электропитание 2.5B 16-Pin LGA лента на катушке

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LGA14



ADXL343BCCZ-RL7

Акселерометр трехкоординатный ускорение $\pm 2g/\pm 4g/\pm 8g/\pm 16g$ электропитание 2.5В 16-Pin LGA лента на катушке

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LGA14



ADXL344ACCZ-RL

Акселерометр трехкоординатный ускорение $\pm 2g/\pm 4g/\pm 8g/\pm 16g$ электропитание 2.6В 16-Pin LGA лента на катушке

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADXL344ACCZ-RL7

Акселерометр трехкоординатный ускорение $\pm 2g/\pm 4g/\pm 8g/\pm 16g$ электропитание 2.6В 16-Pin LGA лента на катушке

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LGA16



ADXL345BCCZ

Акселерометр трехкоординатный ускорение $\pm 2g/\pm 4g/\pm 8g/\pm 16g$ 2.5V

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LGA14



ADXL345BCCZ-RL

Акселерометр трехкоординатный ускорение $\pm 2g/\pm 4g/\pm 8g/\pm 16g$ электропитание 2.5В 16-Pin LGA лента на катушке

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADXL345BCCZ-RL7

Акселерометр трехкоординатный ускорение $\pm 2g/\pm 4g/\pm 8g/\pm 16g$ 2.5V

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LGA14



ADXL346ACCZ-RL7

Акселерометр трехкоординатный ускорение $\pm 2g/\pm 4g/\pm 8g/\pm 16g$ электропитание 2.6В 16-Pin LGA лента на катушке

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADXL350BCEZ-RL7


Accelerometer Triple $\pm 1g/\pm 2g/\pm 4g/\pm 8g$ 2.5V 16-Pin LGA EP T/R

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADXL354BEZ-RL7


Производитель: Analog Devices, Inc.



ADXL355BEZ

Акселерометр 3-х осевой $\pm 2g/\pm 4g/\pm 8g$ высокопроизводительный

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADXL355BEZ-RL7

Акселерометр 3-х осевой $\pm 2g/\pm 4g/\pm 8g$ высокопроизводительный

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: CLCC-14




ADXL356BEZ

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADXL356BEZ-RL7

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADXL357BEZ-RL7

Акселерометр 3-х осевой $\pm 10g$, $\pm 20g$, $\pm 40g$ 1Гц...1кГц 14-CLCC (6x6)

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: CLCC-14



ADXL362BCCZ-R2

Акселерометр 3-х осевой $\pm 2g/\pm 4g/\pm 8g$ электропитание 2В 16-Pin LGA лента на катушке

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADXL362BCCZ-RL

Акселерометр 3-х осевой $\pm 2g/\pm 4g/\pm 8g$ электропитание 2В 16-Pin LGA лента на катушке

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LGA16



ADXL362BCCZ-RL7

Accelerometer Triple $\pm 2g/\pm 4g/\pm 8g$ 2V 16-Pin LGA T/R

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADXL363BCCZ-RL7

Micropower 3-Sensor Combination 2VV 16-Pin LGA T/R

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADXL372BCCZ-RL

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADXL372BCCZ-RL7

Малопотребляющий 3-осевой МЭМС акселерометр с цифровым выходом, $\pm 200g$

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LGA16



ADXL375BCCZ

Акселерометр 3-х осевой $\pm 200g$ электропитание 2.5В/3.3В 14-Pin LGA лента на катушке

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LGA14



ADXL375BCCZ-RL7

Акселерометр 3-х осевой $\pm 200g$ электропитание 2.5В/3.3В 14-Pin LGA лента на катушке

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LGA14



ADXL377BCPZ-RL

Accelerometer Triple $\pm 200g$ 3V 5.8mV/g to 7.2mV/g 16-Pin LFCSP EP T/R

Производитель: Analog Devices, Inc.



ADXL377BCPZ-RL7

Акселерометр трехкоординатный ускорение $\pm 200g$ электропитание 3В сигнал 5.8мВ/г...7.2мВ/г 16-Pin LFCSP EP лента на катушке

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: LFCSP16 EP



ADXL700WBRWZ-RL

Производитель: Analog Devices, Inc.

Сборки TVS диодов Analog Devices, Inc.



ADG465BRMZ

IC Single Channel Protector

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: MicroSO8

Супрессоры смешанной технологии Analog Devices, Inc.



ADG467BRSZ

IC CHAN PROTECTOR OCTAL 20-SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20



ADG467BRSZ-REEL

IC CHAN PROTECTOR OCTAL 20-SSOP

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SSOP20



ADG467BRZ-REEL

IC CHAN PROTECTOR OCTAL 18-SOIC

Производитель: Analog Devices, Inc.

Корпус: SO18

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: agu@nt-rt.ru || сайт: <https://analog.nt-rt.ru/>